since 1988

NovaBell®

Ceramiche Gruppo Bellei

CATALOGO GENERALE 2015/2016

Rivestimenti & Coordinati

Matching tiles - Koordinierungsteilen - Coordonnées - Coordinados / Сочетающаяся продукция

Royale 18
Unique 26
Arte 32
Class 40
Rainbow 50
Milady 58
Absolute 68
Metropolitan 76
Ravello 80
Paint 88
Magnifica 100
Visconti 108
Club 112
Musa 122
Light 134
Energy 140
Vogue 146
Elegance 154
York 160
Soft Look 166

Gres Porcellanato

Glazed Porcelain - Feinsteinzeug - Grès Cérame - Gres Porcelànico - Керамогранит

Walking 184
My Space 204
My Space Plus 222
Tribeca 226
Milano 246
Eco_Dream 268
Avant 286
Zermatt 298
Gallura 306
Crossover 316
Exclusive 328
Spazio Plus 336
Monterrey 342
Terra di Siena 350
Sine Die 362
Bellagio 370
Play 376
Game 380
Home 382

http://www.youtube.com/user/novabellSpa

INDICE
analitico

Subject index - Stichwortverzeichnis - Index analytique - Índice analítico
Предметный указатель

Ecosystem 6
www.novabell.com 12
Guida alla Consultazione 14
Consultation guide/ Nachschlaghilfe / Guide de consultation
Guía de consulta / Инструкции по полвзованию
Rivestimenti & Coordinati 16
Matching tiles - Koordinierungsteilen - Coordonnées - Coordinados / Сочетающаяся продукция
Gres Porcellanato 182
Glazed Porcelain - Feinsteinzeug - Grès Cérame - Gres Porcelànico - Керамогранит
Architech 384
20mm
Supporti per pavimenti sopraelevati / Paving supports for raised floors / Stützen für Doppelböden /
Supports pour sols surélevés / Soportes para pavimentos sobreelevados / Опоры для фальшполов
Antislip / Anti-Slip / Rutschfest / Anti-Derapant / Antideslizante / Нескользящий
Technical 392

pag. 413

DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE/INDUSTRIALE – DIVIETI – RESPONSABILITA'

INTELLECTUAL/INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS - PROHIBITIONS - RESPONSIBILITIES

RECHTE GEISTIGEN/GEWERBLICHEN EIGENTUMS – VERBOTE – HAFTBARKEIT

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE - INTERDICTIONS - RESPONSABILITÉS

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL/INDUSTRIAL – PROHIBICIONES – RESPONSABILIDADES

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ЗАПРЕТЫ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

INDICE
alfabetico

Alphabetical index - Alphabetisches inhaltsverzeichnis
Index alphabetique - Índice alfabético - Алфавитный указатель

Absolute 68
Arte 32
Avant 286
Bellagio 370
Class 40
Club 112
Crossover 316
Eco_Dream 268
Elegance 154
Energy 140
Exclusive 328
Gallura 306
Game 380
Home 382
Light 134
Magnifica 100
Metropolitan 76
Milady 58
Milano 246
Monterrey 342
Musa 122
My Space 204
My Space Plus 222
Paint 88
Play 376
Rainbow 50
Ravello 80
Royale 18
Sine Die 362
Soft Look 166
Spazio Plus 336
Terra di Siena 350
Tribeca 226
Unique 26
Visconti 108
Vogue 146
Walking 184
York 160
Zermatt 298

UNA STORIA DI PASSIONE PER LA CERAMICA.

Il marchio NovaBell è indissolubilmente legato alla famiglia Bellei. Il fondatore, Silvio Bellei, è stato fin dagli anni ‘50 tra i principali protagonisti dell’industria ceramica italiana, partecipando allo sviluppo di alcune tra le più importanti aziende del settore.
Nel 1988 Silvio Bellei ha fondato NovaBell, condensando in questa azienda la sua esperienza, le sue conoscenze, i suoi valori. In 60 anni di attività Bellei è stato un esempio di come sia possibile coniugare grandi capacità imprenditoriali e profondi valori umani, testimoniati dallo straordinario affetto di cui era circondato, da parte di tutti i dipendenti, che lui considerava come una grande famiglia.

A CERAMIC LOVE STORY. The NovaBell brand is inextricably intertwined with the name of the Bellei family. Its founder, Silvio Bellei, first became a prominent figure on the Italian ceramic scene in the ‘50s and was involved in the development of some of the most influential companies in the sector.
In 1988 Silvio Bellei founded NovaBell, ploughing into it all his experience, know-how and values. In his 60 years in the business Bellei demonstrated how it is possible to combine exceptional entrepreneurial expertise with profound human values, as is reflected by the extraordinary affection that his employees, whom he regarded as his extended family, held for him.

KERAMIK AUS LEIDENSCHAFT. Die Marke NovaBell ist eng mit der Familie Bellei verknüpft. Der Gründer, Silvio Bellei, gehörte bereits in den 50er Jahren zu den Schlüsselfiguren der italienischen Keramikindustrie, da er an der Entwicklung einiger der renommiertesten Branchenunternehmen beteiligt war.
1988 gründete Silvio Bellei die Firma NovaBell, in die er seine ganze Erfahrung, sein fundiertes Fachwissen, aber auch seine humanen Werte steckte. In 60 Jahren Unternehmenstätigkeit gab Bellei ein Beispiel dafür, wie man große unternehmerische Fähigkeiten und innere menschliche Werte erfolgreich miteinander verbinden kann. Die Zuneigung und Loyalität aller Mitarbeiter, die er wie eine große Familie betrachtete, sind ein Beweis dafür.

UNE HISTOIRE DE PASSION POUR LA CÉRAMIQUE. Le lien est indissoluble entre la marque NovaBell et la famille Bellei. Dans les années 50 déjà, son fondateur, M. Silvio Bellei, se posait parmi les principaux acteurs de l’industrie céramique italienne, participant activement à l’essor de quelques-unes parmi les plus grandes entreprises du secteur.
En 1988, Silvio Bellei décide de concentrer son expérience, ses connaissances et ses valeurs au sein d’une nouvelle société, NovaBell. Ces 60 dernières années, Bellei nous a prouvé qu’un sens des affaires remarquable pouvait se conjuguer avec des valeurs humaines profondes. Nous en voulons pour preuve les grands témoignages d’affection, à son égard, de la part de l’ensemble du personnel qu’il considérait comme sa famille.

UNA HISTORIA DE PASIÓN POR LA CERÁMICA. La marca NovaBell está indisolublemente ligada a la familia Bellei. Su fundador, Silvio Bellei, ha venido siendo desde los años 50 uno de los principales protagonistas de la industria cerámica italiana, al participar en el desarrollo de algunas de las empresas más importantes del sector.
En 1988 Silvio Bellei fundó NovaBell, condensando en esta empresa su experiencia, conocimientos y valores.
En 60 años de actividad Bellei ha sido un ejemplo de cómo conjugar una gran capacidad empresarial con unos profundos valores humanos; el extraordinario cariño que siempre le profesaron todos los empleados, que él consideraba como una gran familia, dan prueba de ello.

УВЛЕЧЕНИЕ КЕРАМИКОЙ. Торговая марка NovaBell неразлучно связана с семьей Беллей. Ее основатель, Сильвио Беллей, уже в 50-х годах стал одним из главных действующих лиц в итальянской керамической промышленности и учувствовал в развитии некоторых ведущих компаний этой отрасли.
В 1988 году Сильвио Беллей основал компанию NovaBell и использовал для этого весь накопленный им опыт,
знания и ценности. За 60 лет работы Беллей стал наглядным образцом того, что можно объединять большие предпринимательские способности с большими человеческими ценностями. Об этом свидетельствует окружающая его преданность всех тех, кто с ним работал, которых он считал членами своей большой семьи.

NOVABELL PEOPLE

Dal 1988 **NovaBell** è un'azienda in costante crescita grazie soprattutto al capitale più prezioso di cui dispone:
le persone che tutti i giorni danno il meglio di sé con passione ed impegno.

NovaBell has enjoyed constant growth ever since its foundation in 1988, thanks first and foremost to its most valuable asset of all: the people who give of their very best, day by day, with passion and commitment.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1988 ist die Firma **NovaBell** in stetigem Wachstum, was sie vor allem ihrem wichtigsten Kapital verdankt: den Mitarbeitern, die mit ihrem Engagement und Einsatz stets ihr Bestes geben.

Depuis 1988, la société **NovaBell** ne cesse de grandir et d'évoluer, et elle le doit notamment à son bien le plus précieux : les personnes qui, jour après jour, donnent le meilleur d'elles-mêmes avec passion et avec dévouement.

NovaBell es una empresa en constante crecimiento desde 1988, gracias, sobre todo, al capital más valioso de que dispone: las personas que día a día dan lo mejor de sí con entusiasmo y empeño.

С 1988 года **NovaBell** - это постоянно развивающаяся компания. Тому заслуга, прежде всего, - самый ценный ее капитал: люди, ежедневно работающие на ней с максимальным увлечением и усердием.

NovaBell®
Ceramiche Gruppo Bellei

since 1988



NOVABELL: PASSIONE, DINAMISMO, GIOCO DI SQUADRA.

NovaBell oggi è un'azienda solida e dinamica, che si distingue per la reattività nel rispondere tempestivamente all'evoluzione dei trend e delle tecnologie. L'azienda ha il suo punto di forza nel gioco di squadra della collaudata equipe dirigenziale, con una gestione che coniuga i principi manageriali di economicità con l'attenzione verso la tutela dei dipendenti e dell'ambiente.

NOVABELL: PASSION, DYNAMISM, AND TEAMWORK. NovaBell is now a solid, dynamic company that stands out for its lightning response to changing trends and technologies. The company's strength lies in its management's aptitude for teamwork, running operations in a way that combines the managerial principles of efficiency with looking after the Company's employees and the environment.

NOVABELL: LEIDENSCHAFT, DYNAMIK, TEAMGEIST. NovaBell ist heute ein etabliertes und dynamisches Unternehmen, das sich durch eine schnelle Reaktion auf Trends und neue technologische Entwicklungen auszeichnet. Die Stärke des Unternehmens liegt im Gemeinschaftsgeist des bewährten Führungsteams und einer Geschäftsleitung, die die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit mit einer wertorientierten Mitarbeiterführung und einem hohen Umweltbewusstsein vereint.

NOVABELL : PASSION, ÉNERGIE, ESPRIT D'ÉQUIPE. Aujourd'hui, NovaBell est une société forte et dynamique qui se distingue par sa capacité à répondre vite à l'évolution des tendances et des technologies. Son point fort est l'esprit d'équipe dont fait preuve la direction, la méthode de gestion qui allie les principes économiques industriels, la sensibilité à la sécurité du personnel et le respect envers l'environnement.

NOVABELL: PASIÓN, DINAMISMO, TRABAJO EN EQUIPO.NovaBell hoy día es una empresa sólida y dinámica que se distingue por su ágil capacidad de reacción para responder rápidamente a la evolución de las tendencias y la tecnología. La empresa tiene su máxima virtud en el trabajo en equipo de un compenetrado grupo directivo, cuya gestión conjuga los principios ejecutivos de economía con la atención por la tutela de los trabajadores y la salvaguardia del medio ambiente.

NOVABELL: УВЛЕЧЕНИЕ, ДИНАМИЧНОСТЬ, ИГРА В ОДНОЙ КОМАНДЕ.
Сегодня NovaBell является утвердившейся и динамичной компанией, отличающейся своим быстрым реагированием на развитие тенденций и технологий. Преимуществом компании является способность ее опытного руководящего состава играть как одна команда, в действиях которой менеджерские принципы экономичности объединены с заботой о защите работников и окружающей среды.

NovaBell channel on YouTube

NovaBell People
www.youtube.com/watch?v=xjBhXCkJi9g

Sul canale di YouTube di NovaBell sono presenti tutte le nuove collezioni con video dedicati in full-HD, oltre al video istituzionale NovaBell People.
www.youtube.com/user/novabellSpa

The NovaBell YouTube channel contains all the new collections with special full-HD videos, as well as the corporate video NovaBell People.
www.youtube.com/user/novabellSpa

Im YouTube-Kanal von NovaBell sind neben dem institutionellen Video NovaBell People alle neuen Kollektionen mit entsprechenden Full-HD-Videos eingestellt.
www.youtube.com/user/novabellSpa

Toutes les nouvelles collections et vidéos en Full HD se trouvent sur le canal YouTube de NovaBell, ainsi que la vidéo institutionnelle NovaBell People.
www.youtube.com/user/novabellSpa

En el canal de YouTube de NovaBell se muestran todas las colecciones nuevas con vídeos específicos en alta definición de calidad, además del vídeo institucional NovaBell People.
www.youtube.com/user/novabellSpa

На канале YouTube NovaBell представлены все новые коллекции в специально посвященных им видеоматериалах, снятых в формате full-HD, кроме того, вы сможете посмотреть также официальное видео NovaBell People.
www.youtube.com/user/novabellSpa

Walking
www.youtube.com/watch?v=BmdaoEfKu1E

My Space
www.youtube.com/watch?v=Th0DXQNs8Is



My Space Plus
www.youtube.com/watch?v=zUMHbjK1wHI

Tribeca
www.youtube.com/watch?v=fVnDXwCiD4U

Eco_Dream
www.youtube.com/watch?v=ia0u9RwGwy4

Gallura
www.youtube.com/watch?v=VVZJ9SD-f0M

Royale
www.youtube.com/watch?v=XmFogJDxWIc

Class
www.youtube.com/watch?v=BkGMIyoRjN4

Arte
www.youtube.com/watch?v=rQZuksQtT4c

Milady
www.youtube.com/watch?v=yr1jPPQK3h4

Unique
www.youtube.com/watch?v=Pzm7h9fK8vc

Magnifica
www.youtube.com/watch?v=KqWfJTTgGOk

Visconti
www.youtube.com/watch?v=pImXgOh6-3Y

40% RECYCLED

40% DI MATERIE RICICLATE: QUALITÀ E DESIGN RISPETTANO L'AMBIENTE.

NovaBell è da sempre sensibile ai valori etici di rispetto per l'ambiente e di attenzione alla sicurezza e salute dei lavoratori.
Il marchio "**NovaBell** ecosystem" identifica il programma aziendale di sviluppo sostenibile, che si concretizza nell'attenta e continua ricerca per la riduzione dei rifiuti, nel riutilizzo nel ciclo produttivo dei materiali di scarto, nel riciclaggio e nella minimizzazione dei consumi energetici e delle risorse, attraverso una costante attenzione ed un continuo aggiornamento degli impianti.
NovaBell richiede un comportamento altrettanto responsabile ai propri fornitori di materie prime o di semilavorati.
Il marchio "**NovaBell** ecosystem" identifica in particolare i prodotti NovaBell che contengono minimo il 40% di materiali riciclati in peso e che quindi possono definirsi piastrelle ecologiche.
Grazie al controllo sistematico di tutte le fasi del processo, i materiali rispettano gli standard qualitativi delle normative internazionali.

NovaBell ecosystem
40% RECYCLED MATERIALS: ENVIRONMENT-FRIENDLY QUALITY AND DESIGN.
NovaBell has always been responsive to the ethical values of environmental protection and a focus on workers' health and safety.
The "**NovaBell** ecosystem" brand denotes the firm's sustainable development programme, expressed through continuous, meticulous research into the reduction of waste, the reuse of waste materials in the production cycle, recycling, and the minimisation of the consumption of energy and resources, achieved by means of constant awareness and ongoing modernisation of plants.
NovaBell requires the same responsible behaviour of its suppliers of raw and unfinished materials.
Specifically, the "**NovaBell** ecosystem" brand is used on NovaBell products which contain at least 40% recycled
materials, and which can therefore truly claim to be environment-friendly tiles.
Thanks to systematic control of all phases in the process, these materials comply with the quality standards set by the international norms.

NovaBell ecosystem
40 % RECYCLINGANTEIL: QUALITÄT UND DESIGN IM ZEICHEN DES UMWELTSCHUTZES.
Die Firma NovaBell strukturierte ihre Unternehmensführung von Anfang an mit hoher Sensibilität nach ethischen Grundlagen, die auf dem Respekt für die Umwelt und Arbeitssicherheit- und -gesundheit basieren.
Das Zeichen „**NovaBell** ecosystem" steht für die Implementierung der nachhaltigen Entwicklung im Unternehmensprogramm. Konkret bedeutet dies eine intensive, unentwegt vorangetriebene Forschung im Hinblick auf Abfallminimierung, Wiederverwertung ausgesonderter Materialien im Produktionszyklus, Recycling und Minimierung von Energie und Ressourcen durch konsequentes Monitoring und ständige Modernisierung der Anlagen.
Ein ebenso hohes Umweltbewusstsein setzt NovaBell auch von ihren Lieferanten für Rohstoffe oder Halbzeuge voraus.
Das Zeichen „**NovaBell** ecosystem" kennzeichnet vor allem NovaBell Produkte mit mindestens 40 % Recyclinganteilen in Gewicht, die somit als umweltfreundliche Fliesen bezeichnet werden können.
Dank einer systematischen Kontrolle sämtlicher Prozessphasen erfüllen alle Materialien die Qualitätsstandards der internationalen Normvorschriften.

NovaBell ecosystem
40% DE MATIÈRES RECYCLÉES : QUALITÉ ET DESIGN RESPECTENT L'ENVIRONNEMENT.
NovaBell a toujours été sensible aux valeurs éthiques de respect de l'environnement et d'attention à la sécurité et la santé des travailleurs.
La marque «**NovaBell** ecosystem» identifie le programme de développement durable de l'entreprise, qui se concrétise dans la recherche attentive et continue pour la réduction des déchets, la réutilisation des matériaux de rebut dans le cycle de production, le recyclage et la réduction des consommations d'énergie et des ressources, par une attention constante et



une modernisation continue des installations.
NovaBell demande à ses fournisseurs de matières premières ou de produits semi-finis un comportement tout autant responsable.
La marque «**NovaBell** ecosystem» identifie surtout les produits NovaBell qui contiennent en poids 40% minimum de matériaux recyclés et qui peuvent donc se définir comme des carreaux écologiques. Grâce au contrôle systématique de toutes les phases du processus, les matériaux respectent les standards qualitatifs des normes internationales.

NovaBell ecosystem

40% DE MATERIAL RECICLADO: CALIDAD Y DISEÑO QUE RESPETAN EL MEDIO AMBIENTE.
NovaBell siempre ha sido sensible a los valores éticos de respeto por el medio ambiente y de atención a la seguridad y la salud de los trabajadores.
La marca "**NovaBell** ecosystem" identifica el programa empresarial de desarrollo sostenible, que se concreta en una investigación continuamente orientada a la reducción de los desechos, a la reutilización en el ciclo productivo de los materiales residuales, al reciclaje y a la minimización del consumo energético y de los recursos, a través de una constante atención y una continua actualización de las instalaciones.
NovaBell exige un comportamiento igualmente responsable a sus proveedores de materias primas y productos semielaborados.
La marca "**NovaBell** ecosystem" identifica de manera especial los productos NovaBell que contienen al menos un 40% (en peso) de materiales reciclados, y que, por consiguiente, se pueden definir azulejos ecológicos.
Gracias al control sistemático de todas las fases del proceso, los materiales respetan los estándares cualitativos de las normativas internacionales.

NovaBell ecosystem

40% ВТОРСЫРЬЯ: КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН БЕРЕГУТ ПРИРОДУ.
Компания NovaBell всегда чутко относилась к таким этическим ценностям, как охрана природы, забота о безопасности и здоровье трудящихся.
Марка "**NovaBell** ecosystem" означает корпоративную программу экосовместимого развития, кропотливые и постоянные исследования которой направлены на сокращение отходов, на повторное использование бракованных материалов в производственном процессе, на переработку и сведение до минимума расхода энергии и ресурсов, уделяя пристальное внимание вопросу обновления оборудования. Такого же ответственного подхода NovaBell требует также и от своих поставщиков сырья или полуфабрикатов. В частности, марка "**NovaBell** ecosystem" наносится на продукцию NovaBell, в которой содержится минимум 40% по весу вторичного сырья и которую можно поэтому называть "экологической" плиткой. Благодаря тщательному контролю всех этапов производственного процесса, материалы удовлетворяют качественные требования международных стандартов.

IT -
1. Materiale Atomizzato
2. Materiale riciclato da processi produttivi esterni
3. Materiale cotto di scarto utilizzato per sottofondi stradali
4. 4 Fanghi ed acque di lavorazione
5. 5 Acque riciclate
6. 6 Sottoprodotto riciclato
7. 7 Prodotto finito

GB -
1. Spray-dried material
2. Material recycled from external production processes
3. Reject fired material used as hard core for road building
4. Sludge and wastewater from process
5. Recycled water
6. Recycled by-product
7. Finished product

D -
1. Sprühgetrocknetes Material
2. Recyclingmaterial aus externen Produktionsprozessen
3. Ausgesondertes gebranntes Material als Straßenunterbau
4. Prozessabwasser und -schlämme
5. Recyclingwasser
6. Recycling-Nebenprodukt
7. Endprodukt

F -
1. Matériau atomisé
2. Matériau recyclé par processus de production externes
3. Matériau cuit de rebut utilisé pour les couches de fondation de chaussées
4. Boues et eaux de production
5. Eaux recyclées
6. Sous-produit recyclé
7. Produit fini

ES -
1. Material atomizado
2. Material reciclado en procesos productivos externos
3. Material cocido residual utilizado para firmes de calles y carreteras
4. Barros y aguas de elaboración
5. Aguas recicladas
6. Subproducto reciclado
7. Producto terminado

RU -
1. Атомизированный материал
2. Вторсырье, полученное с внешних производственных процессов
3. Обожженный забракованный материал, используемый для подстилающего слоя дорожного полотна
4. Шлам и техническая вода
5. Вода повторного использования
6. Повторно используемый побочный продукт
7. Готовая продукция

LEED® COMPLIANT

IT - La certificazione è rilasciata negli Stati Uniti dall'U.S. Green Building Council (USGBC). In altri paesi sono attive, ed in rapida crescita, associazioni analoghe, come il Green Building Council Italia a cui NovaBell è associata (www.gbcitalia.org). Il rating system LEED valuta ed attesta la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli edifici, considerati nel loro complesso.

GB - Certification is given in the United States by the U.S. Green Building Council (USGBC). Similar associations, such as the Green Building Council Italia of which Novabell is associated (www.gbcitalia.org),are rapidly appearing in other countries.
The LEED rating system evaluates and certifies the environmental, social and economic sustainability of buildings, considered on the whole.

D - Die Zertifizierung wird in den Vereinigten Staaten vom U.S. Green Building Council (USGBC) ausgestellt. In anderen Ländern gibt es gleichwertige, rasch zunehmende Verbände, wie der Green Building Council Italia, dem Novabell angegliedert ist (www.gbcitalia.org).
Das LEED Rating System bewertet und bescheinigt die Nachhaltigkeit von Gebäuden aus ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht.

F - La certification est délivrée aux États-Unis par l'U.S. Green Building Council (USGBC). Dans d'autres pays, de plus en plus d'associations analogues sont actives, telles que le Green Building Council Italia avec qui Novabell est associé (www.gbcitalia.org).
Le rating system LEED évalue et atteste la durabilité environnementale, sociale et économique des bâtiments, considérés dans leur ensemble.

ES - La certificación ha sido emitida en los Estados Unidos de América por el U.S. Green Building Council (USGBC). En otros países existen, en rápido crecimiento, asociaciones análogas, como el Green Building Council Italia al que Novabell está asociada (www.gbcitalia.org).
El rating system LEED evalúa y certifica la sostenibilidad medioambiental, social y económica de los edificios, considerados en su conjunto.

RU - В Соединенных Штатах сертификат выдает U.S. Green Building Council (USGBC). В других странах действуют и быстро развиваются аналогичные организации, такие как Green Building Council Italia, в состав которой входит и Novabell (www.gbcitalia.org).
Рейтинговая система LEED rating system оценивает и удостоверяет экологическую, социальную и экономическую эффективность зданий, рассматривая их в общем плане.

MR Credit 4.1 - 4.2

Materiale Riciclato. (10% - 20%) Il contenuto minimo di materiale riciclato pre/post consumer dei prodotti NovaBell è del 40% come certificato da Bureau Veritas. (2 punti LEED)
Recycled Content. (10% - 20%) The minimum pre/post consumer recycled material content of NovaBell products is 40%, as certified by Bureau Veritas. (2 LEED points)
Recycling-Anteil. (10% - 20%) Der Mindest-Recycling-Anteil (pre- und post-consumer) der NovaBell Produkte beträgt entsprechend der Zertifizierung durch das Bureau Veritas 40%. (2 LEEDPunkte)
Contenu recyclé. (10% - 20%) Les produits NovaBell ont un contenu recyclé avant/après consommation de 40% minimum, conformément à la certification délivrée par Bureau Veritas. (2 points LEED)
Material Reciclado. (10% - 20%) El contenido mínimo de material reciclado pre/post consumidor de los productos NovaBell es del 40%, tal como es certificado por Bureau Veritas. (2 puntos LEED)
Повторно использованный материал. (10% - 20%) Минимальное содержание повторно использованного материала, до или после его использования, составляет в продукции NovaBell 40%, что подтверждается сертификатом Bureau Veritas. (2 балла LEED)

ID Credit 1.1 - 1.4

Innovation in Design. Riferito al credito MR 4.2: il contenuto di materiale riciclato di molti prodotti NovaBell è superiore al 40% in peso (materiale pre consumo). (1- 4 punti LEED)
Innovation in Design. Referring to credit MR 4.2: The percentage of recycled material contained in a large number of NovaBell products is more than 40% by weight (pre-consumer material). (1- 4 LEED points)
Innovationen im Entwurf. Bezogen auf die Akkreditierung MR 4.2: Der prozentuale Recycling-Anteil vieler NovaBell Produkte übersteigt 40 % des Gewichts (pre-consumer). (1- 4 LEED-Punkte)
Innovation en conception. Pour ce qui est du crédit MR 4.2 : un grand nombre des produits NovaBell présentent une valeur du contenu recyclé supérieure à 40% en poids (matériau avant consommation). (1- 4 points LEED)
Innovación en Diseño. Referido al crédito MR 4.2: el contenido porcentual de material reciclado de muchos productos NovaBell es superior al 40% en peso (material pre-consumo). (1- 4 puntos LEED)
Новизна в дизайне. Относится к кредиту MR 4.2: Процентное содержание повторно использованного материала во многих изделиях NovaBell превышает 40% по весу (материал до его использования). (1-4 балла LEED)

MR Credit 5.2

Materiali Regionali. Questo credito si applica agli edifici realizzati entro 500 miglia dallo stabilimento di produzione Novabell poiché il 70% dei materiali utilizzati provengono da cave situate nel raggio di 500 miglia dal sito produttivo. (2 punti LEED)
Regional Materials. This credit applies to buildings constructed within 500 miles of the NovaBell production plant, since 70% of the materials used are obtained from quarries within a 500 mile radius of the production location. (2 LEED points)
Regionale Materialien. Diese Akkreditierung wird für die innerhalb einer Entfernung von 500 Meilen (800 km) vom NovaBell Produktionsstandort gebauten Gebäude vergeben, da 70% der verwendeten Materialien aus Lagerstätten stammen, die im Umkreis von 500 Meilen (800 km) vom Produktionsstandort liegen. (2 LEED-Punkte)
Matériaux régionaux. Ce crédit concerne les bâtiments réalisés à l'intérieur d'un rayon de 500 milles (800 km) de l'usine de production NovaBell. En effet, 70% des matériaux de construction sont extraits de carrières situées dans un rayon de 500 milles (800 km) du site de production. (2 points LEED)
Materiales Regionales. Este crédito se aplica a los edificios realizados dentro de 500 millas (800 km) del establecimiento de producción Novabell, ya que el 70% de los materiales utilizados proviene de canteras situadas en el radio de 500 millas (800 km) alrededor del lugar de producción. (2 puntos LEED)
Материалы регионального происхождения. Этот кредит применяется к зданиям, возведенным в пределах 500 миль от производственного предприятия Novabell, поскольку 70% использованных материалов поступают из карьеров, расположенных в радиусе 500 миль от производственного комплекса. (2 балла LEED)

EQ Credit 4.2

Contenuto VOC. I prodotti NovaBell non rilasciano VOC (Sostance Organiche Volatili), come certificato da laboratori esterni qualificati. (1 punto LEED).
VOC Content. The NovaBell products do not release VOCs (Volatile Organic Compounds), as certified by approved external laboratories. (1 LEED point)
VOC-Gehalt. Die NovaBell-Produkte setzen keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) frei, wie es durch qualifizierte externe Labors zertifiziert ist. (1 LEED-Punkt)
Teneur en COV. Les produits NovaBell ne dégagent pas de COV (composés organiques volatils), conformément aux certifications délivrées par les laboratoires extérieurs qualifiés. (1 point LEED)
Contenido VOC. Los productos NovaBell no despiden VOC (Sustancias Orgánicas Volátiles), tal como es certificado por laboratorios externos cualificados (1 punto LEED).
Содержание VOC. Продукция NovaBell не выделяет VOC (- летучие органические вещества), что подтверждается внешними квалифицированными лабораториями. (1 балл LEED).

EA Credit 1

Ottimizzazione della performance energetica. La conducibilità termica λ dei prodotti NovaBell è compresa tra 1 e 1,3 Watt/m·°K, per questo sono particolarmenti indicati per sistemi di riscaldamento a pavimento e per pareti ventilate. (1-10 punti LEED)
Optimisation of energy performance. The thermal conductivity λ of the NovaBell products is between 1 and 1.3 Watt/m·°K, making them particularly suitable for floor heating systems and ventilated walls. (1-10 LEED points)
Optimieren des Energiebedarfs. Die Wärmeleitfähigkeit λ der NovaBell Produkte liegt zwischen 1 und 1,3 Watt/m·°K, weshalb sie sich besonders für beheizte Fußböden und hinterlüftete Wände eignen. (1-10 LEED-Punkte)
Optimisation de la performance énergétique. La conductivité thermique λ des produits NovaBell est comprise entre 1 et 1,3 Watt/m·°K. Par conséquent, ils sont particulièrement indiqués pour les systèmes de chauffage au sol et pour les façades ventilées. (1-10 points LEED)
Optimización del rendimiento energético. La conductividad térmica λ de los productos NovaBell está comprendida entre 1 y 1,3 Watt/m·°K, por esto son particularmente indicados para sistemas de calefacción de pavimento y para paredes ventiladas. (1-10 puntos LEED)
Оптимизация энергетических характеристик. Теплопроводность λ продукции NovaBell находится в пределах от 1 до 1,3 Ватт/м·°К, поэтому, она особенно рекомендована для напольных отопительных систем и для вентилируемых фасадов. (1-10 баллов LEED)

SS Credit 7.1

Effetto Isola di Calore. Numerosi prodotti NovaBell non contribuiscono ad aumentare la temperatura nelle zone urbane rispetto a quelle rurali (No Effetto Isola Calore) in quanto l'indice di riflettenza solare SRI è ≥ 29 di conseguenza i prodotti NovaBell sono particolarmente indicati per ambienti esterni, coperti e non. (1punto LEED)
Heat Island Effect. A large number of NovaBell products do not generate a rise in the temperature of urban compared to rural areas (No Heat Island Effect) since the materials' solar reflectance index (SRI) is ≥ 29. NovaBell products are particularly suitable for outdoor environments, with and without roofs. (1 LEED point)
Wärmeinseleffekt. Zahlreiche NovaBell Produkte tragen nicht dazu bei, die Temperatur in den städtischen Gebieten gegenüber dem Umland zu erhöhen (kein Wärmeinseleffekt), da sie ein solares Reflexionsvermögen von ≥ 29 besitzen. Die NovaBell Produkte sind deshalb besonders geeignet für überdachte und nicht überdachte Außenbereiche. (1 LEED-Punkt)
Effet îlot de chaleur. Un grand nombre des produits NovaBell ne contribuent pas à augmenter la température des zones urbaines par rapport à celle des zones rurales (pas d'effet îlot de chaleur), puisque leur indice de réflexion solaire IRS est ≥ 29. Les produits NovaBell sont donc particulièrement indiqués pour les espaces extérieurs, couverts et découverts. (1 point LEED)
Efecto Isla de Calor. Numerosos productos NovaBell no contribuyen a aumentar la temperatura en las zonas urbanas respecto de aquellas rurales (No Efecto Isla Calor) dado que el índice de reflectancia solar SRI es ≥ 29, por lo que los productos NovaBell son particularmente indicados para ambientes externos, cubiertos y descubiertos. (1 punto LEED)
Эффект "острова тепла". Многочисленная продукция NovaBell не способствует повышению температуры в городских зонах по сравнению с загородными (отсутствие эффекта "острова тепла"), поскольку коэффициент отражения солнечного света SRI равен ≥ 29, следовательно, продукция NovaBell особенно рекомендована для наружных объектов, крытых и нет. (1 балл LEED)

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Attribuito a beni o servizi che soddisfano ai requisiti ambientali del sistema dell'UE di marchio di qualità ecologica

Numero di registrazione

IT/21/07

MARCHIO DI QUALITA' ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA.
THE EUROPEAN UNION ENVIRONMENTAL QUALITY MARK.
MARQUE DE QUALITÉ ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE.
UMWELTZEICHEN DER EUROPÄISCHEN UNION.
MARCA DE CALIDAD ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA.
МАРКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.

Ecolabel

IT - NOVABELL HA OTTENUTO IL MARCHIO EUROPEO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL.
LA CERTIFICAZIONE ATTESTA IL RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEI PRODOTTI NOVABELL LUNGO L'INTERO CICLO DI VITA ED IL RISPETTO DEI RIGOROSI CRITERI COMUNITARI IN MATERIA DI RISPETTO DELL'AMBIENTE.

GB - NOVABELL HAS BEEN AWARDED THE ECO-LABEL, THE EUROPEAN UNION'S ENVIRONMENTAL QUALITY MARK, AN ACHIEVEMENT THAT GUARANTEES THE LOW ENVIRONMENTAL IMPACT OF NOVABELL'S PRODUCTS THROUGHOUT THEIR ENTIRE LIFECYCLE AND THE OBSERVANCE OF STRICT EU COMMUNITY CRITERIA CONCERNING THE ENVIRONMENT.

D - NOVABELL HAT DAS UMWELTZEICHEN DER EUROPÄISCHEN UNION ECO-LABEL ERHALTEN. DIESE ZERTIFIZIERUNG BESTÄTIGT DIE MINIMALE UMWELTBELASTUNG DER NOVABELL-PRODUKTE IM VERLAUF DES GESAMTEN LEBENSZYKLUS UND DIE EINHALTUNG DER STRENGEN ÖKOLOGISCHEN KRITERIEN DER EUROPÄISCHEN UNION.

F - NOVABELL A OBTENU LA MARQUE EUROPÉENNE DE QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ECOLABEL. LA CERTIFICATION ATTESTE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT DES PRODUITS NOVABELL PENDANT TOUT LEUR CYCLE DE VIE ET LE RESPECT DES CRITÈRES COMMUNAUTAIRES TRÈS RIGOUREUX EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT.

ES - NOVABELL HA OBTENIDO LA MARCA EUROPEA DE CALIDAD ECOLÓGICA ECOLABEL. LA CERTIFICACIÓN REFRENDA EL REDUCIDO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS NOVABELL A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA Y EL CUMPLIMIENTO CON LOS RIGUROSOS CRITERIOS COMUNITARIOS EN MATERIA DE RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE.

RU - NOVABELL ПОЛУЧИЛА ЕВРОПЕЙСКУЮ МАРКУ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ECOLABEL. ЭТОТ СЕРТИФИКАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ НИЗКУЮ СТЕПЕНЬ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ПРОДУКЦИИ NOVABELL НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ПЕРИОД ВСЕГО ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЕ СТРОГИМ КРИТЕРИЯМ, ПРИНЯТЫМ СООБЩЕСТВОМ КАСАТЕЛЬНО ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

breeam

breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), è un metodo di certificazione che valuta la qualità ambientale delle costruzioni, che opera dal 1990.
Attraverso il "green guide calculator" breeam qualifica le performances ecologiche di alcuni materiali da costruzione.

breeam esamina l'impatto ambientale dei materiali da costruzione in 6 diversi tipi di edificio:
*Commercial buildings, such as offices *Educational *Healthcare *Retail
*Domestic *Industrial

Attraverso un sistema di punteggio da A+(il migliore con il più basso impatto ecologico) ad e (il peggiore con il più alto impatto ecologico) si valutano diverse le diverse performances ambientali elencate nel "Green Guide 2008 ratings":
*Climate change *Water extraction *Mineral resourcei *Stratospheric ozone depletion *Human toxicity *Ecotoxicity to Freshwater *Nuclear waste (higher level) *Ecotoxicity to land *Waste disposal *Fossil fuel depletion *Eutrophication *Photochemical ozone creation *Acidification

breeam (the Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is a certification method that assesses buildings' environmental quality, in operation since 1990.
breeam uses the "green guide calculator" to rate the ecological performance of a number of construction materials.

breeam examines the environmental impact of construction materials in 6 different types of building:
*Commercial buildings, Such as offices *Educational *Healthcare *Retail
*Industrial *Domestic

The various aspects of environmental performance listed in the "Green Guide 2008 Ratings" are assessed by means of a rating system ranging from A+(the best with the lowest environmental impact) to E (the worst with the highest environmental impact):
* Climate Change * Water extraction * Mineral resourcei Stratospheric ozone depletion *Human toxicity Ecotoxicity to Freshwater * Nuclear waste (higher level) * Ecotoxicity to land * Waste disposal * Fossil fuel depletion Eutrophication *Acidification Photochemical ozone creation

NovaBell ha ottenuto le certificazioni A e A+ sulle serie analizzate:
NovaBell has obtained A and A+ on the series analysed:

SPAZIO PLUS

soft Look

Building type > Commercial
Category > Floor Finishes
Element type > Hard Floor Finishes

Element: Porcelain Floor Tile
(40% recycled content)
11mm thick ISO13006 Type B1A

Element Number	**1021580001**
Summary Rating	**A**
Climate Change	**B**
Water Extraction	**A+**
Mineral Resource Extraction	**A+**
Stratospheric Ozone Depletion	**A+**
Human Toxicity	**A**
Ecotoxicity to Freshwater	**A**
Nuclear Waste (higher level)	**B**
Ecotoxicity to Land	**A+**
Waste Disposal	**A+**
Fossil Fuel Depletion	**A**
Eutrophication	**A+**
Photochemical Ozone Creation	**A+**
Acidification	**A+**
Kg of CO2	**71.0**

bre
NOVABELL SPAZIO

Element	Hard Finish
Element Type	Hard Floor Covering
Element Number	ISO13006/01
Element Description	Porcelain Floor Tile (40% recycled content) 11mm thick, ISO13006 Type B1A
Green Guide Rating Advised	Domestic, Commercial, Retail (replacement by fashion); Retail (replacement by durability): A Health: A+
COMMENTS:	
This specification is available online. See: www.thegreenguide.org.uk	


bre
NOVABELL SOFT LOOK

Element	Hard Finish
Element Type	Hard Floor Covering
Element Number	ISO13006/01
Element Description	Porcelain Floor Tile (40% recycled content) 11mm thick, ISO13006 Type B1A
Green Guide Rating Advised	Domestic, Commercial, Retail (replacement by fashion); Retail (replacement by durability): A Health: A+
COMMENTS:	
This specification is available online. See www.thegreenguide.org.uk	

CERTIQUALITY
UNI
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 14411

GRUPPO BI a GL
STABILIMENTO DI ROTEGLIA - PT0242

GRUPPO BIII GL
STABILIMENTO DI ROTEGLIA - PT0243

CERTIQUALITY è un Organismo al servizio delle imprese accreditato per la certificazione dei sistemi di gestione aziendale per la qualità, l'ambiente, la sicurezza e nella certificazione di prodotto. La lista dei prodotti certificati è disponibile su richiesta.

CERTIQUALITY is an organisation established to serve businesses, accredited for the certification of corporate quality, environment and OHSAS systems and for product certification. The list of certified products is available on request.

CERTIQUALITY ist eine Einrichtung im Dienst der Unternehmen, die zur Zertifizierung der betrieblichen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagementsysteme sowie von Produkten akkreditiert ist. Auf Wunsch ist die Liste der zertifizierten Produkte erhältlich.

CERTIQUALITY, au service des entreprises, est un organisme accrédité de certification des systèmes de gestion d'entreprise en matière de qualité, d'environnement, de sécurité et de produits. La liste des produits certifiés est disponible sur demande

CERTIQUALITY es un organismo al servicio de las empresas, acreditado para la certificación de los sistemas de gestión empresarial con referencia a la calidad, el ambiente, la seguridad y la certificación del producto. La lista de los productos certificados se encuentra disponible bajo pedido.

Центр CERTIQUALITY работает по заказу компаний и имеет аккредитацию для сертификации корпоративных систем менеджмента качества, экологического менеджмента, систем безопасности. Он также проводит сертификацию продукции. Перечень сертифицированных изделий предоставляется по требованию.

Qualità e sviluppo sostenibile

IT - NovaBell ha maturato in questi anni una profonda consapevolezza ambientale e cerca costantemente di coniugare la tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute con il mantenimento e lo sviluppo della competitività sui mercati. NovaBell ha messo a punto progetti di sviluppo sostenibile, perseguiti attraverso le specifiche normative mirati a salvaguardare l'ambiente riducendo al minimo l'impatto sul territorio. I materiali ceramici prodotti negli stabilimenti NovaBell risultano perciò qualificati per l'utilizzo nell'architettura contemporanea. La politica ambientale di NovaBell, nel rispetto delle normative vigenti, si traduce in:

GB - Of recent years, NovaBell has become profoundly aware of the need to protect the environment, and it constantly strives to combine health, safety and environmental considerations with the maintenance and development of its market competitiveness. NovaBell has produced plans for sustainable development, pursued by means of the specific regulations intended to safeguard the environment and minimise impact on it. The ceramics produced in the NovaBell plants are therefore approved for use in contemporary architecture. The NovaBell environmental policy, which complies in fully with the relevant regulations, is expressed through:

D - NovaBell entwickelte in den vergangenen Jahren ein starkes Umweltbewusstsein und ist fortwährend bemüht, Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie Sicherheitsanforderungen mit der Aufrechterhaltung und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Einklang zu bringen. NovaBell hat Projekte für die nachhaltige Entwicklung erarbeitet, die nach den spezifischen Normbestimmungen zum Umweltschutz erfüllt werden und die Umweltbelastungen auf ein Mindestmaß reduzieren. Die Keramikerzeugnisse aus den NovaBell Werken besitzen daher die notwendigen Qualitäten für die Nutzung in der Gegenwartsarchitektur. Die Umweltpolitik von NovaBell, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften umgesetzt wird, umfasst die folgenden Maßnahmen:

Monitoraggio sistematico delle emissioni in atmosfera.	Systematic monitoring of atmospheric emissions.	Systematische Überwachung der Emissionen in die Atmosphäre.
Controllo costante dei consumi idrici ed energetici.	Constant control of water and energy consumption.	Konstante Kontrolle des Wasser-und Energieverbrauchs.
Introduzione di un sistema di riciclo interno delle acque reflue.	Introduction of a system for internal recycling of wastewater.	Einführung eines Abwasser-Recyclingsystems.
Riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti o loro smaltimento differenziato.	Recycling and reuse of waste, or differentiated disposal.	Recycling und Wiederverwendung der Abfälle oder getrennte Entsorgung.
Utilizzo delle più innovative tecnologie disponibili.	Use of the most innovative technologies available.	Einsatz der modernsten verfügbaren Technologien.
Utilizzo delle materie prime più ecologiche.	Use of the most environment-friendly raw materials.	Verwendung der umweltfreundlichsten Rohstoffe.
Analisi e rispetto dei livelli minimi di rumorosità.	Analysis and minimisation of noise levels.	Analyse und Beachtung der Mindestschallpegel.
Controllo e manutenzione sistematica degli impianti.	Systematic control and maintenance of systems.	Kontrolle und systematische Instandhaltung der Anlagen.
Formazione dei dipendenti finalizzata allo sviluppo del senso di responsabilità verso l'ambiente e alla sicurezza sul lavoro.	Staff training to increase a sense of responsibility with regard to the environment and workplace safety.	Mitarbeiterschulungen zur Ausbildung des Verantwortungsbewusstseins für die Umwelt und die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Quality and sustainable development / Qualität und umweltfreundliche Entwicklung / Qualité et développement durable / Calidad y desarrollo sostenible / Поддержка качества и развития

F - Au cours de ces dernières années, NovaBell a accru sa conscience environnementale et essaie constamment d'unir la protection de l'environnement, la sécurité et la santé avec le maintien et le développement de la compétitivité sur les marchés. NovaBell a mis au point des projets de développement durable, selon des normes spécifiques, visant à la protection de l'environnement en réduisant au minimum l'impact sur le territoire. Les matériaux céramiques produits dans les établissements NovaBell sont donc qualifiés pour être utilisés dans l'architecture contemporaine. La politique environnementale de NovaBell, qui respecte les normes en vigueur, se traduit en :

ES - NovaBell ha adquirido durante estos años una profunda convicción ambientalista y busca constantemente conjugar la salvaguardia del ambiente, de la seguridad y de la salud con el mantenimiento y el desarrollo de la competitividad en los mercados. NovaBell ha preparado proyectos de desarrollo sostenible, aplicando las normativas específicas tendientes a salvaguardar el ambiente y reduciendo al mínimo el impacto sobre el territorio. Los materiales cerámicos producidos en los establecimientos NovaBell están, por lo tanto, perfectamente cualificados para su uso en la arquitectura contemporánea. La política ambiental de NovaBell, conformemente con lo dispuesto por la normativa vigente, se traduce en:

RU - Компания NovaBell создала за эти годы глубокое сознание в плане охраны окружающей среды и постоянно старается совмещать защиту природы, безопасность, и здоровье с сохранением и развитием конкурентоспособности на рынках. Компания NovaBell разработала проекты развития с ограниченным воздействием на окружающую среду, которые выполняются путем специальных нормативных спецификаций и защиты окружающей среды, сводя до минимума воздействие на территорию. Таким образом, керамическая продукция, выпускаемая на предприятиях NovaBell, является пригодной для использования в современной архитектуре. Соблюдая действующие нормы, политика защиты окружающей среды компании NovaBell выражается в:

Monitorage systématique des émissions dans l'atmosphère.	Monitoreo sistemático de las emisiones en el ambiente.	Использовании самых современных имеющихся технологий.
Contrôle constant des consommations d'eau et d'électricité.	Control constante de los consumos hídricos y energéticos.	Постоянном контроле потребления воды и энергии.
Introduction d'un système de recyclage interne des eaux usées.	Introducción de un sistema de reciclaje interno de las aguas residuales.	Введении системы внутренней рециркуляции сточных вод.
Recyclage et réutilisation des déchets et leur traitement différencié.	Reciclaje y reutilización de los residuos o su eliminación diferenciada.	ИПовторном использовании отходов и их раздельной утилизации.
Utilisation des technologies disponibles les plus innovantes.	Uso de las más avanzadas tecnologías hoy disponibles.	Использовании самых современных имеющихся технологий
tilisation des matières premières les plus écologiques.	Uso de las materias primas más ecológicas.	Использование самого экологически чистого сырья.
nalyse et respect des niveaux minimums de bruit.	Análisis y observancia de los niveles mínimos de ruidosidad.	Анализ и соблюдение минимальных уровней шума.
Contrôle et entretien systématique des installations.	Control y mantenimiento sistemático de las instalaciones.	Контроль и систематическое обслуживание систем.
Formation du personnel dans le but de développer le sens de responsabilité envers l'environnement et la sécurité sur le lieu de travail.	Capacitación de los dependientes tendiente a desarrollar sentido de la responsabilidad para con el ambiente y por lo que se refiere a seguridad laboral.	Подготовка персонала, нацеленная на развитие чувства ответственности по отношению к окружающей среде и безопасности на рабочих местах.

www.novabell.com

IT - NovaBell, sempre più attenta alle esigenze del cliente, migliora i suoi servizi attraverso internet. Sia il rivenditore, il progettista che l'utente finale avranno la possibilità di consultare un'ampia gamma di servizi, tra cui: • Mondo NovaBell • Architech • Virtual room

GB - NovaBell, with its ever increasing responsiveness to the customer's needs, is improving its range of Internet services. Dealers, architects
and final users will be able to use a wide range of services, including: • NovaBell World • Architech • Virtual room

D - Für NovaBell stehen die Kundenerfordernisse im Mittelpunkt. Daher hat das Unternehmen seine Internet-Service verbessert. Sowohl dem Händler als auch dem Planer und dem Endkunden steht nun ein breites Servicespektrum zur Verfügung, darunter: • NovaBell Welt • Architech • Virtual Room

F - De plus en plus attentive aux exigences de ses clients, NovaBell améliore ses services grâce à internet. Le revendeur, tout comme le projeteur et l'utilisateur final, pourront consulter une ample gamme de services, parmi lesquels : • Le monde NovaBell • Architech • Virtual room

ES - NovaBell, cada vez más atenta a los requerimientos del cliente, mejora sus servicios a través de Internet. Tanto el revendedor como el diseñador y el usuario final tendrán la posibilidad de consulta con referencia a una amplia gama de servicios, entre los cuales se cuentan: • Mondo NovaBell • Architech • Virtual room

RU - Компания NovaBell, всегда внимательно относящаяся к необходимостям заказчиков, улучшает свои услуги через интернет. Как дистрибьютор, так и дизайнер и конечный потребитель будут иметь возможность ознакомиться с большой гаммой услуг, среди которых: • Мир NovaBel • Architech • Виртуальная комната

VIRTUAL ROOM

IT - Un servizio esclusivo per i Vostri Clienti: per vedere gli ambienti della loro casa progettati con la collezione scelta. NovaBell vi invierà per e-mail il progetto d'ambiente in sole 72 ore. Più di 200 progetti gia realizzati, disponibili da visionare.

GB - With this web tool Novabell offers to the clients the possibility to check their order situation, select items to sum weights and values, print a report and communicate with NovaBell's order desk through e-mails. More than 200 completed projects available for viewing.

D - Ein exklusiver Service für Ihre Kunden: die räumliche Veranschaulichung der gewählten Kollektion. NovaBell schickt Ihnen innerhalb von 72 Stunden direkt per E-Mail das gewünschte Raumprojekt. Mehr als 200 fertig gestellte Objekte zur Ansicht.

F - Un service exclusif pour vos Clients: leur faire voir les pièces de leur habitation conçues avec la collection choisie. NovaBell vous enverra par e-mail le projet en moins de 72 heures. Plus de 200 projets déjà réalisés peuvent être visionnés.

ES - Un servicio exclusivo para sus clientes: podrá mostrarles los ambientes de la casa proyectados de acuerdo con la colección de su elección. NovaBell le enviará por correo electrónico el proyecto del ambiente en sólo 72 horas. Más de 200 proyectos ya realizados se encuentran disponibles para su examen.

RU - Эксклюзивная услуга для ваших клиентов - показать им помещения, оформленные выбранной ими коллекцией. NovaBell отправит вам проект помещения по электронной почте в течение всего лишь 72 часов. 200 уже выполненных проектов, с которыми можно ознакомиться.

Guida alla consultazione

Consultation guide - Nachschlaghilfe - Guide de consultation - Guía de consulta - Инструкции по полвзованию

INDICAZIONE TIPOLOGIA

Product type / Product type / Typenangabe / Indication de la typologie / Indicación tipología / Нkа3ание Типа

09315 PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO
GLAZED PORCELAIN
FEINSTEINZEUG
GRES CERAME
GRES PORCELÀNICO
КЕРАМОГРАНИТ

White COLLECTION
RIVESTIMENTI PREGIATI IN PASTA BIANCA
ELEGANT WALL TILES IN WHITE BODY
HOCHWERTIGE WANDFLIESEN AUF WEISSEM SCHERBEN
REVETEMENTS PRECIEUX EN PATE BLANCHE
REVESTIMIENTOS PRECIOSOS EN PASTA BLANCA
ЦЕННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

ANTISLIP
ANTISLIP
ANTI-SLIP
RUTSCHFEST
ANTI-DERAPANT
ANTIDESLIZANTE
НЕСКОЛЬЗЯЩИЙ

M F 2 0
SPESSORE 20mm
THICKNESS 20mm
VERSTÄRKTE 20mm
EPAISSEUR 20mm
ESPESOR 20mm
ТОЛЩИНА 20mm

HD HIGH DEFINITION
ALTA DEFINIZIONE
HIGH DEFINITION
HOHE AUFLÖSUNG
HAUTE DEFINITION
ALTA DEFINICIÓN
ВЫСОКАЯ ЧЕТКОСТЬ

Modular on demand
MULTIFORMATO SU RICHIESTA
MULTIPLE SIZES ON REQUEST
AUF ANFRAGE MULTIFORMAT
MULTIFORMAT SUR DEMANDE
MULTIFORMATO BAJO PEDIDO
МУЛЬТИФОРМАТ ПО ЗАКАЗУ

NovaBell ECOSYSTEM
PRODOTTO ECOLOGICO
ENVIRONMENT-FRIENDLY PRODUCT
UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT
PRODUIT ÉCOLOGIQUE
PRODUCTO ECOLÓGICO
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ

YouTube
NOVABELL
channell on YouTube

LETTURA PRODOTTO

Product information /
Information über das produkt /
Informations sur le produit /
Informaciones producto /
Сведения об изделии



45x45 | 06
PLY 101 | Metal | 515 *

NOME DELLA SERIE
SERIES NAME
NAME DER SERIE
NOM DE LA SERIE
NOMBRE DE LA SERIE
НАЗВАНИЕ СЕРИИ

PEZZI PER SCATOLA
PIECES PER BOX
STÜCK PRO KARTON
PIECES PAR BOITE
PIEZAS CADA CAJA
ШТУКИ В КОРОБКЕ

FORMATO DELLA SERIE
SERIES SIZE
FORMAT DER SERIE
FORMAT DE LA SERIE
FORMATO DE LA SERIE
ФОРМАТ СЕРИИ

NOME COLORE
COLOUR NAME
FARBBEZEICHNUNG
NOM COULEUR
NOMBRE COLOR
НАЗВАНИЕ ЦВЕТА

FORMATO
SIZE
FORMAT
FORMAT
FORMATO
ФОРМАТ

CODICE DELL'ARTICOLO
CODE OF THE ITEM
CODE DES ARTIKELS
CODE DE L'ARTICLE
CÓDIGO DEL ARTÍCULO
КОД И НАЗВАНИЕ АРТИКУЛА

NOME DELL'ARTICOLO
NAMEOF THE ITEM
NAME DES ARTIKELS
NOM DE L'ARTICLE
NOMBRE DEL ARTÍCULO
КОД И НАЗВАНИЕ АРТИКУЛА

* **000**
GRIGIO = NUMERO FASCIA DI PREZZO INTESO AL PEZZO O ALLA COMPOSIZIONE
GRAY = NUMBER OF THE PRICE BAND PER PIECE OR COMPOSITION
GRAU = PREISZONENNUMMER PRO STÜCK ODER ZUSAMMENSTELLUNG
GRIS = NUMERO FOURCHETTE DE PRIX PAR PIECE OU PAR COMPOSITION
GRIS = NÚMERO DE LA FRANJA DEL PRECIO ENTENDIO POR UNIDAD O COMPOSICIÓN
СЕРЫЙ = НОМЕР ЦЕНОВОГО УРОВНЯ, ЗА ШТУКУ ИЛИ КОМПОЗИЦИЮ

000
ARANCIO = FASCIA DI PREZZO INTESO AL M2
ORANGE = OF THE PRICE BAND PER SQ.M.
ORANGE = PREISZONENNUMMER PRO QUADRATMETER
ORANGE = NUMERO FOURCHETTE DE PRIX PAR M2
NARANJA = NÚMERO DE LA FRANJA DEL PRECIO ENTENDIDO AL M2
ОРАНЖЕВЫЙ = НОМЕР ЦЕНОВОГО УРОВНЯ, ЗА М2

D-000
VERDE = FASCIA DI PREZZO DECORO/MOSAICO VENDUTO AL MQ
GREEN = PRICE BAND FOR DECORATIVE/MOSAIC TILES SOLD PER M2
GRÜN = PREISKLASSE DEKOR/MOSAIK PRO QM
VERT = CATEGORIE DE PRIX DECOR/MOSAIQUE VENDU AU M²
VERDE = BANDA DE PRECIO DECORACIÓN/MOSAICO VENDIDO AL M²
ЗЕЛЕНЫЙ = ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДЕКОРОВ/МОЗАИКИ ЗА М

m²
DECORO VENDUTO AL MQ
DECORATIVE SOLD PER M2
DEKOR PRO QM
DECOR VENDU AU M²
DECORACIÓN VENDIDO AL M²
ДЕКОРОВ ЗА М

P 000
BLU = FASCIA DI PREZZO PALLET COMPLETI AL MQ
BLUE = PRICE BAND FOR PALLETS OF TRIMS PER M2
BLAU = PREISKLASSE PALETTE ZUBEHÖR PRO QM
BLEU = CATEGORIE DE PRIX PALETTE COMPLÉMENTS AU M²
AZUL = BANDA DE PRECIO PALET SUPLEMENTOS AL M²
СИНИЙ = ЦЕНОВАЯ КАТЕГОРИЯ ПАЛЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА М²

Rivestimenti & Coordinati

Class

09310 CERAMIC WALL TILE | White COLLECTION | cm 26x61 inch 10"1/4x24"

Night / Bordeaux

26x61 | 08 | 518
CLW 961N | Night

26x61 | 08 | 518
CLW 501N | Bordeaux

26x61 | 04 | 400
CSW D50K | Patchwork White/Nut Brown/Metal

26x61 | 04 | 450
CSW D91K | Profumi White/Bordeaux/Nut Brown


26x61 | 04 | 400
CSW D95K | Mosaico Inciso White/Night

5,5x61 | 08 | 300
CSW X01K | Listello Profumi Argento

1,5x61 | 08 | 250
COR M91K | Cornice Night

1,5x61 | 08 | 250
COR M35K | Cornice Bordeaux


30x30 | 10 | D-681
CLW 990L | Mosaico Lustro Night


30x30 | 10 | D-681
CLW 335L | Mosaico Lustro Bordeaux


30x30 | 04 | D-682
CSW 930K | Mosaico 3D Night


30x30 | 04 | D-682
CSW 531K | Mosaico 3D Bordeaux

Attenzione! Tutti i prodotti/articoli sono venduti solo a scatole intere.
Please note that these products/items can be purchased only by the boxful.
Hinweis zur Beachtung! Alle Produkte/Artikel werden nur in kompletten Kartons verkauft.
Attention ! Tous les produits/articles sont vendus à la boîte entière.
¡Atención! Los productos/artículos, sin excepción, se venden únicamente en cajas enteras.
Внимание! Все изделия/артикулы продаются только целыми коробками.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features / Technische eigenschaften / Caracteristiques techniques / Características técnicas / Технические Характеристики

SPESSORE
THICKNESS
VERSTÄRKTE
EPAISSEUR
ESPESOR
ТОЛЩИНА

RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTENCIA AL HIELO
МОРОЗОСТОЙКОСТВ

RESISTENTE AGLI ACIDI
ACID RESISTANT
SÄUREFESTIGKEIT
RESISTANT AUX ACIDES
RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS
КИСЛОТОСТОЙКОСТВ

FACILE PULIBILITÀ
EASY TO CLEAN
PFLEGELEICHT
FACILE A NETTOYER
FÁCIL DE LIMPIAR
ЛЕГКАЯ ЧИСТКА

DIN TEST 51130 - ASTM C1028
B.C.R.A. - UNE ENV - DCOF
RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
CAPACITE ANTIDERAPANTE
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

PEI TEST
RESISTENZA ALL'USURA
ABRASION RESISTANCE
ABRIEßFESTIKEITGRUPPE
RESISTANCE A L'USURE
RESISTENCIA AL TRANSITO
ИЗНОСОСТОЙКОСТВ

MOSAICO SU RETE UTILIZZABILE ANCHE PER RIVESTIMENTO.
MOSAIC ON NET TO BE USED FOR WALL TILING, TOO.
NETZVERKLEBTES MOSAIK, WELCHES SICH AUCH ALS WANDVERKLEIDUNG EIGNET.
MOSAÏQUE SUR SUPPORT UTILISABLE ÉGALEMENT POUR LE REVÊTEMENT
MOSAICO SOBRE RED, TAMBIÉN PARA REVESTIMIENTO.
МОЗАИКА НА СЕТКЕ, МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКЖЕ И ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SU PRODOTTO E MANUTENZIONE, VEDI A PAG. 402
SEE IMPORTANT PRODUCT AND MAINTENANCE INFORMATION ON PAGE 402
WICHTIGE HINWEISE ZUM PRODUKT UND ZUR WARTUNG AUF SEITE 402
POUR INFORMATIONS IMPORTANTES DU PRODUIT ET DE L'ENTRETIEN, VOIR À LA PAGE 402
INFORMACIÒN IMPORTANTE PARA EL PRODUCTO Y MANUTENCIÒN, CONSULTA LA PAGINA 402
ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ И УНОДЕ СМОТРИ НА СТР 402

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



NOME DELLA SERIE
SERIES NAME
NAME DER SERIE
NOM DE LA SERIE
NOMBRE DE LA SERIE
НАЗВАНИЕ СЕРИИ

TABELLA IMBALLI RELATIVA AI SOLI FONDI
TABLE OF THE PACKAGES FOR THE BACKGROUNDS ONLY
TABELLE DER VERPACKUNGEN FÜR AUSSCHLIEßLICH GRUNDFLIESEN
TABLEAU DES EMBALLAGES SE RAPPORTANT AUX FONDS UNIQUEMENT
TABLA DE LOS EMBALAJES REFERENTES ÚNICAMENTE A LOS FONDOS
ТАБЛИЦА УПАКОВОК, ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛИТКИ
ТАБЛИЦА УПАКОВОК, ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛИТКИ

PAVIMENTO COORDINATO / MATCHING FLOOR /PASSENDE BODENFLIESEN /
CARREAUX DE SOLS COORDONNÉS / PAVIMENTOS COORDINADOS / АООРДИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ.

ASPETTO DELLA SUPERFICIE

Surface aspect / Aussehen der oberfläche / Aspect de la surface / Aspecto de la superficie / Виц понърхности

V1
ASPETTO UNIFORME
UNIFORM APPEAREANCE
EINHEITLICHES AUSSEHEN
ASPECT UNIFORME
ASPECTO UNIFORME
РАВНОМЕРНЫЙ ВИД

V2
LIEVE VARIAZIONE
SLIGHT VARIATION
GERINGE ABWEICHUNG
LEGERE VARIATION
LIGERA VARIAÇÃO
НЕБОЛЬШОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

V3
MODERATA VARIAZIONE
MODERATE VARIATION
MÄSSIGE ABWEICHUNG
VARIATION MODEREE
MODERADA VARIACIÓN
ОГРАНИЧЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

V4
FORTE STONALIZZAZIONE
SUBSTANTIAL VARIATION
AKZENTUIERTE VARIATION
EFFET DENUANCE TRES ACCENTUE
CONTRASTO DE TONALIDAD ELEVADO
БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА ТОНА

Rivestimenti & Coordinati

Wall Tiles And Matching Items / Wandfliesen Und Zubehör / Revêtements Muraux Et Pièces Assorties / Revestimientos Y Elementos Coordinados / Облицовочная Плитка И Сочетающиеся Изделия

RIVESTIMENTI PREGIATI IN PASTA BIANCA
ELEGANT WALL TILES IN WHITE BODY
HOCHWERTIGE WANDFLIESEN AUF WEISSEM SCHERBEN
REVETEMENTS PRECIEUX EN PATE BLANCHE
REVESTIMIENTOS PRECIOSOS EN PASTA BLANCA
ЦЕННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

IT - I rivestimenti in pasta bianca White Collection, esprimo il meglio del design e dello stile italiano, interpretati dalla creatività e dal know-how di NovaBell.
L'intensità dei colori, la perfezione delle superfici e la grafica ad alta definizione esprimono il valore di una gamma ricca di idee, stimoli e mood stilistici.
Ogni collezione ha un variegato corredo di decorazioni, che permette a ognuno di configurare il bagno - o la cucina - secondo il gusto individuale valorizzando al meglio i propri spazi.
PAVIMENTI COORDINATI - ABBINATI: la gamma di pavimenti in gres porcellanato ad alte prestazioni offre molteplici soluzioni in coordinato e, seguendo le ultime tendenze, rende possibili abbinamenti con superfici effetto legno, pietra, cemento o resina, che aggiungono personalità e carattere all'ambiente.

EN - The White Collection white-body wall tiles express the very best of Italian style and design, interpreted with all NovaBell's creativity and know-how.
The bright colours, flawless surfaces and high-definition patterning express the value of a range rich in stylistic ideas, stimuli and moods.
Every collection has a variety of decorative pieces, which allow everyone to configure their own bathroom or kitchen to their individual taste, designing their interiors to the very best effect.
COORDINATED - MATCHING FLOOR TILES: the range of high-performance porcelain stoneware floor coverings comprises a wide variety of coordinated solutions, and in line with the latest trends it offers combinations with wood, stone, concrete or resin-look surfaces, which add personality and character to the design scheme.

D - Die weißscherbigen Wandfliesen White Collection bringen in vollendeter Weise italienisches Design und Stilempfinden zum Ausdruck, interpretiert mit der Kreativität und dem Know-how von NovaBell.
Die kräftigen Farben, die vollendeten Oberflächen und die hochauflösenden Strukturbilder verdeutlichen die Wertigkeit eines Sortiments, das Anregungen für die unterschiedlichsten Stilwelten bietet.
Jede Kollektion wartet mit vielfältigen Dekorationen auf, die für jedes Bad und jede Küche Gestaltungslösungen nach den individuellen Geschmacksvorstellungen ermöglichen.
PASSENDE UND KOMBINIERBARE BODENFLIESEN: Das Sortiment an Bodenfliesen aus hochbeständigem Feinsteinzeug bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und ermöglicht gemäß den neuesten Trends auch die Kombination mit Flächen in Holz-, Stein-, Beton- und Kunstharzoptik für individuelle Raumkonzepte

F - Les carreaux de mur en pâte blanche White Collection sont la parfaite expression du design et du style à l'italienne, auxquels s'ajoutent la créativité et le savoir-faire technique de NovaBell.
L'intensité des couleurs, la perfection des surfaces et la finition haute définition sont les atouts d'une gamme haute en idées, en fantaisies et en styles.
Chaque collection s'assortit d'une multitude de décorations pour personnaliser la salle de bains - ou la cuisine - selon ses envies et embellir ainsi les espaces de la maison.
CARREAUX DE SOL COORDONNÉS - ASSORTIS : les carreaux de sol en grès cérame haute performance permettent de composer une infinité de poses coordonnées. Conformément aux dernières tendances, les surfaces peuvent avoir un effet bois, un effet pierre, un effet ciment ou un effet résine pour donner personnalité et caractère.

ES - Los revestimientos de pasta blanca White Collection expresan lo mejor del diseño y el estilo italianos, interpretados por la creatividad y el saber hacer de NovaBell.
La intensidad de los colores, la perfección de las superficies y el diseño gráfico de alta definición expresan el valor de una gama llena de ideas, sugerencias y estilos.
Cada una de las colecciones se presenta acompañada de un variado conjunto de motivos decorativos, hecho que permite configurar el baño – o la cocina – de acuerdo con el gusto personal de cada cual, decorando de la mejor manera los espacios del hogar.
PAVIMENTOS COORDINADOS - A JUEGO: la gama de pavimentos de gres porcelánico de altas prestaciones ofrece múltiples soluciones coordinadas y, siguiendo las últimas tendencias, posibilita combinaciones con superficies de efecto madera, piedra, cemento o resina, que aportan personalidad y carácter a los espacios revestidos.

RU - Облицовочная плитка из белой глины White Collection является выражением самого лучшего в итальянском стиле и дизайне с творческим подходом и ноу-хау от NovaBell.
Насыщенность цветов, безупречность поверхностей и печать высокого разрешения подчеркивают ценность ассортимента, богатого идеями, возможностями и стилистической атмосферой.
Каждая коллекция дополняется разнообразным набором декоров, благодаря которым каждый может отделать ванную комнату или кухню по своему собственному вкусу, оформляя пространство самым удачным образом.
СОЧЕТАЮЩИЕСЯ И СОВМЕСТИМЫЕ ПОЛЫ: ассортимент напольной плитки из керамогранита с высокими характеристиками предлагает многочисленные сочетающиеся решения. Кроме того, в соответствии с самыми современными тенденциями в дизайне интерьеров, возможно сочетание с материалами, создающими эффект паркета, камня, цемента или смолы, наделяя помещения индивидуальностью и оригинальностью

Royale 18
Unique 26
Arte 32
Class 40
Rainbow 50
Milady 58
Absolute 68
Metropolitan 76
Ravello 80
Paint 88
Magnifica 100
Visconti 108
Club 112
Musa 122
Light 134
Energy 140
Vogue 146
Elegance 154
York 160
Soft Look 166

YouTube

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

Royale

Royale

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x75
inch 10"1/4x29"1/2

Beige

26x75
RVW 470N | Beige
06 / 560

26x75
RYW D44K | Decoro Cannette Bouquet Beige
04 / 500

26x75
RYW 471N | Struttura Cannette Beige
06 / 600

26x75
RYW D43K | Decoro Cannette Graniglia Beige
04 / 492

4x75
RYW X41K | Listello Struttura Cannette Beige
06 / 280

4x75
RYW X43K | Listello Cannette Graniglia Beige
06 / 320

26x75
RYW D45K | Decoro Roselline Beige
04 / 500

26x75
RYW D40K | Decoro Perle Beige
04 / 500

52x75
RYW D42K | Composizione 2pz. Origami Beige
2Cp / 645

26x75
RYW D47K | Decoro Geometrico Beige
04 / 500

30x30
RVW 440L | Mosaico Beige
10 / D-681



30x30
RYW 445L | Mosaico Lustro Rettangolo Beige
10 / D-681

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Corallo / Corniola

26x75
RVW 575N | Corallo
06 / 560

2x75
RVW X50K | Listello Pixel Corallo
06 / 270

26x75
RYW D58K | Decoro Pennellato Corallo
04 / 500



30x30
RVW 550L | Mosaico Corallo
10 / D-681



30x30
RYW 555L | Mosaico Lustro Rettangolo Corallo
10 / D-681

26x75
RVW 775N | Corniola
06 / 560

2x75
RVW X70K | Listello Pixel Corniola
06 / 270

26x75
RYW D78K | Decoro Pennellato Corniola
04 / 500

30x30
RVW 770L | Mosaico Corniola
10 / D-681

30x30
RYW 775L | Mosaico Lustro Rettangolo Corniola
10 / D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie My Space

09315 PORCELAIN TILE

Bamboo - My Space

Tobacco - My space

PAVIMENTO COORDINATO Serie Game / Spazio Plus

09315 PORCELAIN TILE



Chili - Game

Avorio - Spazio Plus

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x75	6	1,170	19,4	10
26x75 strut.	6	1,170	18,5	10
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x75	54	63,180	1048	10
26x75 strut.	54	63,180	1000	10

Royale

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x75
inch 10"1/4x29"1/2

Bianco

26x75
RVW 870N | Bianco
06 / 560

26x75
RYW D84K | Decoro Cannette Bouquet Bianco
04 / 500

26x75
RYW 871N | Struttura Cannette Bianco
06 / 600

26x75
RYW D83K | Decoro Cannette Graniglia Bianco
04 / 492

4x75
RYW X81K | Listello Struttura Cannette Bianco
06 / 280

4x75
RYW X83K | Listello Cannette Graniglia Bianco
06 / 320

26x75
RYW D85K | Decoro Roselline Bianco
04 / 500

26x75
RYW D80K | Decoro Perle Bianco
04 / 500

52x75
RYW D82K | Composizione 2pz. Origami Bianco
2Cp / 645

26x75
RYW D87K | Decoro Geometrico Bianco
04 / 500



30x30
RVW 880L | Mosaico Bianco
10 / D-681

30x30
RYW 885L | Mosaico Lustro Rettangolo Bianco
10 / D-681

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Corallo / Lava

26x75
RVW 575N | Corallo
06 | 560

2x75
RVW X50K | Listello Pixel Corallo
06 | 270

26x75
RYW D58K | Decoro Pennellato Corallo
04 | 500



30x30
RVW 550L | Mosaico Corallo
10 | D-681



30x30
RYW 555L | Mosaico Lustro Rettangolo Corallo
10 | D-681



26x75
RVW 175N | Lava
06 | 560

2x75
RVW X10K | Listello Pixel Lava
06 | 270

26x75
RYW D18K | Decoro Pennellato Lava
04 | 500



30x30
RVW 110L | Mosaico Lava
10 | D-681



30x30
RYW 115L | Mosaico Lustro Rettangolo Lava
10 | D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie My Space

09315 PORCELAIN TILE

Bamboo - My Space

Cloud - My space

PAVIMENTO COORDINATO Serie Game / Spazio Plus

09315 PORCELAIN TILE



Chili - Game

Antracite - Game

Bianco - Spazio Plus

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x75	6	1,170	19,4	10
26x75 strut.	6	1,170	18,5	10
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x75	54	63,180	1048	10
26x75 strut.	54	63,180	1000	10

Royale

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x75
inch 10"1/4x29"1/2

Bianco

26x75
RVW 870N | Bianco
06 | 560

26x75
RYW D84K | Decoro Cannette Bouquet Bianco
04 | 500

26x75
RYW 871N | Struttura Cannette Bianco
06 | 600

26x75
RYW D83K | Decoro Cannette Graniglia Bianco
04 | 492

4x75
RYW X81K | Listello Struttura Cannette Bianco
06 | 280

4x75
RYW X83K | Listello Cannette Graniglia Bianco
06 | 320

26x75
RYW D85K | Decoro Roselline Bianco
04 | 500

26x75
RYW D80K | Decoro Perle Bianco
04 | 500

52x75
RYW D82K | Composizione 2pz. Origami Bianco
2Cp | 645

26x75
RYW D87K | Decoro Geometrico Bianco
04 | 500



30x30
RYW 880L | Mosaico Bianco
10 | D-681

30x30
RYW 885L | Mosaico Lustro Rettangolo Bianco
10 | D-681

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Ametista / Cielo



26x75
RVW 675N | Ametista
06 | 560

2x75
RVW X60K | Listello Pixel Ametista
06 | 270

26x75
RYW D68K | Decoro Pennellato Ametista
04 | 500



30x30
RVW 660L | Mosaico Ametista
10 | D-681



30x30
RYW 665L | Mosaico Lustro Rettangolo Ametista
10 | D-681



26x75
RVW 275N | Cielo
06 | 560

2x75
RVW X20K | Listello Pixel Cielo
06 | 270

26x75
RYW D28K | Decoro Pennellato Cielo
04 | 500

30x30
RVW 220L | Mosaico Cielo
10 | D-681

30x30
RYW 225L | Mosaico Lustro Rettangolo Cielo
10 | D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie My Space

09315 PORCELAIN TILE

Cinnamon - My Space

Cloud - My space

PAVIMENTO COORDINATO Serie Game / Spazio Plus

09315 PORCELAIN TILE

Ametista - Game

Cielo - Game

Bianco - Spazio Plus

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x75	6	1,170	19,4	10
26x75 strut.	6	1,170	18,5	10
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x75	54	63,180	1048	10
26x75 strut.	54	63,180	1000	10

Unique

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x75
inch 10"1/4x29"1/2

Champagne

26x75
UQW 475N | Champagne
06 / 560

26x75
UQW 476N | Struttura Champagne
06 / 600

26x75
UQW D42K | Decoro Rilievo Lustro Champagne
04 / 500

4x75
UQW X47K | Listello Struttura Champagne
06 / 280

26x75
UQW D46K | Decoro Damasco Champagne
04 / 500



26x75
UQW D44K | Decoro Flowers Champagne
04 / 500

6x75
UQW X46K | Listello Damasco Champagne
06 / 340

30x30
UQW 440N | Mosaico 2,5x2,5 Champagne
10 / D-681

30x30
UQW 456N | Muretto Champagne/Cannella/Cacao
10 / D-680

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Cannella / Cacao



26x75
UQW 575N | Cannella
06 / 560

26x75
UQW 576N | Struttura Cannella
06 / 600

4x75
UQW X57K | Listello Struttura Cannella
06 / 280

26x75
UQW 675N | Cacao
06 / 560

4x75
UQW X69K | Listello Onda Cacao
06 / 300



30x30
UQW 550N | Mosaico 2,5x2,5 Cannella
10 / D-681



30x30
UQW 660N | Mosaico 2,5x2,5 Cacao
10 / D-681

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x75	6	1,170	19,4	10
26x75 Str.	6	1,170	18,5	10
30x60	7	1,280	23,7	9,5
60x60	3	1,100	23,2	10,5
22,5x90	6	1,215	28,3	10,5
15x90	6	0,810	19,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x75	54	63,180	1048	10
26x75 Str.	54	63,180	1000	10
30x60	40	51,200	950	9,5
60x60	40	44,000	928	10,5
22,5x90	48	58,320	1357	10,5
15x90	64	51,840	1216	10,5

PAVIMENTO COORDINATO Serie MILANO / ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE



30x60
MLN 066N | Certosa
07 / 515

60x60
MLN 660N | Certosa
03 / 560

22,5x90
EDM 522N | Castagno
06 / 580

15x90
EDM 515N | Castagno
06 / 580

Unique

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x75
inch 10"1/4x29"1/2

Conchiglia

26x75
UQW 875N | Conchiglia
06 / 560

26x75
UQW 876N | Struttura Conchiglia
06 / 600

26x75
UQW D82K | Decoro Rilievo Lustro Conchiglia
04 / 500

4x75
UQW X87K | Listello Struttura Conchiglia
06 / 280

26x75
UQW D86K | Decoro Damasco Conchiglia
04 / 500

26x75
UQW D84K | Decoro Flowers Conchiglia
04 / 500

6x75
UQW X86K | Listello Damasco Conchiglia
06 / 340



30x30
UQW 880N | Mosaico 2,5x2,5 Conchiglia
10 / D-681

30x30
UQW 189N | Muretto Silver/Conchiglia/Lava
10 / D-680

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Silver / Lava

26x75
UQW 175N | Silver
06 560

26x75
UQW 176N | Struttura Silver
06 600

4x75
UQW X17K | Listello Struttura Silver
06 280

26x75
UQW 975N | Lava
06 560

4x75
UQW X99K | Listello Onda Lava
06 300



30x30
UQW 110N | Mosaico 2,5x2,5 Silver
10 D-681



30x30
UQW 990N | Mosaico 2,5x2,5 Lava
10 D-681

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x75	6	1,170	19,4	10
26x75 Str.	6	1,170	18,5	10
75x75	2	1,125	25,0	10,5
35x70	5	1,230	25,4	10,5
60x60	3	1,100	23,2	10,5
30x60	7	1,280	25,3	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x75	54	63,180	1048	10
26x75 Str.	54	63,180	1000	10
75x75	42	47,250	1050	10,5
35x70	40	49,200	1040	10,5
60x60	40	44,000	928	10,5
30x60	40	51,200	1015	9,5

PAVIMENTO COORDINATO Serie Tribeca / Soft Look

09315 PORCELAIN TILE

75x75
TRB 175R | Beton Rett.
02 632

35x70
TRB 135N | Beton
05 533

30x60
SFT 099N | Nero
07 515

60x60
SFT 960N | Nero
03 560

Arte

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x59,1
inch 9"13/16x23"1/4

Crema Marfil / Brown

25x59,1 | 09
ABW 36RT | Crema Marfil Rettificato | 590

25x59,1 | 04
ARW D30K | Dec.Damasco Crema Marfil | 490

25x59,1 | 09
ABW 66RT | Brown Rettificato | 590

25x59,1 | 04
ARW D60K | Decoro Damasco Brown | 490

9x25 | 06
ARW X36K | Listello Rose Crema Marfil | 270

9x25 | 06
ARW X30K | List. Damasco Crema Marfil | 270

2,5x25 | 06
ARW C33K | Cor. Intreccio Lustro Crema Marfil | 270

2,5x25 | 06
ARW C66K | Cor. Intreccio Lustro Brown | 270

9x25 | 06
ARW X60K | Listello Damasco Brown | 270

25x59,1 | 04
ARW D35K | Decoro Rose Crema Marfil | 450

25x59,1 | 04
ARW D31K | Fascia Righe Damasco Crema Marfil | 490

29,5x29,5 | 10
ABW 335L | Mosaico 2,5x2,5 Lustro Crema Marfil | D-681

29,5x29,5 | 10
ABW 665L | Mosaico 2,5x2,5 Lustro Brown | D-681

25x59,1 | 04
ARW D61K | Fascia Righe Damasco Brown | 490

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Crema Marfil / Elegant Beige / Elegant Brown

25x59,1 | 09 | 590
ABW 36RT | Crema Marfil Rettificato

50x59,1 | 2Cp | 645
ARW D32K | Composizione Floreale Crema Marfil

PAVIMENTO COORDINATO Serie ABSOLUTE

09315 PORCELAIN TILE

59,1x59,1 | 03 | 640
ABS 30LR | Crema Marfil Lapp./Rett.

29,5x29,5 | 12 | 640
ABS 33LR | Crema Marfil Lapp./Rett.

PAVIMENTO COORDINATO Serie ABSOLUTE

09315 PORCELAIN TILE

59,1x59,1 | 03 | 640
ABS 45LR | Elegant Beige Lapp./Rett.

29,5x29,5 | 12 | 640
ABS 41LR | Elegant Beige Lapp./Rett.

7x59,1 | 08 | 220
ABS XD62 | Listone Elegant Brown

7x7 | 04 | 220
ABS TD43 | Tozzetto Elegant Beige

59,1x59,1 | 03 | 640
ABS 60LR | Elegant Brown Lapp./Rett.

29,5x29,5 | 12 | 640
ABS 66LR | Elegant Brown Lapp./Rett.

7x59,1 | 08 | 220
ABS XD62 | Listone Elegant Brown

7x7 | 04 | 220
ABS TD43 | Tozzetto Elegant Beige

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x59,1	9	1,330	22,9	10
59,1x59,1	3	1,064	22,5	10,5
29,5x29,5	12	1,044	22,3	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x59,1	48	63,840	1100	10
59,1x59,1	40	42,560	900	10,5
29,5x29,5	48	50,112	1070	10,5

Arte

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x59,1
inch 9"13/16x23"1/4

Statuario / Nero Marquinia

25x59,1 | 09 | 590
ABW 86RT | Statuario Rettificato

25x59,1 | 04 | 490
ARW D80K | Decoro Damasco Statuario

25x59,1 | 09 | 590
ABW 96RT | Nero Marquinia Rettificato

25x59,1 | 04 | 490
ARW D90K | Decoro Damasco Nero Marquinia

9x25 | 06 | 270
ARW X86K | Listello Rose Statuario

9x25 | 06 | 270
ARW X80K | Listello Damasco Statuario

2,5x25 | 06 | 270
ARW C88K | Cor. Intreccio Lustro Statuario

2,5x25 | 06 | 270
ARW C99K | Cor. Intreccio Lustro Nero Marquinia

9x25 | 06 | 270
ARW X90K | Listello Damasco Nero Marquinia

25x59,1 | 04 | 450
ARW D85K | Decoro Rose Statuario

25x59,1 | 04 | 490
ARW D81K | Fascia Righe Damasco Statuario

29,5x29,5 | 10 | D-681
ABW 885L | Mosaico 2,5x2,5 Lustro Statuario



29,5x29,5 | 10 | D-681
ABW 995L | Mosaico 2,5x2,5 Lustro Nero Marquinia

25x59,1 | 04 | 490
ARW D91K | Fascia Righe Damasco Nero Marquinia

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Statuario / Nero Marquinia / Nero Assoluto

25x59,1 | 09 | 590
ABW 86RT | Statuario Rettificato

50x59,1 | 2Cp | 645
ARW D82K | Composizione Floreale Statuario

PAVIMENTO COORDINATO Serie ABSOLUTE

09315 PORCELAIN TILE

59,1x59,1 | 03 | 640
ABS 80LR | Statuario Lapp./Rett.

29,5x29,5 | 12 | 640
ABS 88LR | Statuario Lapp./Rett.

7x59,1 | 08 | 220
ABS XD92 | Listone Nero Assoluto

7x7 | 04 | 220
ABS TD82 | Tozzetto Statuario

25x59,1 | 09 | 590
ABW 96RT | Nero Marquinia Rettificato

50x59,1 | 2Cp | 645
ARW D92K | Composizione Floreale Nero Marquinia

PAVIMENTO COORDINATO Serie ABSOLUTE

09315 PORCELAIN TILE

59,1x59,1 | 03 | 640
ABS 91LR | Nero Assoluto Lapp./Rett.

29,5x29,5 | 12 | 640
ABS 99LR | Nero Assoluto Lapp./Rett.

7x59,1 | 08 | 220
ABS XD92 | Listone Nero Assoluto

7x7 | 04 | 220
ABS TD82 | Tozzetto Statuario

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x59,1	9	1,330	22,9	10
59,1x59,1	3	1,064	22,5	10,5
29,5x29,5	12	1,044	22,3	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x59,1	48	63,840	1100	10
59,1x59,1	40	42,560	900	10,5
29,5x29,5	48	50,112	1070	10,5

Arte

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x59,1
inch 9"13/16x23"1/4

Statuario / Bordeaux / Crema Marfil

25x59,1 | 09
ABW 86RT | Statuario Rettificato | 590

25x59,1 | 09
ABW 56RT | Bordeaux Rettificato | 590

25x59,1 | 04
ARW D50K | Decoro Damasco Bordeaux | 490

25x59,1 | 09
ABW 36RT | Crema Marfil Rettificato | 590

2,5x25 | 06
ARW C88K | Cor. Intreccio Lustro Statuario | 270

2,5x25 | 06
ARW C55K | Cor. Intreccio Lustro Bordeaux | 270

9x25 | 06
ARW X50K | Listello Damasco Bordeaux | 270

2,5x25 | 06
ARW C33K | Cor. Intreccio Lustro Crema Marfil | 270

29,5x29,5 | 10
ABW 885L | Mosaico 2,5x2,5 Lustro Statuario | D-681

29,5x29,5 | 10
ABW 555L | Mosaico 2,5x2,5 Lustro Bordeaux | D-681



25x59,1 | 04
ARW D51K | Fascia Righe Damasco Bordeaux | 490

29,5x29,5 | 10
ABW 335L | Mosaico 2,5x2,5 Lustro Crema Marfil | D-681

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x59,1	9	1,330	22,9	10
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x59,1	48	63,840	1100	10

YouTube

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

Class

Class

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x61
inch 10"1/4x24"

Lilac / Violet



26x61 — 08 / 518
CLW 261N | Lilac



26x61 — 08 / 518
CLW 061N | Violet

26x61 — 04 / 400
CSW D20K | Patchwork White/Lilac/Bordeaux

26x61 — 04 / 450
CSW D21K | Profumi White/Lilac/Metal

26x61 — 04 / 400
CSW D25K | Mosaico Inciso White/Lilac

3x61 — 06 / 300
CSW X01K | Listello Profumi Argento

1,5x61 — 06 / 250
COR M21K | Cornice Lilac

1,5x61 — 06 / 250
COR M01K | Cornice Violet



30x30 — 10 / D-681
CLW 220L | Mosaico Lustro Lilac/ Violet

30x30 — 04 / D-682
CSW 230K | Mosaico 3D Lilac

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

White

26x61 — 08 — 518

CLW 861N | White

26x61 — 04 — 400

CSW D87K | Damascato White

1,5x61 — 06 — 250

COR M81K | Cornice White



30x30 — 10 — D-681

CLW 880L | Mosaico Lustro White

30x30 — 04 — D-682

CSW 830K | Mosaico 3D White



30x30 — 04 — D-682

CSW 816K | Mosaico Intreccio White/Platino

104x61 — 1cp — 670

CSW D84K | Composizione Donna White/Metal

PAVIMENTO COORDINATO Serie ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

Rovere Grey

Sandalo

Lava

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x61	8	1,270	23,0	10
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x61	48	60,960	1104	10

Class

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x61
inch 10"1/4x24"

Night / Bordeaux

26x61 — 08 / 518
CLW 961N | Night

26x61 — 04 / 400
CSW D50K | Patchwork White/Nut Brown/Metal

26x61 — 04 / 400
CSW D95K | Mosaico Inciso White/Metal

1,5x61 — 06 / 250
COR M91K | Cornice Night

30x30 — 10 / D-681
CLW 990L | Mosaico Lustro Night



30x30 — 04 / D-682
CSW 930K | Mosaico 3D Night

26x61 — 08 / 518
CLW 501N | Bordeaux

26x61 — 04 / 450
CSW D91K | Profumi White/Bordeaux/Nut Brown

3x61 — 06 / 300
CSW X01K | Listello Profumi Argento

1,5x61 — 06 / 250
COR M35K | Cornice Bordeaux



30x30 — 10 / D-681
CLW 335L | Mosaico Lustro Bordeaux



30x30 — 04 / D-682
CSW 531K | Mosaico 3D Bordeaux

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

White

26x61
CLW 861N | White
08 518

26x61
CSW D87K | Damascato White
04 400

1,5x61
COR M81K | Cornice White
06 250

104x61
CSW D84K | Composizione Donna White/Metal
1cp 670



30x30
CLW 880L | Mosaico Lustro White
10 D-681



30x30
CSW 816K | Mosaico Intreccio White/Platino
04 D-682

30x30
CSW 830K | Mosaico 3D White
04 D-682

PAVIMENTO COORDINATO Serie ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

Rovere Grey

Sandalo

Lava

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x61	8	1,270	23,0	10
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x61	48	60,960	1104	10

Class

09310 CERAMIC WALL TILE | White COLLECTION | **cm 26x61** inch 10"1/4x24"

Bordeaux / Beige

26x61 | 08 | 518
CLW 501N | Bordeaux

26x61 | 08 | 518
CLW 461N | Beige

26x61 | 04 | 400
CSW D40K | Patchwork Beige/Bordeaux/Metal

26x61 | 04 | 450
CSW D61K | Profumi Beige/Bordeaux/Metal

3x61 | 06 | 300
CSW X04K | Listello Profumi Oro

26x61 | 04 | 400
CSW D65K | Mosaico Inciso Beige/Bordeaux

1,5x61 | 06 | 250
COR M35K | Cornice Bordeaux

1,5x61 | 06 | 250
COR M41K | Cornice Beige



30x30 | 10 | D-681
CLW 335L | Mosaico Lustro Bordeaux

30x30 | 10 | D-681
CLW 440L | Mosaico Lustro Beige

30x30 | 04 | D-682
CSW 531K | Mosaico 3D Bordeaux

30x30 | 04 | D-682
CSW 430K | Mosaico 3D Beige

30x30 | 04 | D-682
CSW 446K | Mosaico Intreccio Beige/Oro

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Beige

26x61
CLW 461N | Beige
08 518

26x61
CSW D47K | Damascato Beige
04 400

104x61
CSW D44K | Composizione Donna Beige/Bordeaux/Metal
1cp 670

PAVIMENTO COORDINATO Serie SPAZIO PLUS

09315 PORCELAIN TILE

Avorio

PAVIMENTO COORDINATO Serie ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

Frassino

Miele

Castagno

Quercia

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x61	8	1,270	23,0	10
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x61	48	60,960	1104	10

Class

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x61
inch 10"1/4x24"

Metal / Nut Brown



26x61 — 08 / 518
CLW 161N | Metal

26x61 — 08 / 518
CLW 561N | Nut Brown

26x61 — 04 / 450
CSW D91K | Profumi White/Bordeaux/Nut Brown

26x61 — 04 / 400
CSW D50K | Patchwork White/Nut Brown/Metal

3x61 — 06 / 300
CSW X01K | Listello Profumi Argento

26x61 — 04 / 400
CSW D55K | Mosaico Inciso White/Nut Brown

1,5x61 — 06 / 250
COR M11K | Cornice Metal

1,5x61 — 06 / 250
COR M51K | Cornice Nut Brown

30x30 — 10 / D-681
CLW 110L | Mosaico Lustro Metal



30x30 — 10 / D-681
CLW 550L | Mosaico Lustro Nut Brown



30x30 — 04 / D-682
CSW 130K | Mosaico 3D Metal

30x30 — 04 / D-682
CSW 530K | Mosaico 3D Nut Brown

30x30 — 04 / D-682
CSW 546K | Mosaico Intreccio Nut Brown

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

White

26x61 — 08 — 518
CLW 861N | White

26x61 — 04 — 400
CSW D87K | Damascato White

26x61 — 04 — 400
CSW D95K | Mosaico Inciso White/Metal

1,5x61 — 06 — 250
COR M81K | Cornice White

104x61 — 1cp — 670
CSW D84K | Composizione Donna White/Metal



30x30 — 10 — D-681
CLW 880L | Mosaico Lustro White

30x30 — 04 — D-682
CSW 830K | Mosaico 3D White

PAVIMENTO COORDINATO Serie SPAZIO PLUS

09315 PORCELAIN TILE



Argento

PAVIMENTO COORDINATO Serie ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE — HD HIGH DEFINITION

Rovere Grey

Sandalo

Lava

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x61	8	1,270	23,0	10
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x61	48	60,960	1104	10

09310
CERAMIC
WALL TILE

White
COLLECTION

Rainbow

Rainbow

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x74 inch 9"13/16x29"1/8

cm 12,3x74 inch 4"13/16x29"1/8

Bianco

25x74 — 06 / 610
RBW 80RT | Bianco

12,3x74 — 10 / 627
RBW 84RT | Modulo Bianco

2x74 — 06 / 330
RBW X80K | Listello Stardust Bianco

25x74 — 04 / 505
RBW D82 | Cameo Fiore Bianco

25x74 — 05 / 505
RBW D81 | Colonna Bianco



30x30 — 10 / D-681
RBW 880L | Mosaico 2,5x2,5 Bianco

1,5x30 — 06 / 270
MUW M86K | Matita Jolly White

25x74 — 04 / 505
RBW D80 | Capitello Bianco

25x74 — 04 / 505
RBW D81 | Colonna Bianco

25x74 — 04 / 505
RBW D85 | Cascata Lustro Bianco

12,5x25 — 04 / 390
RBW L84K | Alzata Boiserie Bianco

1,5x12,5 — 02 / 410
RBW L83K | Angolo Alzata Bianco

5x25 — 04 / 280
RBW L85K | Terminale Boiserie Bianco

1,5x5 — 02 / 280
RBW L86K | Angolo Terminale Bianco

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Ametista



25x74
RBW 67RT | Ametista
06 | 610

12,3x74
RBW 64RT | Modulo Ametista
10 | 627

2x74
RBW X60K | Listello Stardust Ametista
06 | 330

1x37
RBW M99K | Bacchetta Metallo Brillanti
06 | 290

50x74
RBW D74K | Composizione Rose Ametista/Corniola
1Cp | 652



30x30
RBW 660L | Mosaico 2,5x2,5 Ametista
10 | D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE

ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

HD HIGH DEFINITION

34x34
GME 534N | Ametista
13 | 518

15x90
EDM 115N | Rovere Grey
06 | 580

22,5x90
EDM 122N | Rovere Grey
06 | 580

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x74	6	1,110	18,5	10
12,3x74	10	0,925	16,5	10
22,5x90	6	1,215	28,3	10,5
15x90	6	0,810	19,0	10,5
34x34	13	1,510	27,0	8
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x74	54	59,940	1000	10
12,3x74	36	33,300	595	10
22,5x90	48	58,320	1357	10,5
15x90	64	51,840	1216	10,5
34x34	44	66,440	1188	8

Rainbow

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x74
inch 9"13/16x29"1/8

cm 12,3x74
inch 4"13/16x29"1/8

Corniola

25x74
RBW 77RT | Corniola
06 | 610

12,3x74
RBW 74RT | Modulo Corniola
10 | 627

2x74
RBW X70K | Listello Stardust Corniola
06 | 330

1x37
RBW M99K | Bacchetta Metallo Brillanti
06 | 290

50x74
RBW D74K | Composizione Rose Ametista/Corniola
1Cp | 652



30x30
RBW 770L | Mosaico 2,5x2,5 Corniola
10 | D-681

12,5x25
RBW L74K | Alzata Boiserie Corniola
04 | 390

1,5x12,5
RBW L73K | Angolo Alzata Corniola
02 | 410

5x25
RBW L75K | Terminale Boiserie Corniola
04 | 280

1,5x5
RBW L76K | Angolo Terminale Corniola
02 | 280

PAVIMENTO COORDINATO Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE



34x34
GME 637N | Smoke
13 | 495

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Corallo

25x74
RBW 57RT | Corallo
06 | 610

12,3x74
RBW 54RT | Modulo Corallo
10 | 627

2x74
RBW X50K | Listello Stardust Corallo
06 | 330

1x37
RBW M99K | Bacchetta Metallo Brillanti
06 | 290

50x74
RBW D54K | Composizione Rose Lava/Corallo
1Cp | 652



30x30
RBW 550L | Mosaico 2,5x2,5 Corallo
10 | D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE

34x34
GME 357N | Chili
13 | 518

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x74	6	1,110	18,5	10
12,3x74	10	0,925	16,5	10
34x34	13	1,510	27,0	8
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x74	54	59,940	1000	10
12,3x74	36	33,300	595	10
34x34	44	66,440	1188	8

Rainbow

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x74
inch 9"13/16x29"1/8

cm 12,3x74
inch 4"13/16x29"1/8

Lava



25x74
RBW 17RT | Lava
06 610

12,3x74
RBW 14RT | Modulo Lava
10 627

2x74
RBW X10K | Listello Stardust Lava
06 330

1x37
RBW M99K | Bacchetta Metallo Brillanti
06 290

50x74
RBW D54K | Composizione Rose Lava/Corallo
10p 652



30x30
RBW 110L | Mosaico 2,5x2,5 Lava
10 D-681

12,5x25
RBW L14K | Alzata Boiserie Lava
04 390

1,5x12,5
RBW L13K | Angolo Alzata Lava
02 410

5x25
RBW L15K | Terminale Boiserie Lava
04 280

1,5x5
RBW L16K | Angolo Terminale Lava
02 280

PAVIMENTO COORDINATO Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE

34x34
GME 134N | Grigio
13 495



34x34
GME 934N | Antracite
13 495

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Cielo



25x74
RBW 27RT | Cielo
06 | 610

12,3x74
RBW 24RT | Modulo Cielo
10 | 627

2x74
RBW X20K | Listello Stardust Cielo
06 | 330

1x37
RBW M99K | Bacchetta Metallo Brillanti
06 | 290

50x74
RBW D14K | Composizione Rose Lava/ Cielo
10p | 652

30x30
RBW 220L | Mosaico 2,5x2,5 Cielo
10 | D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE

34x34
GME 237N | Cielo
13 | 495

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x74	6	1,110	18,5	10
12,3x74	10	0,925	16,5	10
34x34	13	1,510	27,0	8
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x74	54	59,940	1000	10
12,3x74	36	33,300	595	10
34x34	44	66,440	1188	8

Milady

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

25x60
MUW 76RT | Water Green
09 | 590

25x60
MUW 75RT | Mint
09 | 590

25x60
MLW D73K | Decoro Wallpaper Water Green
04 | 450

25x60
MLW D72K | Decoro Stripes Mint
04 | 450

6x60
MLW X73K | Listello Wallpaper Water Green
06 | 310

25x60
MLW D77K | Decoro Preinciso Patchwork White/Mint
04 | 450

30x30
MLW 775L | Mosaico Lustro Mint
10 | D-681

6,5x60
MUW X73K | Listello Wave Water Green
06 | 450

6,5x60
MUW X74K | Listello Wave Mint
06 | 450

1x59,1
ABS M90K | Matita Platino
08 | 320

1x59,1
ABS M90K | Matita Platino
08 | 320

4x60
MUW L76K | Bordo Water Green
06 | 420

4x2,5
MUW L72K | Angolo Bordo Water Green
04 | 370

4x60
MUW L77K | Bordo Mint
06 | 420

4x2,5
MUW L73K | Angolo Bordo Mint
04 | 370

1,5x30
MUW M76K | Matita Jolly Water Green
06 | 270

1,5x30
MUW M72K | Angolo Jolly Water Green
04 | 270

1,5x30
MUW M77K | Matita Jolly Mint
06 | 270

1,5x30
MUW M73K | Angolo Jolly MInt
04 | 270

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Water Green / Mint

25x60 — 09
MUW 76RT | Water Green — 590

50x60 — 2Cp
MLW D70K | Composizione Bloom Water Green — 610

2x25 — 06
VSW M80K | Matita Bianco — 310

6,5x25 — 06
MLW X70K | Listello Bloom Water Green — 260

2x25 — 06
MLW S70K | Matita Mint — 310



25x60 — 09
MUW 75RT | Mint — 590



25x60 — 04
MLW D72K | Decoro Stripes Mint — 450

30x30 — 10
MLW 775L | Mosaico Lustro Mint — D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY / SPAZIO PLUS

09315 PORCELAIN TILE

59,5x59,5 — 03
SPZ 80LR | Bianco Rett./Lapp. — 640

45x45 — 06
PLY 808 | White — 515

44,6x44,6 — 06
PLY 88RT | White Rett. — 570

45x45 — 06
PLY 708 | Acquamarina — 515

44,6x44,6 — 06
PLY 78RT | Acquamarina Rett. — 570

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5

Milady

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

25x60
MUW 26RT | Lilac
09 590

25x60
MUW 25RT | Violet
09 590

25x60
MLW D23K | Decoro Wallpaper Lilac
04 450

25x60
MLW D22K | Decoro Stripes Violet
04 450

6x60
MLW X23K | Listello Wallpaper Lilac
06 310

25x60
MLW D27K | Decoro Preinciso Patchwork White/Lilac
04 450



30x30
MLW 226L | Mosaico Lustro Violet
10 D-681

6,5x60
MUW X23K | Listello Wave Lilac
06 450

6,5x60
MUW X22K | Listello Wave Violet
06 450

1x59,1
ABS M90K | Matita Platino
08 320

1x59,1
ABS M90K | Matita Platino
08 320

4x60
MUW L26K | Bordo Lilac
06 420

4x2,5
MUW L22K | Angolo Bordo Lilac
04 370

4x60
MUW L25K | Bordo Violet
06 420

4x2,5
MUW L21K | Angolo Bordo Violet
04 370

1,5x30
MUW M26K | Matita Jolly Lilac
06 270

1,5x30
MUW M22K | Angolo Jolly Lilac
04 270

1,5x30
MUW M25K | Matita Jolly Violet
06 270

1,5x30
MUW M21K | Angolo Jolly Violet
04 270

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Lilac / Violet

25x60 | 09
MUW 26RT | Lilac | 590

50x60 | 2Cp
MLW D20K | Composizione Bloom Lilac | 610

2x25 | 06
VSW M80K | Matita Bianco | 310

6,5x25 | 06
MLW X20K | Listello Bloom Lilac | 260

2x25 | 06
MLW S20K | Matita Violet | 310



25x60 | 09
MUW 25RT | Violet | 590



25x60 | 04
MLW D22K | Decoro Stripes Violet | 450



30x30 | 10
MLW 226L | Mosaico Lustro Violet | D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY / SPAZIO PLUS / ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

59,5x59,5 | 03
SPZ 80LR | Bianco Rett./Lapp. | 640

45x45 | 06
PLY 808 | White | 515

44,6x44,6 | 06
PLY 88RT | White Rett. | 570



45x45 | 06
PLY 202 | Viola | 515

44,6x44,6 | 06
PLY 22RT | Viola Rett. | 570

22,5x90 | 06
EDM 122N | Rovere Grey | 580

15x90 | 06
EDM 115N | Rovere Grey | 580

Milady

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

25x60 — 09 / 590
MUW 46RT | Beige

25x60 — 09 / 590
MUW 66RT | Coffee Brown

25x60 — 04 / 450
MLW D42K | Decoro Stripes Beige

25x60 — 04 / 450
MLW D62K | Decoro Stripes Coffee Brown

25x60 — 04 / 450
MLW D43K | Decoro Wallpaper Beige

25x60 — 04 / 450
MLW D47K | Decoro Preinciso Patchwork Beige/Nut Brown

6x60 — 06 / 310
MLW X43K | Listello Wallpaper Beige

6,5x60 — 06 / 450
MUW X43K | Listello Wave Beige

6,5x60 — 06 / 450
MUW X63K | Listello Wave Coffee Brown

1x59,1 — 08 / 320
ABS M40K | Matita Oro

1x59,1 — 08 / 320
ABS M40K | Matita Oro

4x60 — 06 / 420
MUW L46K | Bordo Beige

4x2,5 — 04 / 370
MUW L42K | Angolo Bordo Beige

4x60 — 06 / 420
MUW L66K | Bordo Coffee Brown

4x2,5 — 04 / 370
MUW L62K | Angolo Bordo Coffee Brown

1,5x30 — 06 / 270
MUW M46K | Matita Jolly Beige

1,5x30 — 04 / 270
MUW M42K | Angolo Jolly Beige

1,5x30 — 06 / 270
MUW M66K | Matita Jolly Coffee Brown

1,5x30 — 04 / 270
MUW M62K | Angolo Jolly Coffee Brown

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Beige / Coffee Brown

25x60 | 09
MUW 46RT | Beige | 590

50x60 | 2Cp
MLW D40K | Composizione Bloom Beige | 610

30x30 | 10
MLW 446L | Mosaico Lustro Beige | D-681

2x25 | 06
VSW M40K | Matita Beige | 310

6,5x25 | 06
MLW X40K | Listello Bloom Beige | 260

2x25 | 06
MLW S60K | Matita Coffee Brown | 310

25x60 | 09
MUW 66RT | Coffee Brown | 590

25x60 | 04
MLW D62K | Decoro Stripes Coffee Brown | 450



30x30 | 10
MLW 666L | Mosaico Lustro Coffee Brown | D-681

09315 PORCELAIN TILE

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY / ECO_DREAM

45x45 | 06
PLY 404 | Beige | 515

44,6x44,6 | 06
PLY 44RT | Beige Rett. | 570

22,5x90 | 06
EDM 322N | Miele | 580

15x90 | 06
EDM 315N | Miele | 580

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
22,5x90	6	1,215	28,3	10,5
15x90	6	0,810	19,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5
22,5x90	48	58,320	1357	10,5
15x90	64	51,840	1216	10,5

Milady

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

25x60 — 09 / 590
MUW 86RT | White

25x60 — 09 / 590
MUW 45RT | Nut Brown

25x60 — 04 / 450
MLW D83K | Decoro Wallpaper White

25x60 — 04 / 450
MLW D84K | Decoro Wallpaper White/Nut Brown

6x60 — 06 / 310
MLW X83K | Listello Wallpaper White

6x60 — 06 / 310
MLW X84K | Listello Wallpaper White/Nut Brown

25x60 — 04 / 450
MLW D87K | Decoro Preinciso Patchwork White

25x60 — 04 / 450
MLW D47K | Decoro Preinciso Patchwork Beige/Nut Brown

6,5x60 — 06 / 450
MUW X83K | Listello Wave White

1x59,1 — 08 / 320
ABS M90K | Matita Platino

1x59,1 — 08 / 320
ABS M40K | Matita Oro

4x60 — 06 / 420
MUW L86K | Bordo White

4x2,5 — 04 / 370
MUW L82K | Angolo Bordo White

4x60 — 06 / 420
MUW L45K | Bordo Nut Brown

4x2,5 — 04 / 370
MUW L41K | Angolo Bordo Nut Brown

1,5x30 — 06 / 270
MUW M86K | Matita Jolly White

1,5x30 — 04 / 270
MUW M82K | Angolo Jolly White

1,5x30 — 06 / 270
MUW M45K | Matita Jolly Nut Brown

1,5x30 — 04 / 270
MUW M41K | Angolo Jolly Nut Brown

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

White / Nut Brown

25x60 | 09
MUW 86RT | White | 590

2x25 | 06
VSW M80K | Matita Bianco | 310

2x25 | 06
MLW S60K | Matita Coffee Brown | 310



25x60 | 09
MUW 45RT | Nut Brown | 590

50x60 | 2Cp
MLW D41K | Composizione Bloom Nut Brown | 610

6,5x25 | 06
MLW X41K | Listello Bloom Nut Brown | 260

25x60 | 04
MLW D62K | Decoro Stripes Coffee Brown | 450

30x30 | 10
MLW 445L | Mosaico Lustro Nut Brown | D-681



30x30 | 10
MLW 886L | Mosaico Lustro White | D-681

30x30 | 10
MLW 666L | Mosaico Lustro Coffee Brown | D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY / SPAZIO PLUS / ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

59,5x59,5 | 03
SPZ 80LR | Bianco Rett./Lapp. | 640

45x45 | 06
PLY 808 | White | 515

44,6x44,6 | 06
PLY 88RT | White Rett. | 570

45x45 | 06
PLY 606 | Caffè | 515

44,6x44,6 | 06
PLY 66RT | Caffè Rett. | 570

22,5x90 | 06
EDM 522N | Castagno | 580

15x90 | 06
EDM 515N | Castagno | 580

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

09315 PORCELAIN TILES

Absolute

Absolute

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x59,1
inch 9“13/16x23“1/4

Statuario / Nero Marquinia

25x59,1 — 09 — 590
ABW 86RT | Statuario Rettificato

29,5x29,5 — 11 — D-680
ABW 885L | Mos. 2,5x2,5 Lustro Statuario

29,5x29,5 — 11 — D-680
ABW 995L | Mos. 2,5x2,5 Lustro Nero Marquinia

25x59,1 — 09 — 590
ABW 96RT | Nero Marquinia Rettificato

25x59,1 — 04 — 400
ABW D84K | Fascia Arabesco Statuario

25x59,1 — 04 — 400
ABW D93K | Fascia Perle Nero Marquinia



25x59,1 — 04 — 400
ABW D85K | Fascia Fiore Mosaico Statuario

10x59,1 — 06 — 380
ABS X81K | Greca Classica Statuario

3x59,1 — 06 — 290
ABS X82K | Listello Classico Statuario

5,5x59,1 — 06 — 450
ABW L86K | London Statuario

5,5x5 — 04 — 370
ABW L87K | Angolo London Statuario

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

cm 59,1x59,1 inch 23"1/4x23"1/4 | **cm 29,5x59,1** inch 11"5/8x23"1/4 | **cm 29,5x29,5** inch 11"5/8x11"5/8

09315 PORCELAIN TILES | V2

B.C.R.A. DRY ≥ 0.41 WET ≥ 0.41

pag.402 info

Statuario / Nero Assoluto

59,1x59,1 | 03 | 640
ABS 80LR | Statuario Lappato Rettificato

7x59,1 | 08 | 220
ABS XD92 | Listone Nero Assoluto

7x7 | 04 | 220
ABS TD82 | Tozzetto Statuario

29,5x59,1 | 06 | 640
ABS 08LR | Statuario Lappato Rettificato

29,5x29,5 | 12 | 640
ABS 88LR | Statuario Lappato Rettificato



29,5x29,5 | 10 | D-670
ABS 885L | Mosaico 5x5 Statuario Lappato

29,5x29,5 | 10 | D-672
ABS 882L | Muretto Statuario Lappato

59,1x59,1 | 03 | 640
ABS 91LR | Nero Assoluto Lappato Rettificato

7x59,1 | 08 | 220
ABS XD92 | Listone Nero Assoluto

7x7 | 04 | 220
ABS TD82 | Tozzetto Statuario

29,5x59,1 | 06 | 640
ABS 09LR | Nero Assoluto Lappato Rettificato



29,5x29,5 | 12 | 640
ABS 99LR | Nero Assoluto Lappato Rettificato

29,5x29,5 | 10 | D-670
ABS 995L | Mosaico 5x5 Nero Assoluto Lappato

29,5x29,5 | 10 | D-672
ABS 992L | Muretto Nero Assoluto Lappato

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x59,1	9	1,330	22,9	10
59,1x59,1	3	1,064	22,5	10,5
29,5x59,1	6	1,046	23,4	10,5
29,5x29,5	12	1,044	22,3	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x59,1	48	63,840	1100	10
59,1x59,1	40	42,560	900	10,5
29,5x59,1	40	41,840	936	10,5
29,5x29,5	48	50,112	1070	10,5

Absolute

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x59,1
inch 9"13/16x23"1/4

Crema Marfil / Brown

25x59,1 — 09 / 590
ABW 36RT | Crema Marfil Rettificato

29,5x29,5 — 11 / D-680
ABW 335L | Mos. 2,5x2,5 Lustro Crema Marfil

29,5x29,5 — 11 / D-680
ABW 665L | Mos. 2,5x2,5 Lustro Brown

25x59,1 — 09 / 590
ABW 66RT | Brown Rettificato

25x59,1 — 04 / 400
ABW D34K | Fascia Arabesco Crema Marfil

25x59,1 — 04 / 400
ABW D63K | Fascia Perle Brown

25x59,1 — 04 / 400
ABW D35K | Fascia Fiore Mosaico Crema Marfil

25x59,1 — 04 / 400
ABW D40K | Fascia Vestali Crema Marfil/Oro

10x59,1 — 06 / 380
ABS X31K | Greca Classica Crema Marfil

3x59,1 — 06 / 290
ABS X32K | Listello Classico Crema Marfil

5,5x59,1 — 06 / 450
ABW L36K | London Crema Marfil

5,5x5 — 04 / 370
ABW L37K | Angolo London Crema Marfil

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

cm 59,1x59,1 inch 23"1/4x23"1/4 | **cm 29,5x59,1** inch 11"5/8x23"1/4 | **cm 29,5x29,5** inch 11"5/8x11"5/8

09315 PORCELAIN TILES | V2 | B.C.R.A. | pag.402 info

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.41
WET ≥ 0.41

Crema Marfil / Elegant Beige / Elegant Brown

59,1x59,1 | 03 | 640
ABS 30LR | Crema Marfil Lappato Rettificato



7x59,1 | 08 | 220
ABS XD62 | Listone Elegant Brown

7x7 | 04 | 220
ABS TD32 | Tozzetto Crema Marfil

29,5x59,1 | 06 | 640
ABS 03LR | Crema Marfil Lappato Rettificato

29,5x29,5 | 12 | 640
ABS 33LR | Crema Marfil Lappato Rettificato



29,5x29,5 | 10 | D-670
ABS 335L | Mosaico 5x5 Crema Marfil Lappato

29,5x29,5 | 10 | D-672
ABS 332L | Muretto Crema Marfil Lappato

59,1x59,1 | 03 | 640
ABS 45LR | Elegant Beige Lappato Rettificato

29,5x59,1 | 06 | 640
ABS 46LR | Elegant Beige Lappato Rettificato

29,5x29,5 | 12 | 640
ABS 41LR | Elegant Beige Lappato Rettificato

59,1x59,1 | 03 | 640
ABS 60LR | Elegant Brown Lappato Rettificato

7x59,1 | 08 | 220
ABS XD62 | Listone Elegant Brown

7x7 | 04 | 220
ABS TD43 | Tozzetto Elegant Beige

29,5x59,1 | 06 | 640
ABS 06LR | Elegant Brown Lappato Rettificato

29,5x29,5 | 12 | 640
ABS 66LR | Elegant Brown Lappato Rettificato

Absolute

09310 CERAMIC WALL TILE — White COLLECTION

cm 25x59,1 inch 9"13/16x23"1/4

09315 PORCELAIN TILES

cm 59,1x59,1 inch 23"1/4x23"1/4

cm 29,5x59,1 inch 11"5/8x23"1/4

cm 29,5x29,5 inch 11"5/8x11"5/8

25x59,1 — 09 — 590

ABW 46RT | Travertino Beige Rettificato

25x59,1 — 04 — 400

ABW D44K | Fascia Arabesco Travertino Beige

59,1x59,1 — 03 — 640

ABS 40LR | Travertino Beige Lappato Rettificato

29,5x59,1 — 06 — 640

ABS 04LR | Travertino Beige Lappato Rettificato

29,5x29,5 — 12 — 640

ABS 44LR | Travertino Beige Lappato Rettificato

10x59,1 — 06 — 380

ABS X41K | Greca Classica Travertino Beige

3x59,1 — 06 — 290

ABS X42K | Listello Classico Travertino Beige

5,5x59,1 — 06 — 450

ABW L46K | London Travertino Beige

5,5x5 — 04 — 370

ABW L47K | Angolo London Travertino Beige

29,5x29,5 — 10 — D-670

ABS 445L | Mosaico 5x5 Travertino Beige Lappato

29,5x29,5 — 10 — D-672

ABS 442L | Muretto Travertino Beige Lappato

PEZZI SPECIALI

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия



7x59,1 - 2"3/4x23"1/4

Battiscopa Lappato — 240 — 15

CREMA MARFIL	ABS B36K
STATUARIO	ABS B86K
TRAVERTINO BEIGE	ABS B46K
ELEGANT BEIGE	ABS B45K
NERO ASSOLUTO	ABS B96K
ELEGANT BROWN	ABS B66K

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

cm 59,1x59,1
inch 23"1/4x23"1/4

cm 29,5x59,1
inch 11"5/8x23"1/4

cm 29,5x29,5
inch 11"5/8x11"5/8

09315 PORCELAIN TILES

V2

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.41
WET ≥ 0.41

B.C.R.A.

pag.402 info

Travertino Beige

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x59,1 - 13"x23"1/4



GRADINO LAPP./RETT. 650 04

33x59,1 - 13"x23"1/4



ANGOLO DX LAPP./RETT. 660 02

33x59,1 - 13"x23"1/4



ANGOLO SX LAPP./RETT. 660 02

LAPPATO/RETTIFICATO			
ELEGANT BEIGE	ABS G47L	ABS G48L	ABS G49L
CREMA MARFIL LAPP./RETT.	ABS G33L	ABS G34L	ABS G35L
TRAVERTINO BEIGE LAPP./RETT.	ABS G43L	ABS G44L	ABS G45L
STATUARIO LAPP./RETT.	ABS G83L	ABS G84L	ABS G85L
NERO ASSOLUTO	ABS G93L	ABS G94L	ABS G95L
ELEGANT BROWN	ABS G63L	ABS G64L	ABS G65L

* **I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.**
Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
Die Formteile „On Demand" werden nur auf Aufrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.
Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.
Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x59,1	9	1,330	22,9	10
59,1x59,1	3	1,064	22,5	10,5
29,5x59,1	6	1,046	23,4	10,5
29,5x29,5	12	1,044	22,3	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x59,1	48	63,840	1100	10
59,1x59,1	40	42,560	900	10,5
29,5x59,1	40	41,840	936	10,5
29,5x29,5	48	50,112	1070	10,5

09310
CERAMIC
WALL TILE

White
COLLECTION

Metropolitan

Metropolitan

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x75
inch 10"1/4x29"1/2

Beige

26x75
MPW 475N | Beige
06 / 560

4,5x75
MPW X40K | Listello Onda Beige
06 / 310

1,5x75
MPW M45K | Bacchetta Beige
06 / 290

30x30
ESP 335K | Mosaico 5x5 Cognac
10 / D-667

30x45
ESP 334K | Muretto Cognac
04 / D-672

30x30
ESP 665K | Mosaico 5x5 Tobacco
10 / D-667

30x45
ESP 664K | Muretto Tobacco
04 / D-672

30x30
ESP 005K | Mosaico 5x5 Multicolor
10 / D-667

30x45
ESP 004K | Muretto Multicolor
04 / D-672

PAVIMENTO COORDINATO Serie My Space

09315 PORCELAIN TILE

22,1x89,6
ESP 32RT | Cognac Rettificato
06 / 580

14,7x89,6
ESP 35RT | Cognac Rettificato
06 / 580

22,1x89,6
ESP 62RT | Tobacco Rettificato
06 / 580

14,7x89,6
ESP 65RT | Tobacco Rettificato
06 / 580

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Bianco

26x75
MPW 875N | Bianco
06 560

4,5x75
MPW X80K | Listello Onda Bianco
06 310

1,5x75
MPW M85K | Bacchetta Bianco
06 290

30x30
ESP 225K | Mosaico 5x5 Cloud
10 D-667

30x45
ESP 224K | Muretto Cloud
04 D-672

30x30
ESP 555K | Mosaico 5x5 Cinnamon
10 D-667

30x45
ESP 554K | Muretto Cinnamon
04 D-672

30x30
ESP 005K | Mosaico 5x5 Multicolor
10 D-667

30x45
ESP 004K | Muretto Multicolor
04 D-672

PAVIMENTO COORDINATO
Serie My Space

09315 PORCELAIN TILE

22,1x89,6
ESP 22RT | Cloud Rettificato
06 580

14,7x89,6
ESP 25RT | Cloud Rettificato
06 580

22,1x89,6
ESP 52RT | Cinnamon Rettificato
06 580

14,7x89,6
ESP 55RT | Cinnamon Rettificato
06 580

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x75	6	1,170	19,4	10
22,1x89,6	6	1,188	26,6	10,5
14,7x89,6	6	0,790	17,7	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x75	54	63,810	1048	10
22,1x89,6	48	57,024	1274	10,5
14,7x89,6	64	50,560	1134	10,5

2H

09310
CERAMIC
WALL TILE

White COLLECTION

Ravello

Ravello

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x75
inch 10"1/4x29"1/2

26x75
RVW 575N | Corallo
06 | 560

26x75
RVW D50K | Decoro Pixel Corallo
04 | 492

2x75
RVW X50K | Listello Pixel Corallo
06 | 270

52x75
RVW D54K | Composizione Floreale Corallo
1Cp | 645



30x30
RVW 550L | Mosaico 2,5x2,5 Corallo
10 | D-681

26x75
RVW 775N | Corniola
06 | 560



26x75
RVW D70K | Decoro Pixel Corniola
04 | 492

2x75
RVW X70K | Listello Pixel Corniola
06 | 270

1x37
RBW M99K | Bacchetta Metallo Brillanti
06 | 290

30x30
RVW 770L | Mosaico 2,5x2,5 Corniola
10 | D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE

34x34
GME 357N | Chili
13 | 518

34x34
GME 637N | Smoke
13 | 495

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Corallo / Corniola

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x75	6	1,170	19,4	10
34x34	13	1,510	27,0	8
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x75	54	63,180	1048	10
34x34	44	66,440	1188	8

Ravello

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x75
inch 10"1/4x29"1/2

Bianco

26x75
RVW 870N | Bianco
06 / 560

26x75
RVW D80K | Decoro Pixel Bianco
04 / 492

2x75
RVW X80K | Listello Pixel Bianco
06 / 270

26x75
RVW D82K | Decoro Damasco Bianco
04 / 492

26x75
RVW D83K | Decoro Pizzo Bianco
04 / 492

1x37
RBW M99K | Bacchetta Metallo Brillanti
06 / 290



30x30
RVW 880L | Mosaico 2,5x2,5 Bianco
10 / D-681

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Ametista



26x75
RVW 675N | Ametista
06 560



26x75
RVW D60K | Decoro Pixel Ametista
04 492

2x75
RVW X60K | Listello Pixel Ametista
06 270

52x75
RVW D64K | Composizione Floreale Ametista
1Cp 645



30x30
RVW 660L | Mosaico 2,5x2,5 Ametista
10 D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE

34x34
GME 534N | Ametista
13 518

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x75	6	1,170	19,4	10
34x34	13	1,510	27,0	8
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x75	54	63,180	1048	10
34x34	44	66,440	1188	8

Ravello

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x75
inch 10"1/4x29"1/2



26x75
RVW 175N | Lava
06 | 560



26x75
RVW 275N | Cielo
06 | 560



26x75
RVW D10K | Decoro Pixel Lava
04 | 492



26x75
RVW D20K | Decoro Pixel Cielo
04 | 492

2x75
RVW X10K | Listello Pixel Lava
06 | 270

2x75
RVW X20K | Listello Pixel Cielo
06 | 270

1x37
RBW M99K | Bacchetta Metallo Brillanti
06 | 290



30x30
RVW 110L | Mosaico 2,5x2,5 Lava
10 | D-681



30x30
RVW 220L | Mosaico 2,5x2,5 Cielo
10 | D-681

52x75
RVW D24K | Composizione Floreale Cielo
10p | 645

PAVIMENTO COORDINATO Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE

34x34
GME 134N | Grigio
13 | 495



34x34
GME 934N | Antracite
13 | 495

34x34
GME 237N | Cielo
13 | 495

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Lava / Cielo

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x75	6	1,170	19,4	10
34x34	13	1,510	27,0	8
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x75	54	63,180	1048	10
34x34	44	66,440	1188	8

09310
CERAMIC
WALL TILE

White COLLECTION

Paint

Paint

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

White

25x60 — 09 / 590
PAW 86RT | White

25x60 — 04 / 430
PAW D81K | Fascia Floreale Lustro White

5,5x60 — 06 / 310
PAW X81K | Listello Floreale Lustro White

25x60 — 04 / 430
PAW D80K | Fascia Decò Lustro White

6,5x60 — 06 / 450
MUW X83K | Listello Wave White

4x60 — 06 / 420
MUW L86K | Bordo White

4x2,5 — 04 / 370
MUW L82K | Angolo Bordo White

1,5x30 — 06 / 270
MUW M86K | Matita Jolly White

1,5x1,5 — 04 / 270
MUW M82K | Angolo Jolly White

25x60 — 04 / 430
PAW D87K | Decoro Cristalli White

5x60 — 06 / 340
PPW X84K | Listello Rose White

1,5x60 — 06 / 260
COR M80K | Cornice White



30x30 — 10 / D-681
PAW 880L | Mosaico Lustro White

25x25 — 02 / 400
PPW D85K | Formella Rosa White

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY / SPAZIO PLUS

09315 PORCELAIN TILE

45x45 — 06 / 515
PLY 909 | Nero

44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 99RT | Nero Rett.

59,5x59,5 — 03 / 640
SPZ 90LR | Nero Rett. Lappato

45x45 — 06 / 515
PLY 808 | Bianco

44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 88RT | Bianco Rett.

59,5x59,5 — 03 / 640
SPZ 80LR | Bianco Rett. Lappato

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Night



25x60 — 09 — 590
PAW 96RT | Night

25x60 — 04 — 430
PAW D91K | Fascia Floreale Lustro Night

25x25 — 02 — 400
PPW D95K | Formella Rosa Night

5,5x60 — 06 — 310
PAW X91K | Listello Floreale Lustro Night

5x60 — 06 — 340
PPW X94K | Listello Rose Night

1,5x60 — 06 — 260
COR M90K | Cornice Night

4x60 — 04 — 310
PAW X14K | Cornice Trama Metal/Night

30x30 — 10 — D-681
PAW 990L | Mosaico Lustro Night

6,5x60 — 06 — 450
PAW X95K | Listello Wave Night

4x60 — 06 — 420
PAW L95K | Bordo Night

4x2,5 — 04 — 370
PAW L92K | Angolo Bordo Night

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5

Paint

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

Lilac



25x60 — 09 / 590
PAW 26RT | Lilac

25x60 — 04 / 430
PAW D21K | Fascia Floreale Lustro Lilac



25x60 — 04 / 430
PAW D27K | Decoro Cristalli Lilac

5,5x60 — 06 / 310
PAW X21K | Listello Floreale Lustro Lilac

25x60 — 04 / 430
PAW D20K | Fascia Decò Lustro Lilac

1,5x60 — 06 / 260
COR M20K | Cornice Lilac



30x30 — 10 / D-681
PAW 220L | Mosaico Lustro Lilac/Violet

6,5x60 — 06 / 450
MUW X23K | Listello Wave Lilac

4x60 — 06 / 420
MUW L26K | Bordo Lilac

4x2,5 — 04 / 370
MUW L22K | Angolo Bordo Lilac

1,5x30 — 06 / 270
MUW M26K | Matita Jolly Lilac

1,5x1,5 — 04 / 270
MUW M22K | Angolo Jolly Lilac

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY / SPAZIO PLUS

09315 PORCELAIN TILE

45x45 — 06 / 515
PLY 202 | Viola

44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 22RT | Viola Rett.

45x45 — 06 / 515
PLY 808 | Bianco

44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 88RT | Bianco Rett.

59,5x59,5 — 03 / 640
SPZ 80LR | Bianco Rett. Lappato

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Violet

25x60
PAW 06RT | Violet
09 590

25x60
PAW D01K | Fascia Floreale Lustro Violet
04 430

5,5x60
PAW X01K | Listello Floreale Lustro Violet
06 310

1,5x60
COR M00K | Cornice Violet
06 260

6,5x60
MUW X22K | Listello Wave Violet
06 450

4x60
MUW L25K | Bordo Violet
06 420

4x2,5
MUW L21K | Angolo Bordo Violet
04 370

1,5x30
MUW M25K | Matita Jolly Violet
06 270

1,5x1,5
MUW M21K | Angolo Jolly Violet
04 270



30x30
PAW 220L | Mosaico Lustro Lilac/Violet
10 D-681

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5

Paint

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

Beige

25x60 — 09 / 590
PAW 46RT | Beige

25x60 — 04 / 430
PAW D41K | Fascia Floreale Lustro Beige

25x60 — 04 / 430
PAW D47K | Decoro Cristalli Beige

5,5x60 — 06 / 310
PAW X41K | Listello Floreale Lustro Beige

5x60 — 06 / 340
PPW X44K | Listello Rose Beige

25x60 — 04 / 430
PAW D40K | Fascia Decò Lustro Beige

1,5x60 — 06 / 260
COR M40K | Cornice Beige

6,5x60 — 06 / 450
MUW X43K | Listello Wave Beige

30x30 — 10 / D-681
PAW 440L | Mosaico Lustro Beige

25x25 — 02 / 400
PPW D45K | Formella Rosa Beige

4x60 — 06 / 420
MUW L46K | Bordo Beige

4x2,5 — 04 / 370
MUW L42K | Angolo Bordo Beige

1,5x30 — 06 / 270
MUW M46K | Matita Jolly Beige

1,5x1,5 — 04 / 270
MUW M42K | Angolo Jolly Beige

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE

45x45 — 06 / 515
PLY 404 | Beige

44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 44RT | Beige Rett.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Chili

25x60
PAW 36RT | Chili
09 590

25x60
PAW D31K | Fascia Floreale Lustro Chili
04 430

25x25
PPW D55K | Formella Rosa Chili
02 400

5,5x60
PAW X31K | Listello Floreale Lustro Chili
06 310

5x60
PPW X54K | Listello Rose Chili
06 340

1,5x60
COR M30K | Cornice Chili
06 260

4x60
PAW X34K | Cornice Trama Chili
04 310



30x30
PAW 330L | Mosaico Lustro Chili
10 D-681

6,5x60
PAW X35K | Listello Wave Chili
06 450

4x60
PAW L35K | Bordo Chili
06 420

4x2,5
PAW L32K | Angolo Bordo Chili
04 370

PAVIMENTO COORDINATO Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE

34x34
GME 357N | Chili
13 518

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
34x34	13	1,510	27,0	8

Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5
34x34	44	66,440	1188	8

Paint

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

Nut Brown

25x60 — 09 / 590
PAW 56RT | Nut Brown

25x60 — 04 / 430
PAW D51K | Fascia Floreale Lustro Nut Brown

25x60 — 04 / 430
PAW D57K | Decoro Cristalli Nut Brown

5,5x60 — 06 / 310
PAW X51K | Listello Floreale Lustro Nut Brown

25x60 — 04 / 430
PAW D50K | Fascia Decò Lustro Nut Brown

6,5x60 — 06 / 450
MUW X04K | Listello Wave Oro

4x60 — 06 / 420
MUW L45K | Bordo Nut Brown

4x2,5 — 04 / 370
MUW L41K | Angolo Bordo Nut Brown

1,5x30 — 06 / 270
MUW M45K | Matita Jolly Nut Brown

1,5x1,5 — 04 / 270
MUW M41K | Angolo Jolly Nut Brown

1,5x60 — 06 / 260
COR M50K | Cornice Nut Brown



30x30 — 10 / D-681
PAW 550L | Mosaico Lustro Nut Brown

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE

45x45 — 06 / 515
PLY 606 | Caffè

44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 66RT | Caffè Rett.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Coffee Brown

25x60
PAW 66RT | Coffee Brown
09 590

25x60
PAW D61K | Fascia Floreale Lustro Coffee Brown
04 430

5,5x60
PAW X61K | Listello Floreale Lustro Coffee Brown
06 310

1,5x60
COR M60K | Cornice Coffee Brown
06 260

4x60
PAW X64K | Cornice Trama Coffee Brown/Nut Brown
04 310

6,5x60
MUW X63K | Listello Wave Coffee Brown
06 450

4x60
MUW L66K | Bordo Coffee Brown
06 420

4x2,5
MUW L62K | Angolo Bordo Coffee Brown
04 370

1,5x30
MUW M66K | Matita Jolly Coffee Brown
06 270

1,5x1,5
MUW M62K | Angolo Jolly Coffee Brown
04 270



30x30
PAW 660L | Mosaico Lustro Coffee Brown
10 D-681

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5

Paint

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

25x60 — 09 / 590
PAW 16RT | Metal

25x60 — 04 / 430
PAW D11K | Fascia Floreale Lustro Metal

5,5x60 — 06 / 310
PAW X11K | Listello Floreale Lustro Metal

1,5x60 — 06 / 260
COR M10K | Cornice Metal

4x60 — 04 / 310
PAW X14K | Cornice Trama Metal/Night

6,5x60 — 06 / 450
PAW X15K | Listello Wave Metal

4x60 — 06 / 420
PAW L15K | Bordo Metal

4x2,5 — 04 / 370
PAW L12K | Angolo Bordo Metal



30x30 — 10 / D-681
PAW 110L | Mosaico Lustro Metal

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE

45x45 — 06 / 515
PLY 101 | Metal

44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 11RT | Metal Rett.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Metal

PAVIMENTO COORDINATO Serie ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

HD HIGH DEFINITION

cm 22,5x90	cm 15x90	cm 19,8x119,8	cm 29,8x119,8
inch 8"7/8x35"7/16	inch 5"7/8x35"7/16	inch 7"13/16x47"3/16	inch 11"3/4x47"3/16

Frassino

Miele

Castagno

Quercia

Rovere Grey

Sandalo

Lava

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5

YouTube

09310
CERAMIC
WALL TILE

White COLLECTION

Magnifica

Magnifica

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8



25x60 | 09
MUW 45RT | Nut Brown | 590

25x60 | 04
MGW D45K | Decoro Damasco Glitter Nut Brown | 490

25x60 | 09
MUW 86RT | White | 590

25x60 | 04
MGW D89K | Decoro Damasco Glitter White | 490



25x60 | 04
MGW D44K | Decoro Righe Glitter Nut Brown | 470

30x30 | 10
MLW 445L | Mosaico Lustro Nut Brown | D-681



25x60 | 04
MGW D88K | Decoro Righe Glitter White | 470



30x30 | 10
MLW 886L | Mosaico Lustro White | D-681

1x59,1 | 08
ABS M90K | Matita Platino | 320

1x59,1 | 08
ABS M90K | Matita Platino | 320

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY / SPAZIO PLUS / ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

59,5x59,5 | 03
SPZ 80LR | Bianco Rett./Lapp. | 640

45x45 | 06
PLY 808 | White | 515

44,6x44,6 | 06
PLY 88RT | White Rett. | 570

22,5x90 | 06
EDM 122N | Rovere Grey | 580

15x90 | 06
EDM 115N | Rovere Grey | 580

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Nut Brown / White

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,8	9,5
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
22,5x90	6	1,215	28,3	10,5
15x90	6	0,810	19,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
22,5x90	48	58,320	1357	10,5
15x90	64	51,840	1216	10,5

Magnifica

09310 CERAMIC WALL TILE | White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

25x60 | 09 | 590
MUW 46RT | Beige

25x60 | 04 | 490
MGW D49K | Decoro Damasco Glitter Beige

25x60 | 09 | 590
MUW 66RT | Coffee Brown

25x60 | 04 | 490
MGW D69K | Decoro Damasco Glitter Coffee Brown

25x60 | 04 | 470
MGW D48K | Decoro Righe Glitter Beige

30x30 | 10 | D-681
MLW 446L | Mosaico Lustro Beige

25x60 | 04 | 470
MGW D68K | Decoro Righe Glitter Coffee Brown

30x30 | 10 | D-681
MLW665L | Mosaico Lustro Coffee Brown

1x59,1 | 08 | 320
ABS M40K | Matita Oro

1x59,1 | 08 | 320
ABS M40K | Matita Oro

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY / ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

45x45 | 06 | 515
PLY 404 | Beige

44,6x44,6 | 06 | 570
PLY 44RT | Beige Rett.

45x45 | 06 | 515
PLY 606 | Caffè

44,6x44,6 | 06 | 570
PLY 66RT | Caffè Rett.

22,5x90 | 06 | 580
EDM 622N | Quercia

15x90 | 06 | 580
EDM 615N | Quercia

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Beige / Coffee Brown

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
22,5x90	6	1,215	28,3	10,5
15x90	6	0,810	19,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5
22,5x90	48	58,320	1357	10,5
15x90	64	51,840	1216	10,5

Magnifica

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

Lilac / Violet

25x60 — 09 — 590
MUW 26RT | Lilac

25x60 — 04 — 490
MGW D29K | Decoro Damasco Glitter Lilac

25x60 — 09 — 590
MUW 25RT | Violet



25x60 — 04 — 470
MGW D28K | Decoro Righe Glitter Violet



30x30 — 10 — D-681
MLW 226L | Mosaico Lustro Violet

1x59,1 — 08 — 320
ABS M90K | Matita Platino

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE



45x45 — 06 — 515
PLY 202 | Viola

44,6x44,6 — 06 — 570
PLY 22RT | Viola Rett.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Water Green / Mint

25x60 — 09
MUW 76RT | Water Green — 590

25x60 — 04
MGW D79K | Dec.Damasco Glitter Water Green — 490



25x60 — 09
MUW 75RT | Mint — 590



25x60 — 04
MGW D78K | Decoro Righe Glitter Mint — 470

30x30 — 10
MLW 775L | Mosaico Lustro Mint — D-681

1x59,1 — 08
ABS M90K | Matita Platino — 320

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE

45x45 — 06
PLY 708 | Acquamarina — 515

44,6x44,6 — 06
PLY 78RT | Acquamarina Rett. — 570

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

09315 PORCELAIN TILES

Visconti

Visconti

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

Bianco / Nero Assoluto Matt

25x60 | 09 | 600
VSW 86RT | Bianco



25x60 | 04 | 490
VSW D80K | Capitello Bianco

25x60 | 04 | 450
VSW D85K | Damascato Bianco

2x25 | 06 | 310
VSW M80K | Matita Bianco

5x25 | 06 | 310
VSW L85K | London Bianco

12,5x25 | 06 | 390
VSW L82K | Alzata Bianco

25x60 | 04 | 450
VSW D86K | Parati Bianco



25x60 | 04 | 450
VSW D81K | Colonna Bianco

9,5x25 | 06 | 280
VSW X82K | Listello Capitello Bianco

9,5x25 | 06 | 280
VSW X87K | Listello Fiore Bianco

30x30 | 10 | D-681
VSW 880L | Mosaico Bianco

09315 PORCELAIN TILE

cm 29,5x29,5
inch 11"5/8x11"5/8

cm 59,1x59,1
inch 23"1/4x23"1/4

29,5x29,5 | 12 | 640
VSC 99RT | Nero Assoluto Matt Lapp./Rett.

59,1x59,1 | 03 | 640
VSC 90RT | Nero Assoluto Matt Lapp./Rett.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

cm 59,1x59,1
inch 23"1/4x23"1/4

cm 29,5x29,5
inch 11"5/8x11"5/8

09315 PORCELAIN TILES | V2 | pag.402 info

Beige / Crema Marfil Matt / Elegant Brown Matt

25x60
VSW 46RT | Beige
09 | 600

25x60
VSW D40K | Capitello Beige
04 | 490

25x60
VSW D45K | Damascato Beige
04 | 450

2x25
VSW M40K | Matita Beige
06 | 310

5x25
VSW L45K | London Beige
06 | 310

12,5x25
VSW L42K | Alzata Beige
06 | 390

25x60
VSW D46K | Parati Beige
04 | 450



25x60
VSW D41K | Colonna Beige
04 | 450

9,5x25
VSW X42K | Listello Capitello Beige
06 | 280

9,5x25
VSW X47K | Listello Fiore Beige
06 | 280

30x30
VSW 440L | Mosaico Beige
10 | D-681

09315 PORCELAIN TILE

cm 29,5x29,5
inch 11"5/8x11"5/8

cm 59,1x59,1
inch 23"1/4x23"1/4

29,5x29,5
VSC 33RT | Crema Marfil Matt Lapp./Rett.
12 | 640

59,1x59,1
VSC 30RT | Crema Marfil Matt Lapp./Rett.
03 | 640

29,5x29,5
VSC 66RT | Elegant Brown Matt Lapp./Rett.
12 | 640

59,1x59,1
VSC 60RT | Elegant Brown Matt Lapp./Rett.
03 | 640

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
29,5x29,5	12	1,044	22,3	10,5
59,1x59,1	3	1,064	22,5	10,5
Formato	**box/plt**	**mq/plt**	**kg/plt**	**mm**
25x60	48	65,280	1109	10
29,5x29,5	48	50,112	1070	10,5
59,1x59,1	40	42,560	900	10,5

09310
CERAMIC
WALL TILE

White COLLECTION

Club

Club

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x61
inch 10"1/4x24"

Night

26x61
CLW 961N | Night
08 / 518

26x61
CLW D90K | Fascia Floreale Night
04 / 420

5,5x61
CLW X90K | Listello Floreale Night
06 / 310

26x61
CLW D98K | Fascia Bloom Night
08 / 560

1,5x61
COR M91K | Cornice Night
06 / 250

4x61
CLW L96K | Bordo Night
06 / 420

4x2,5
CLW L92K | Angolo Bordo Night
04 / 370

26x61
CLW D95K | Fascia Righe Night/White
04 / 420

8x61
CLW X95K | Listello Righe Night/White
06 / 340

3x61
CLW X97K | Cornice Righe Night/White
06 / 280



30x30
CLW 990L | Mosaico Lustro Night
10 / D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY / SPAZIO PLUS

09315 PORCELAIN TILE

45x45
PLY 909 | Nero
06 / 515

44,6x44,6
PLY 99RT | Nero Rett.
06 / 570

59,5x59,5
SPZ 90LR | Nero Rett. Lappato
03 / 640

45x45
PLY 808 | Bianco
06 / 515

44,6x44,6
PLY 88RT | Bianco Rett.
06 / 570

59,5x59,5
SPZ 80LR | Bianco Rett. Lappato
03 / 640

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Chili

26x61
CLW 361N | Chili
08 518

26x61
CLW D30K | Fascia Floreale Chili
04 420

5,5x61
CLW X30K | Listello Floreale Chili
06 310

1,5x61
COR M31K | Cornice Chili
06 250

4x61
CLW L36K | Bordo Chili
06 420

4x2,5
CLW L32K | Angolo Bordo Chili
04 370



26x61
CLW D35K | Fascia Righe Chili/White
04 420

8x61
CLW X35K | Listello Righe Chili/White
06 340

3x61
CLW X37K | Cornice Righe Chili/White
06 280



30x30
CLW 330L | Mosaico Lustro Chili
10 D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE

34x34
GME 357N | Chili
13 518

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x61	8	1,270	23,0	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
34x34	13	1,510	27,0	8
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x61	48	60,960	1104	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
34x34	44	66,440	1188	8

Club

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x61
inch 10"1/4x24"

Beige / Nut Brown

26x61
CLW 461N | Beige
08 / 518

26x61
CLW 561N | Nut Brown
08 / 518

26x61
CLW D40K | Fascia Floreale Beige
04 / 420

26x61
CLW D50K | Fascia Floreale Nut Brown
04 / 420

5,5x61
CLW X40K | Listello Floreale Beige
06 / 310

5,5x61
CLW X50K | Listello Floreale Nut Brown
06 / 310

1,5x61
COR M41K | Cornice Beige
06 / 250

1,5x61
COR M51K | Cornice Nut Brown
06 / 250

30x30
CLW 440L | Mosaico Lustro Beige
10 / D-681

30x30
CLW 550L | Mosaico Lustro Nut Brown
10 / D-681

4x61
CLW L46K | Bordo Beige
06 / 420

4x2,5
MUW L42K | Angolo Bordo Beige
04 / 370

4x61
CLW L56K | Bordo Nut Brown
06 / 420

4x2,5
MUW L41K | Angolo Bordo Nut Brown
04 / 370

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Metal

26x61
CLW 161N | Metal
08 | 518

26x61
CLW D10K | Fascia Floreale Metal
04 | 420

5,5x61
CLW X10K | Listello Floreale Metal
06 | 310

26x61
CLW D18K | Fascia Bloom Metal
08 | 560

1,5x61
COR M11K | Cornice Metal
06 | 250

4x61
CLW L16K | Bordo Metal
06 | 420

4x2,5
CLW L12K | Angolo Bordo Metal
04 | 370

30x30
CLW 110L | Mosaico Lustro Metal
10 | D-681

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE

45x45
PLY 101 | Metal
06 | 515

44,6x44,6
PLY11RT | Metal Rett
06 | 570

45x45
PLY 404 | Beige
06 | 515

44,6x44,6
PLY 44RT | Beige Rett.
06 | 570

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x61	8	1,270	23,0	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x61	48	60,960	1104	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5

Club

09310 CERAMIC WALL TILE | White COLLECTION | **cm 26x61** inch 10"1/4x24"

26x61 — 08 / 518
CLW 661N | Coffee Brown

26x61 — 04 / 420
CLW D45K | Fascia Righe Beige/Nut Brown/Coffee Brown

8x61 — 06 / 340
CLW X45K | Listello Righe Beige/Nut Brown/Coffee Brown

3x61 — 06 / 280
CLW X47K | Cornice Righe Beige/Nut Brown/Coffee Brown

26x61 — 08 / 560
CLW D68K | Fascia Bloom Coffee Brown

1,5x61 — 06 / 250
COR M61K | Cornice Coffee Brown

4x61 — 06 / 420
CLW L66K | Bordo Coffee Brown

4x2,5 — 04 / 370
MUW L62K | Angolo Bordo Coffee Brown



30x30 — 10 / D-681
CLW 660L | Mosaico Lustro Coffee Brown

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE

45x45 — 06 / 515
PLY 606 | Caffè
44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 66RT | Caffè Rett.

45x45 — 06 / 515
PLY 404 | Beige
44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 44RT | Beige Rett.

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Coffee Brown

Club

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x61
inch 10"1/4x24"

Lilac / Violet



26x61 — 08 / 518
CLW 261N | Lilac



26x61 — 08 / 518
CLW 061N | Violet

26x61 — 04 / 420
CLW D20K | Fascia Floreale Lilac



26x61 — 08 / 560
CLW D08K | Fascia Bloom Violet

5,5x61 — 06 / 310
CLW X20K | Listello Floreale Lilac

1,5x61 — 06 / 250
COR M21K | Cornice Lilac

1,5x61 — 06 / 250
COR M01K | Cornice Violet

4x61 — 06 / 420
CLW L26K | Bordo Lilac

4x2,5 — 04 / 370
MUW L22K | Angolo Bordo Lilac

4x61 — 06 / 420
CLW L06K | Bordo Violet

4x2,5 — 04 / 370
MUW L21K | Angolo Bordo Violet



30x30 — 10 / D-681
CLW 220L | Mosaico Lustro Lilac/ Violet

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY / SPAZIO PLUS

09315 PORCELAIN TILE

45x45 — 06 / 515
PLY 202 | Viola

44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 22RT | Viola Rett.

45x45 — 06 / 515
PLY 808 | Bianco

44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 88RT | Bianco Rett.

59,5x59,5 — 03 / 640
SPZ 80LR | Bianco Rett. Lappato

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

White

26x61
CLW 861N | White
08 | 518

26x61
CLW D80K | Fascia Floreale White
04 | 420

5,5x61
CLW X80K | Listello Floreale White
06 | 310

1,5x61
COR M81K | Cornice White
06 | 250



30x30
CLW 880L | Mosaico Lustro White
10 | D-681

4x61
CLW L86K | Bordo White
06 | 420

4x2,5
MUW L82K | Angolo Bordo White
04 | 370

PAVIMENTO COORDINATO Serie ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

cm 22,5x90 inch 8"7/8x35"7/16
cm 15x90 inch 5"7/8x35"7/16
cm 19,8x119,8 inch 7"13/16x47"3/16
cm 29,8x119,8 inch 11"3/4x47"3/16

Frassino

Miele

Castagno

Quercia

Rovere Grey

Sandalo

Lava

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x61	8	1,270	23,0	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x61	48	60,960	1104	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5

le musée de la photo

09310
CERAMIC
WALL TILE

White COLLECTION

Musa

Musa

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

Lilac

25x60
MUW 26RT | Lilac
09 / 590

4x60
MUW X26K | Bacchetta Lilac
06 / 260

25x60
MUW 24RT | Texture Lilac
09 / 590

4x60
MUW X28K | Bacchetta Texture Lilac
06 / 260

6,5x60
MUW X23K | Listello Wave Lilac
06 / 450

4x60
MUW L26K | Bordo Lilac
06 / 420

4x2,5
MUW L22K | Angolo Bordo Lilac
04 / 370

1,5x30
MUW M26K | Matita Jolly Lilac
06 / 270

1,5x1,5
MUW M22K | Angolo Jolly Lilac
04 / 270

50x60
MUW D25K | Comp. 2 pz. Ramage Lilac
2 Cp / 520

50x60
MUW D97K | Comp. 2 pz. Ortensia Lilac
1 Cp / 662



30x30
MUW 245 | Mosaico Texture Lilac
10 / D-676

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Violet

25x60
MUW 25RT | Violet
09 590

4x60
MUW X25K | Bacchetta Violet
06 260

25x60
MUW 29RT | Bouquet Violet
09 590



25x60
MUW D28K | Formella Caleido Violet
04 645

50x60
MUW D80 | Comp. 2 pz. Orchidee White
2Cp 662



30x30
MUW 256 | Mosaico Mix Violet/Lilac
10 D-676

6,5x60
MUW X22K | Listello Wave Violet
06 450

4x60
MUW L25K | Bordo Violet
06 420

4x2,5
MUW L21K | Angolo Bordo Violet
04 370

1,5x30
MUW M25K | Matita Jolly Violet
06 270

1,5x1,5
MUW M21K | Angolo Jolly Violet
04 270

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE



45x45
PLY 202 | Viola
06 515

44,6x44,6
PLY 22RT | Viola Rettificato
06 570

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5

Musa

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

White

25x60 — 09 / 590
MUW 86RT | White

4x60 — 06 / 260
MUW X85K | Bacchetta White

25x60 — 09 / 590
MUW 84RT | Texture White

4x60 — 06 / 260
MUW X87K | Bacchetta Texture White

6,5x60 — 06 / 450
MUW X83K | Listello Wave White

4x60 — 06 / 420
MUW L86K | Bordo White

4x2,5 — 04 / 370
MUW L82K
Angolo Bordo White

1,5x30 — 06 / 270
MUW M86K | Matita Jolly White

1,5x1,5 — 04 / 270
MUW M82K | Angolo Jolly White



30x30 — 10 / D-676
MUW 855 | Mosaico Texture White

50x60 — 2 Cp / 520
MUW D85K | Comp. 2 pz. Ramage White

50x60 — 2 Cp / 662
MUW D80 | Comp. 2 pz. Orchidee White



25x60 — 04 / 645
MUW D88K | Formella Caleido White

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY / SPAZIO PLUS

09315 PORCELAIN TILE

45x45 — 06 / 515
PLY 808 | White

44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 88RT | White Rett.

59,5x59,5 — 03 / 640
SPZ 80LR | Bianco Rett./Lapp.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Acid Green

25x60 — 09 — 590
MUW 77RT | Acid Green

4x60 — 06 — 260
MUW X75K | Bacchetta Acid Green

25x60 — 09 — 590
MUW 71RT | Texture Acid Green

4x60 — 06 — 260
MUW X79K | Bacchetta Texture Acid Green

25x60 — 04 — 645
MUW D78K | Formella Caleido Acid Green



50x60 — 2Cp — 520
MUW D71K | Comp. 2 pz. Ramage Acid Green



30x30 — 10 — D-676
MUW 715 | Mosaico Texture Acid Green



30x30 — 10 — D-676
MUW 876 | Mosaico Mix Acid Green/White

6,5x60 — 06 — 450
MUW X72K | Listello Wave Acid Green

4x60 — 06 — 420
MUW L75K | Bordo Acid Green

4x2,5 — 04 — 370
MUW L71K | Angolo Bordo Acid Green

1,5x30 — 06 — 270
MUW M75K | Matita Jolly Acid Green

1,5x1,5 — 04 — 270
MUW M71K | Angolo Jolly Acid Green

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE

45x45 — 06 — 515
PLY 707 | Verde Acido

44,6x44,6 — 06 — 570
PLY 77RT | Verde Acido Rettificato

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5

Musa

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

Nut Brown

25x60 — 09 / 590
MUW 45RT | Nut Brown

4x60 — 06 / 260
MUW X45K | Bacchetta Nut Brown

25x60 — 09 / 590
MUW 41RT | Texture Nut Brown

4x60 — 06 / 260
MUW X47K | Bacchetta Texture Nut Brown

4x60 — 06 / 420
MUW L45K | Bordo Nut Brown

4x2,5 — 04 / 370
MUW L41K | Angolo Bordo Nut Brown

1,5x30 — 06 / 270
MUW M45K | Matita Jolly Nut Brown

1,5x1,5 — 04 / 270
MUW M41K | Angolo Jolly Nut Brown

50x60 — 2 Cp / 520
MUW D41K | Comp. 2 pz. Ramage Nut Brown

25x60 — 04 / 645
MUW D48K | Formella Caleido Nut Brown



30x30 — 10 / D-676
MUW 415 | Mosaico Mix Nut Brown

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Coffee Brown

25x60 — 09 — 590
MUW 66RT | Coffee Brown

4x60 — 06 — 260
MUW X65K | Bacchetta Coffee Brown

25x60 — 04 — 645
MUW D69K | Formella Caleido Coffee Brown

25x60 — 09 — 590
MUW 69RT | Bouquet Coffee Brown

50x60 — 2 Cp — 662
MUW D40 | Comp. 2 pz. Orchidee Beige



30x30 — 10 — D-676
MUW 456 | Mosaico Mix Nut Brown/Beige/Coffee

6,5x60 — 06 — 450
MUW X63K | Listello Wave Coffee Brown

4x60 — 06 — 420
MUW L66K | Bordo Coffee Brown

4x2,5 — 04 — 370
MUW L62K | Angolo Bordo Coffee Brown

1,5x30 — 06 — 270
MUW M66K | Matita Jolly Coffee Brownn

1,5x1,5 — 04 — 270
MUW M62K | Angolo Jolly Coffee Brown

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE

45x45 — 06 — 515
PLY 606 | Caffè

44,6x44,6 — 06 — 570
PLY 66RT | Caffè Rett.

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5

Musa

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

25x60
MUW 46RT | Beige
09 590

4x60
MUW X46K | Bacchetta Beige
06 260

25x60
MUW 44RT | Texture Beige
09 590

4x60
MUW X48K | Bacchetta Texture Beige
06 260

6,5x60
MUW X43K | Listello Wave Beige
06 450

4x60
MUW L46K | Bordo Beige
06 420

4x2,5
MUW L42K | Angolo Bordo Beige
04 370

1,5x30
MUW M46K | Matita Jolly Beige
06 270

1,5x1,5
MUW M42K | Angolo Jolly Beige
04 270

50x60
MUW D45K | Comp. 2 pz. Ramage Beige
2Cp 520



25x60
MUW D49K | Formella Caleido Beige
04 645



30x30
MUW 445 | Mosaico Texture Beige
10 D-676



30x30
MUW 456 | Mosaico Mix Nut Brown/Beige/Coffee
10 D-676

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE

45x45
PLY 404 | Beige
06 515

44,6x44,6
PLY 44RT | Beige Rett.
06 570

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Beige

50x60
MUW D40 | Comp. 2 pz. Orchidee Beige
2 Cp 662

50x60
MUW D96K | Comp. 2 pz. Ortensia Beige
1 Cp 662

25x60
MUW D05K | Formella Caleido Oro
04 645

6,5x60
MUW X04K | Listello Wave Oro
06 450

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5

Musa

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x60
inch 9"13/16x23"5/8

Water Green

25x60 — 09 / 590
MUW 76RT | Water Green

4x60 — 06 / 260
MUW X76K | Bacchetta Water Green

25x60 — 09 / 590
MUW 74RT | Texture Water Green

4x60 — 06 / 260
MUW X78K | Bacchetta Texture Water Green

6,5x60 — 06 / 450
MUW X73K | Listello Wave Water Green

4x60 — 06 / 420
MUW L76K | Bordo Water Green

4x2,5 — 04 / 370
MUW L72K
Angolo Bordo Water Green

1,5x30 — 06 / 270
MUW M76K | Matita Jolly Water Green

1,5x1,5 — 04 / 270
MUW M72K | Angolo Jolly Water Green



30x30 — 10 / D-676
MUW 755 | Mosaico Texture Water Green

50x60 — 2 Cp / 520
MUW D75K | Comp. 2 pz. Ramage Water Green

50x60 — 1 Cp / 662
MUW D94K | Comp. 2 pz. Ortensia Water Green

25x60 — 04 / 645
MUW D79K | Formella Caleido Water Green

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Mint

25x60
MUW 75RT | Mint
09 590

4x60
MUW X77K | Bacchetta Mint
06 260

25x60
MUW 79RT | Bouquet Mint
09 590



25x60
MUW D07K | Formella Caleido Mint
04 645

50x60
MUW D80 | Comp. 2 pz. Orchidee White
2Cp 662



30x30
MUW 756 | Mosaico Mix Mint/Water Green
10 D-676

6,5x60
MUW X74K | Listello Wave Mint
06 450

4x60
MUW L77K | Bordo Mint
06 420

4x2,5
MUW L73K | Angolo Bordo Mint
04 370

1,5x30
MUW M77K | Matita Jolly Mint
06 270

1,5x1,5
MUW M73K | Angolo Jolly Mint
04 270

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE

45x45
PLY 708 | Acquamarina
06 515

44,6x44,6
PLY 78RT | Acquamarina Rettificato
06 570

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x60	9	1,360	23,1	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x60	48	65,280	1109	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5

Light

09310 CERAMIC WALL TILE | White COLLECTION | **cm 20x50** inch 7"7/8x19"11/16

20x50
LTW 420N | Cream
13 | 507

20x50
LTW 620N | Smoke
13 | 507

20x50
LTW 920N | Plummet
13 | 507

20x50
LTW 424N | Silk Cream
m² | 13 | D-533



20x50
LTW 624N | Silk Smoke
m² | 13 | D-533

20x50
LTW 924N | Silk Plummet
m² | 13 | D-533



20x50
LTW M425 | Mosaico Lustro Inciso Cream
m² | 13 | D-674



20x50
LTW M625 | Mosaico Lustro Inciso Smoke
m² | 13 | D-674



20x50
LTW M925 | Mosaico Lustro Inciso Plummet
m² | 13 | D-674

5x50
LTW X45K | Listello Mosaico Lustro Cream
06 | 280

5x50
LTW X65K | Listello Mosaico Lustro Smoke
06 | 280

5x50
LTW X95K | Listello Mosaico Lustro Plummet
06 | 280

1,5x50
LTW X47K | Cornice Lustro Cream
06 | 260

1,5x50
LTW X67K | Cornice Lustro Smoke
06 | 260

1,5x50
LTW X97K | Cornice Lustro Plummet
06 | 260

2x50
LTW S45K | Sigaro Cream
06 | 270

2x50
LTW S65K | Sigaro Smoke
06 | 270

2x50
LTW S95K | Sigaro Plummet
06 | 270

4x50
LTW X49K | Listello Linear Cream
06 | 280

0,6x50
LTW M99K | Matita Acciaio
06 | 260

0,6x50
LTW M99K | Matita Acciaio
06 | 260

20x50
ENW D48K | Decoro Illusion Canapa
04 | 350

PAVIMENTO COORDINATO Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE

45x45
SFT 404 | Beige
06 | 515

30x60
SFT 044 | Beige
07 | 515

34x34
GME 434N | Beige
13 | 495

34x34
GME 637N | Smoke
13 | 495

SOFT LOOK

09315 PORCELAIN TILE | Ecolabel

45x45
SFT 202 | Antracite
06 | 515

30x60
SFT 022 | Antracite
07 | 515

34x34
GME 934N | Antracite
13 | 495

45x45
SFT 909 | Nero
06 | 515

30x60
SFT 099 | Nero
07 | 515

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Cream / Smoke / Plummet

30x30
LTW 430K | Mosaico 2,5x2,5 Cream
11 D-676



30x30
LTW 630K | Mosaico 2,5x2,5 Smoke
11 D-676



30x30
LTW 930K | Mosaico 2,5x2,5 Plummet
11 D-676

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
20x50	13	1,300	19,8	9
20x50 Silk	13	1,300	18,4	9
45x45	6	1,240	23,0	9,5
30x60	7	1,280	25,3	9,5
22,5x90	6	1,215	28,3	10,5
15x90	6	0,810	19,0	10,5
34x34	13	1,510	27,0	8
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
20x50	48	62,400	952	9
20x50 Silk	48	62,400	884	9
45x45	34	42,160	782	9,5
30x60	40	51,200	1015	9,5
22,5x90	48	58,320	1357	10,5
15x90	64	51,840	1216	10,5
34x34	44	66,440	1188	8

PAVIMENTO COORDINATO Serie ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

15x90
EDM 315N | Miele
06 580
22,5x90
EDM 322N | Miele
06 580

15x90
EDM 515N | Castagno
06 580
22,5x90
EDM 522N | Castagno
06 580

Light

09310 CERAMIC WALL TILE | White COLLECTION | **cm 20x50** inch 7"7/8x19"11/16

20x50 — 13 / 507
LTW 820N | White

20x50 — m² — 13 / D-533
LTW 824N | Silk White



20x50 — m² — 13 / D-674
LTW M825 | Mosaico Lustro Inciso White

5x50 — 06 / 280
LTW X85K | Listello Mosaico Lustro White

1,5x50 — 06 / 260
LTW X87K | Cornice Lustro White

2x50 — 06 / 270
LTW S85K | Sigaro White

4x50 — 06 / 280
LTW X89K | Listello Linear White

20x50 — 04 / 350
ENW D88K | Decoro Illusion Bianco

20x50 — 13 / 507
LTW 120N | Ash

20x50 — m² — 13 / D-533
LTW 124N | Silk Ash



20x50 — m² — 13 / D-674
LTW M125 | Mosaico Lustro Inciso Ash

5x50 — 06 / 280
LTW X15K | Listello Mosaico Lustro Ash

1,5x50 — 06 / 260
LTW X17K | Cornice Lustro Ash

2x50 — 06 / 270
LTW S15K | Sigaro Ash

0,6x50 — 06 / 260
LTW M99K | Matita Acciaio



30x30 — 11 / D-676
LTW 830K | Mosaico 2,5x2,5 White



30x30 — 11 / D-676
LTW 130K | Mosaico 2,5x2,5 Ash

PAVIMENTO COORDINATO Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE



34x34 — 13 / 495
GME 934N | Antracite

45x45 — 06 / 515
SFT 202 | Antracite

30x60 — 07 / 515
SFT 022 | Antracite

SOFT LOOK

09315 PORCELAIN TILE

45x45 — 06 / 515
SFT 909 | Nero

30x60 — 07 / 515
SFT 099 | Nero

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

White / Ash

PAVIMENTO COORDINATO Serie ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

15x90 06 580
EDM 815N Frassino
22,5x90 06 580
EDM 822N Frassino

15x90 06 580
EDM 115N Rovere Grey
22,5x90 06 580
EDM 122N Rovere Grey

15x90 06 580
EDM 215N Sandalo
22,5x90 06 580
EDM 222N Sandalo

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
20x50	13	1,300	19,8	9
20x50 Silk	13	1,300	18,4	9
45x45	6	1,240	23,0	9,5
30x60	7	1,280	25,3	9,5
22,5x90	6	1,215	28,3	10,5
15x90	6	0,810	19,0	10,5
34x34	13	1,510	27,0	8
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
20x50	48	62,400	952	9
20x50 Silk	48	62,400	884	9
45x45	34	42,160	782	9,5
30x60	40	51,200	1015	9,5
22,5x90	48	58,320	1357	10,5
15x90	64	51,840	1216	10,5
34x34	44	66,440	1188	8

09310
CERAMIC
WALL TILE

White COLLECTION

Energy

Energy

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 20x50
inch 7"7/8x19"11/16

20x50
ENW 820N | Bianco
13 | 507

20x50
ENW 620N | Lilla
13 | 507

20x50
ENW 220N | Azzurro
13 | 507

20x50
ENW M825 | Mosaico Inciso Bianco
m² | 13 | D-674



20x50
ENW M625 | Mosaico Inciso Lilla
m² | 13 | D-674

20x50
ENW M225 | Mosaico Inciso Azzurro
m² | 13 | D-674

20x50
ENW D89K | Decò Fiori Bianco
04 | 490

20x50
ENW D60K | Decoro Geometrico Lilla
04 | 300

20x50
ENW D20K | Decoro Geometrico Azzurro
04 | 300

4,5x50
ENW X89K | Listello Decò Fiori Bianco
06 | 270

4,5x50
ENW X60K | Listello Geometrico Lilla
06 | 280

4,5x50
ENW X20K | Listello Geometrico Azzurro
06 | 280

1,5x50
ENW C85K | Cornice Lustro Bianco
06 | 250

1,5x50
ENW C65K | Cornice Lustro Lilla
06 | 250

1,5x50
ENW C25K | Cornice Lustro Azzurro
06 | 250

20x50
ENW D88K | Decoro Illusion Bianco
04 | 350

2x50
ENW S65K | Matita Lilla
06 | 270

2x50
ENW S25K | Matita Azzurro
06 | 270

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Bianco / Lilla / Azzurro

PAVIMENTI COORDINATI Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE

34x34 | 13 | 495

GME 634N | Lilla

34x34 | 13 | 495

GME 234N | Azzurro

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
20x50	13	1,300	19,8	9
34x34	13	1,510	27,0	8
45x45	6	1,240	23,0	9,5
30x60	7	1,280	25,3	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
20x50	48	62,400	952	9
34x34	44	66,440	1188	8
45x45	34	42,160	782	9,5
30x60	40	51,200	1015	9,5

Energy

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 20x50
inch 7"7/8x19"11/16

20x50
ENW 120N | Cenere
13 | 507

20x50
ENW 420N | Canapa
13 | 507

20x50
ENW M125 | Mosaico Inciso Cenere
m² | 13 | D-674



20x50
ENW M425 | Mosaico Inciso Canapa
m² | 13 | D-674

20x50
ENW D10K | Decoro Geometrico Cenere
04 | 300

20x50
ENW D40K | Decoro Geometrico Canapa
04 | 300

4,5x50
ENW X10K | Listello Geometrico Cenere
06 | 280

4,5x50
ENW X40K | Listello Geometrico Canapa
06 | 280

1,5x50
ENW C15K | Cornice Lustro Cenere
06 | 250

1,5x50
ENW C45K | Cornice Lustro Canapa
06 | 250

2x50
ENW S15K | Matita Cenere
06 | 270

2x50
ENW S45K | Matita Canapa
06 | 270

20x50
ENW D48K | Decoro Illusion Canapa
04 | 350

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Cenere / Canapa

PAVIMENTI COORDINATI Serie GAME

09315 PORCELAIN TILE

34x34
GME 134N | Grigio
13 / 495

45x45
SFT 101 | Grigio Chiaro
06 / 515

30X60
SFT 011 | Grigio Chiaro
07 / 515

PAVIMENTI COORDINATI Serie SOFT LOOK

09315 PORCELAIN TILE

34x34
GME 434N | Beige
13 / 495

45x45
SFT 404 | Beige
06 / 515

30X60
SFT 044 | Beige
07 / 515

di vedetta spezzò quella tran
quillità. Indicava qualcos
lontano; oltre la prua.

Vogue

09310 CERAMIC WALL TILE | White COLLECTION | **cm 26x61** inch 10"1/4x24"

26x61 — 08 / 550
VGW 461 | Beige Lux

26x61 — 08 / 540
VGW 401 | Dune Matt

5x61 — 06 / 280
SFW X45K | Listello Onde Beige

26x61 — 04 / 400
VGW D45K | Fiori Beige

5x61 — 06 / 280
VGW X40K | Listello City Dune

26x61 — 04 / 400
VGW D49K | Fiori Caffè/Beige



30x30 — 10 / D-674
SFT 667 | Mosaico 2,5x2,5 Caffè



30x30 — 10 / D-667
SFT 683 | Mosaico 5x5 Caffè

30x60 — 04 / D-672
SFT 608K | Mattoncino Caffè

PAVIMENTO COORDINATO Serie SOFT LOOK

09315 PORCELAIN TILE



60x60 — 03 / 560
SFT 660 | Caffè

45x45 — 06 / 515
SFT 606 | Caffè

30x60 — 07 / 515
SFT 066 | Caffè

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE



45x45 — 06 / 515
PLY 606 | Caffè

44,6x44,6 — 06 / 570
PLY 66RT | Caffè Rettificato

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Beige / Dune

26x61 — 08 — 550
VGW 461 | Beige Lux

1,5x61 — 06 — 250
COR M41K | Cornice Beige

1,5x61 — 06 — 250
COR M51K | Cornice Nut Brown

1,5x61 — 06 — 250
COR M61K | Cornice Coffee Brown

1,5x61 — 06 — 250
COR M11K | Cornice Metal

2x61 — 06 — 280
EDM X32K | Listello Miele

6x61 — 06 — 280
EDM X36K | Listello Miele

2x61 — 06 — 280
EDM X52K | Listello Castagno

6x61 — 06 — 280
EDM X56K | Listello Castagno

2x61 — 06 — 280
EDM X62K | Listello Quercia

6x61 — 06 — 280
EDM X66K | Listello Quercia

26x61 — 08 — 540
VGW 401 | Dune Matt

30x30 — 10 — D-681
CLW 440L | Mosaico Lustro Beige

30x30 — 10 — D-681
CLW 550L | Mosaico Lustro Nut Brown



30x30 — 10 — D-681
CLW 660L | Mosaico Lustro Coffee Brown



30x30 — 10 — D-681
CLW 110L | Mosaico Lustro Metal

30x45 — 04 — D-672
EDM D31K | Muretto Miele

30x45 — 04 — D-672
EDM D51K | Muretto Castagno

30x45 — 04 — D-672
EDM D61K | Muretto Quercia

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x61	8	1,270	23,0	10
60x60	3	1,100	23,2	10,5
30x60	7	1,280	25,3	9,5
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,190	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x61	48	60,960	1104	10
60x60	40	44,000	928	10,5
30x60	40	51,200	1015	9,5
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,560	745	9,5

Vogue

09310 CERAMIC WALL TILE | White COLLECTION | **cm 26x61** inch 10"1/4x24"

26x61
VGW 861 White Lux
08 | 550

5x61
SFW X85K Listello Onde Bianco
06 | 280

5x61
VGW X80K Listello City Snow
06 | 280

26x61
VGW D85K Fiori White
04 | 400

26x61
VGW D89K Fiori Black/White
04 | 400

30x30
SFT 227 Mosaico 2,5x2,5 Antracite
10 | D-674

30x30
SFT 283 Mosaico 5x5 Antracite
10 | D-667



30x30
SFT 997 Mosaico 2,5x2,5 Nero
10 | D-674



30x30
SFT 983 Mosaico 5x5 Nero
10 | D-667

30x60
SFT 208K Mattoncino Antracite
04 | D-672

30x60
SFT 908K Mattoncino Nero
04 | D-672

PAVIMENTO COORDINATO Serie SOFT LOOK

09315 PORCELAIN TILE

60x60
SFT 260 Antracite
03 | 560

45x45
SFT 202 Antracite
06 | 515

30x60
SFT 022 Antracite
07 | 515

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE

60x60
SFT 960 Nero
03 | 560

45x45
SFT 909 Nero
06 | 515

30x60
SFT 099 Nero
07 | 515

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

White

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE



45x45 — **PLY 909** Nero — 06 515

44,6x44,6 — **PLY 99RT** Nero Rettificato — 06 570

45x45 — **PLY 808** White — 06 515

44,6x44,6 — **PLY 88RT** White Rettificato — 06 570

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x61	8	1,270	23,0	10
60x60	3	1,100	23,2	10,5
30x60	7	1,280	25,3	9,5
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,190	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x61	48	60,960	1104	10
60x60	40	44,000	928	10,5
30x60	40	51,200	1015	9,5
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,560	745	9,5

Vogue

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 26x61
inch 10"1/4x24"

26x61 | 08
VGW 861 White Lux | 550

1,5x61 | 06
COR M31K Cornice Chili | 250

1,5x61 | 06
COR M91K Cornice Night | 250

1,5x61 | 06
COR M81K Cornice White | 250

1,5x61 | 06
COR M21K Cornice Lilac | 250

1,5x61 | 06
COR M01K Cornice Violet | 250

2x61 | 06
EDM X12K Listello Rovere Grey | 280

6x61 | 06
EDM X16K Listello Rovere Grey | 280

2x61 | 06
EDM X82K Listello Frassino | 280

6x61 | 06
EDM X86K Listello Frassino | 280

26x61 | 08
VGW 801 Snow Matt | 540



30x30 | 10
CLW 330L Mosaico Lustro Chili | D-681



30x30 | 10
CLW 990L Mosaico Lustro Night | D-681

30x30 | 10
CLW 880L Mosaico Lustro White | D-681

30x30 | 10
CLW 220L Mosaico Lustro Lilac/Violet | D-681

30x45 | 04
EDM D11K Muretto Rovere Grey | D-672

30x45 | 04
EDM D81K Muretto Frassino | D-672

PAVIMENTO COORDINATO Serie PLAY

09315 PORCELAIN TILE



45x45 | 06
PLY 909 Nero | 515

44,6x44,6 | 06
PLY 99RT Nero Rettificato | 570

45x45 | 06
PLY 808 White | 515

44,6x44,6 | 06
PLY 88RT White Rettificato | 570

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

White / Snow

PAVIMENTO COORDINATO Serie ECO_DREAM

09315 PORCELAIN TILE

cm 22,5x90 inch 8”7/8x35”7/16 | **cm 15x90** inch 5”7/8x35”7/16 | **cm 19,8x119,8** inch 7”13/16x47”3/16 | **cm 29,8x119,8** inch 11”3/4x47”3/16

Frassino

Miele

Castagno

Quercia

Rovere Grey

Sandalo

Lava

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x61	8	1,270	23,0	10
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,190	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x61	48	60,960	1104	10
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,560	745	9,5

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

09315 PORCELAIN TILE

Elegance

Elegance

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 20x50
inch 7"7/8x19"11/16

Crema / Caramel

20x50
EGW 420N | Crema
13 | 507

20x50
EGW 620N | Caramel
13 | 507



20x50
EGW 426K | Muretto Lustro Crema
04 | 300

4,5x50
EGW L40K | London Caramel
06 | 390

5x50
EGW X45K | Listello Lustro Crema
06 | 280

4,5X2,5
EGW L41K | Angolo London Caramel
04 | 370

6x50
EGW X46K | Listello Rosa Crema
06 | 280

2x50
EGW S45K | Matita Caramel
06 | 270



30x30
EGW 425K | Mosaico Lustro Crema
11 | D-676

09315 PORCELAIN TILE

PAVIMENTO COORDINATO

30x30
EGS 666N | Caramel
15 | 518

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

cm 30x30
inch 11"13/16x11"13/16

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI IV | B.C.R.A. **DRY ≥ 0.43 WET ≥ 0.43** | ASTM C1028 **DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60** | R9 | pag.402 info

Perla / Titanio

20x50 — 13 / 507
EGW 020N | Perla

20x50 — 13 / 507
EGW 120N | Titanio

20x50 — 04 / 300
EGW 126K | Muretto Lustro Perla

4,5x50 — 06 / 390
EGW L10K | London Titanio

5x50 — 06 / 280
EGW X15K | Listello Lustro Perla

4,5X2,5 — 04 / 370
EGW L11K | Angolo London Titanio

6x50 — 06 / 280
EGW X16K | Listello Rosa Perla

2x50 — 06 / 270
EGW S15K | Matita Titanio



30x30 — 11 / D-676
EGW 125K | Mosaico Lustro Perla

PAVIMENTO COORDINATO

09315 PORCELAIN TILE

30x30 — 15 / 518
EGS 111N | Titanio

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
20x50	13	1,300	19,8	9
30x30	15	1,367	22,6	8,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
20x50	48	62,400	952	9
30x30	48	65,616	1085	8,5

Elegance

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 20x50
inch 7"7/8x19"11/16

20x50
EGW 220N | Azzurro
13 | 507

20x50
EGW 320N | Oceano
13 | 507

20x50
EGW 226K | Muretto Lustro Azzurro
04 | 300

4,5x50
EGW L20K | London Oceano
06 | 390

5x50
EGW X25K | Listello Lustro Azzurro
06 | 280

4,5X2,5
EGW L21K | Angolo London Oceano
04 | 370

6x50
EGW X26K | Listello Rosa Azzurro
06 | 280

2x50
EGW S25K | Matita Oceano
06 | 270

30x30
EGW 225K | Mosaico Lustro Azzurro
11 | D-676

PAVIMENTO COORDINATO

09315 PORCELAIN TILE

30x30
EGS 333N | Oceano
15 | 518

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

cm 30x30
inch 11”13/16x11”13/16

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI IV | **B.C.R.A. DRY ≥ 0.43 WET ≥ 0.43** B.C.R.A. | **ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60** ASTM | R9 | pag.402 info

Azzurro / Oceano

09310
CERAMIC
WALL TILE

White COLLECTION

York

York

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x37
inch 9"13/16x14"9/16

cm 12x37
inch 4"3/4x14"9/16

25x37 | 14 | 480
YRW 837 | Bianco

12x37 | 20 | 540
YRW 836 | Modulo Bianco

25x37 | 14 | 515
YRW 833 | Skin Bianco



50x74 | 1 Cp | 654
YRW D88 | Composizione 4 pz Donna

25x37 | 12 | 515
YRW 839 | Struttura Slide Bianco

12,5x37 | 06 | 160
YRW D89 | Fascia Slide Bianco

25x37 | 13 | 515
YRW 835 | Struttura Decò Bianco

25x37 | 04 | 310
YRW D81K | Inserto Misto Donna

8x25 | 12 | 170
YRW B85 | Bull-Nose Bianco

5x30 | 06 | 130
YRW X38K | List. Scacchi B/N 5x5

30x30 | 10 | D-665
YRW 899 | Mosaico Scacchi B/N 5x5

5x30 | 06 | 150
YRW X39K | List. Scacchi B/N 2,5x2,5



30x30 | 10 | D-676
YRW 898 | Mosaico Scacchi B/N 2,5x2,5

5x30 | 06 | 155
YRW X83K | List. Muretto Bianco/Nero



30x30 | 10 | D-680
YRW 897 | Mosaico Muretto B/N

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Bianco

PAVIMENTO COORDINATO Serie HOME

09315 PORCELAIN TILE

30x30 | 15 | 450
HOM 888 Bianco



30x30 | 11 | D-662
HOM 885 Mosaico Bianco 5x5



30x30 | 11 | D-662
HOM 985 Mosaico Scacchi B/N 5x5



30x30 | 11 | D-667
HOM 890 Mosaico Intreccio B/N

York

09310 CERAMIC WALL TILE

White COLLECTION

cm 25x37
inch 9"13/16x14"9/16

cm 12x37
inch 4"3/4x14"9/16



25x37
YRW 937 | Nero
14 | 480

12x37
YRW 936 | Modulo Nero
20 | 540

25x37
YRW 933 | Skin Nero
14 | 515



25x37
YRW 939 | Struttura Slide Nero
12 | 515

12,5x37
YRW D99 | Fascia Slide Nero
06 | 160

25x37
YRW 935 | Struttura Decò Nero
13 | 515

8x25
YRW B95 | Bull-Nose Nero
12 | 170

5x30
YRW X38K | List. Scacchi B/N 5x5
06 | 130

5x30
YRW X39K | List. Scacchi B/N 2,5x2,5
06 | 150

5x30
YRW X83K | List. Muretto Bianco/Nero
06 | 155

30x30
YRW 899 | Mosaico Scacchi B/N 5x5
10 | D-665



30x30
YRW 898 | Mosaico Scacchi B/N 2,5x2,5
10 | D-676



30x30
YRW 897 | Mosaico Muretto B/N
10 | D-680

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Nero



50x74
YRW D88 | Composizione 4 pz Donna
1 Cp 654

25x37
YRW D81K | Inserto Misto Donna
04 310

PAVIMENTO COORDINATO Serie HOME

09315 PORCELAIN TILE



30x30
HOM 992 | Nero **PEI IV**
15 450

30x30
HOM 995 | Mosaico Nero 5x5
11 D-662



30x30
HOM 985 | Mosaico Scacchi B/N 5x5
11 D-662

30x30
HOM 980 | Mosaico Intreccio N/B
11 D-667

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
25x37	14	1,300	18,8	9
25x37 Decò	13	1,207	17,6	9
25x37 Slide	12	1,114	17,4	9
12x37	20	0,888	13,3	9
30x30 Home	15	1,367	22,1	8,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
25x37	54	70,200	1015	9
25x37 Decò	54	65,178	950	9
25x37 Slide	54	60,156	940	9
12x37	72	63,936	958	9
30x30 Home	48	65,616	1062	8,5

COLOR
SCHEME
BIBLE

09310 CERAMIC WALL TILE | White COLLECTION | 09315 PORCELAIN TILE | Ecolabel

Soft Look

LEED® COMPLIANT

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione SOFT LOOK è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The SOFT LOOK collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion SOFT LOOK wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection SOFT LOOK a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección SOFT LOOK han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции SOFT LOOK рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

Soft Look

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x90 inch 17”11/16x35”7/16 | **cm 60x60** inch 23”5/8x23”5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23”7/16x23”7/16 | **cm 45x45** inch 17”11/16x17”11/16 | **cm 30x60** inch 11”13/16x23”5/8

60x60
SFT 960 | Nero — 03 560

59,5x59,5
SFT 96RT | Nero Rettificato — 03 605

45x45
SFT 909 | Nero — 06 515



60x60
SFT D961 | Campitura Texture Nero — m² 03 D-674

45x45
SFT D903 | Campitura Texture Nero — m² 04 D-663

45x90
SFT 990N | Nero — 03 580

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.47
WET ≥ 0.55

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI IV | B.C.R.A. | R9 | pag.402 info

Nero

30x60 — 07 / 515
SFT 099 | Nero

30x60 — 04 / 430
SFT D97K | Campitura Ramage Nero

30x60 — m² — 04 / D-663
SFT D093 | Campitura Texture Nero

1,5x1,5 — 04 / 220
SFT J95K | Raccordo Matita Nero

1,5x30 — 06 / 210
SFT M93K | Matita Jolly Nero

8x30 — 06 / 310
SFT L90K | Bordo Boiserie Nero

1,5x8 — 04 / 280
SFT L91K | Angolo Boiserie Nero

30x30 — 10 / D-674
SFT 997 | Mosaico 2,5x2,5 Nero **R10**

30x30 — 06 / 500
SFT 995 | Mosaico Brillanti 5x5 Nero

20x30 — 06 / 220
SFT 993K | Fascia Mosaico Nero

30x30 — 10 / D-667
SFT 983 | Mosaico 5x5 Nero

30x60 — 04 / D-672
SFT 908K | Mattoncino Nero

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x90	3	1,234	27,8	10,5
60x60	3	1,100	23,2	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
45x45	6	1,240	23,0	9,5
30x60	7	1,280	25,3	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x90	30	37,020	834	10,5
60x60	40	44,000	928	10,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
45x45	34	42,160	782	9,5
30x60	40	51,200	1015	9,5

Soft Look

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x90 inch 17”11/16x35”7/16 | **cm 60x60** inch 23”5/8x23”5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23”7/16x23”7/16 | **cm 45x45** inch 17”11/16x17”11/16 | **cm 30x60** inch 11”13/16x23”5/8

60x60
SFT 260 | Antracite
03 560

59,5x59,5
SFT 26RT | Antracite Rettificato
03 605

45x45
SFT 202 | Antracite
06 515



60x60
SFT D261 | Campitura Texture Antracite
m² 03 D-674

45x45
SFT D203 | Campitura Texture Antracite
m² 04 D-663

45x90
SFT 290N | Antracite
03 580

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.47 WET ≥ 0.55 | B.C.R.A. | R9 | pag.402 info

Antracite

30x60 | 07 | 515
SFT 022 | Antracite

30x60 | 04 | 430
SFT D27K | Campitura Ramage Antracite

30x60 | 04 | D-663
SFT D023 | Campitura Texture Antracite

1,5x30 | 06 | 210
SFT M23K | Matita Jolly Antracite

1,5x1,5 | 04 | 220
SFT J25K | Raccordo Matita Antracite

8x30 | 06 | 310
SFT L20K | Bordo Boiserie Antracite

1,5x8 | 04 | 280
SFT L21K | Angolo Boiserie Antracite

30x30 | 10 | D-674
SFT 227 | Mosaico 2,5x2,5 Antracite **R10**

30x30 | 06 | 500
SFT 225 | Mosaico Brillanti 5x5 Antracite

20x30 | 06 | 220
SFT 223K | Fascia Mosaico Antracite

30x30 | 10 | D-667
SFT 283 | Mosaico 5x5 Antracite

30x60 | 04 | D-672
SFT 208K | Mattoncino Antracite

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x90	3	1,234	27,8	10,5
60x60	3	1,100	23,2	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
45x45	6	1,240	23,0	9,5
30x60	7	1,280	25,3	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x90	30	37,020	834	10,5
60x60	40	44,000	928	10,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
45x45	34	42,160	782	9,5
30x60	40	51,200	1015	9,5

Soft Look

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x90 inch 17”11/16x35”7/16 | **cm 60x60** inch 23”5/8x23”5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23”7/16x23”7/16 | **cm 45x45** inch 17”11/16x17”11/16 | **cm 30x60** inch 11”13/16x23”5/8



60x60
SFT 160 | Grigio Chiaro — 03 560

59,5x59,5
SFT 16RT | Grigio Chiaro Rettificato — 03 605

45x45
SFT 101 | Grigio Chiaro — 06 515

60x60
SFT D161 | Campitura Texture Grigio Chiaro — m² 03 D-674

45x45
SFT D103 | Campitura Texture Grigio Chiaro — m² 04 D-663



45x90
SFT 190N | Grigio Chiaro — 03 580

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.47 WET ≥ 0.55 | R9 | pag.402 info

Grigio Chiaro



30x60 — 07 / 515

SFT 011 | Grigio Chiaro

30x60 — 04 / 430

SFT D17K | Campitura Ramage Grigio Chiaro

30x60 — 04 / D-663

SFT D013 | Campitura Texture Grigio Chiaro

1,5x30 — 06 / 210

SFT M13K | Matita Jolly Grigio Chiaro

1,5x1,5 — 04 / 220

SFT J15K | Raccordo Matita Grigio Chiaro

8x30 — 06 / 310

SFT L10K | Bordo Boiserie Grigio Chiaro

1,5x8 — 04 / 280

SFT L11K | Angolo Boiserie Grigio Chiaro

30x30 — 10 / D-674

SFT 117 | Mosaico 2,5x2,5 Grigio Chiaro **R10**

30x30 — 06 / 500

SFT 115 | Mosaico Brillanti 5x5 Grigio Chiaro

20x30 — 06 / 220

SFT 113K | Fascia Mosaico Grigio Chiaro

30x30 — 10 / D-667

SFT 183 | Mosaico 5x5 Grigio Chiaro

30x60 — 04 / D-672

SFT 108K | Mattoncino Grigio Chiaro

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x90	3	1,234	27,8	10,5
60x60	3	1,100	23,2	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
45x45	6	1,240	23,0	9,5
30x60	7	1,280	25,3	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x90	30	37,020	834	10,5
60x60	40	44,000	928	10,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
45x45	34	42,160	782	9,5
30x60	40	51,200	1015	9,5

Soft Look

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x90 inch 17”11/16x35”7/16

cm 60x60 inch 23”5/8x23”5/8

cm 59,5x59,5 inch 23”7/16x23”7/16

cm 45x45 inch 17”11/16x17”11/16

cm 30x60 inch 11”13/16x23”5/8

60x60
SFT 460 | Beige
03 560

59,5x59,5
SFT 46RT | Beige Rettificato
03 605

45x45
SFT 404 | Beige
06 515

60x60
SFT D461 | Campitura Texture Beige
m² 03 D-674

45x45
SFT D403 | Campitura Texture Beige
m² 04 D-663

45x90
SFT 490N | Beige
03 580

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.47
WET ≥ 0.55

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI IV | B.C.R.A. | R9 | pag.402 info

Beige

30x60 — 07 / 515
SFT 044 | Beige

30x60 — 04 / 430
SFT D47K | Campitura Ramage Beige

30x60 — m² — 04 / D-663
SFT D043 | Campitura Texture Beige

1,5x1,5 — 04 / 220
SFT J45K | Raccordo Matita Beige

1,5x30 — 06 / 210
SFT M43K | Matita Jolly Beige

8x30 — 06 / 310
SFT L40K | Bordo Boiserie Beige

1,5x8 — 04 / 280
SFT L41K | Angolo Boiserie Beige

30x30 — 10 / D-674
SFT 447 | Mosaico 2,5x2,5 Beige **R10**

30x30 — 06 / 500
SFT 445 | Mosaico Brillanti 5x5 Beige

20x30 — 06 / 220
SFT 443K | Fascia Mosaico Beige



30x30 — 10 / D-667
SFT 483 | Mosaico 5x5 Beige



30x60 — 04 / D-672
SFT 408K | Mattoncino Beige

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x90	3	1,234	27,8	10,5
60x60	3	1,100	23,2	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
45x45	6	1,240	23,0	9,5
30x60	7	1,280	25,3	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x90	30	37,020	834	10,5
60x60	40	44,000	928	10,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
45x45	34	42,160	782	9,5
30x60	40	51,200	1015	9,5

Soft Look

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x90 inch 17”11/16x35”7/16 | **cm 60x60** inch 23”5/8x23”5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23”7/16x23”7/16 | **cm 45x45** inch 17”11/16x17”11/16 | **cm 30x60** inch 11”13/16x23”5/8

60x60
SFT 560 | Noce
03 560

59,5x59,5
SFT 56RT | Noce Rettificato
03 605

45x45
SFT 505 | Noce
06 515



60x60
SFT D561 | Campitura Texture Noce
m² 03 D-674

45x45
SFT D503 | Campitura Texture Noce
m² 04 D-663

45x90
SFT 590N | Noce
03 580

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.47 WET ≥ 0.55 | B.C.R.A. | R9 | pag.402 info

Noce

30x60 | 07 | 515
SFT 055 | Noce

30x60 | 04 | 430
SFT D57K | Campitura Ramage Noce

30x60 | m² | 04 | D-663
SFT D053 | Campitura Texture Noce

1,5x1,5 | 04 | 220
SFT J55K | Raccordo Matita Noce

1,5x30 | 06 | 210
SFT M53K | Matita Jolly Noce

8x30 | 06 | 310
SFT L50K | Bordo Boiserie Noce

1,5x8 | 04 | 280
SFT L51K | Angolo Boiserie Noce



30x30 | 10 | D-674
SFT 557 | Mosaico 2,5x2,5 Noce **R10**

30x30 | 06 | 500
SFT 595 | Mosaico Brillanti 5x5 Noce

20x30 | 06 | 220
SFT 553K | Fascia Mosaico Noce

30x30 | 10 | D-667
SFT 583 | Mosaico 5x5 Noce

30x60 | 04 | D-672
SFT 508K | Mattoncino Noce

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x90	3	1,234	27,8	10,5
60x60	3	1,100	23,2	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
45x45	6	1,240	23,0	9,5
30x60	7	1,280	25,3	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x90	30	37,020	834	10,5
60x60	40	44,000	928	10,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
45x45	34	42,160	782	9,5
30x60	40	51,200	1015	9,5

Soft Look

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x90 inch 17”11/16x35”7/16 | **cm 60x60** inch 23”5/8x23”5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23”7/16x23”7/16 | **cm 45x45** inch 17”11/16x17”11/16 | **cm 30x60** inch 11”13/16x23”5/8

60x60
SFT 660 | Caffè — 03 / 560

59,5X59,5
SFT 66RT | Caffè Rettificato — 03 / 605

45x45
SFT 606 | Caffè — 06 / 515



60x60
SFT D661 | Campitura Texture Caffè — m² D-674 — 03

45x45
SFT D603 | Campitura Texture Caffè — m² D-663 — 04

45x90
SFT 690N | Caffè — 03 / 580

PEZZI SPECIALI

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

30x60 - 11”13/16x23”5/8



Gradino Inciso — 380 / 04

7x45 - 2”3/4x17”11/16

Battiscopa — 165 / 15

7x60 - 2”3/4x23”5/8

Battiscopa — 230 / 15

GRIGIO CHIARO	SFT G10K	SFT B15K	SFT B16K
ANTRACITE	SFT G20K	SFT B25K	SFT B26K
BEIGE	SFT G40K	SFT B45K	SFT B46K
NOCE	SFT G50K	SFT B55K	SFT B56K
CAFFÈ	SFT G60K	SFT B65K	SFT B66K
NERO	SFT G90K	SFT B95K	SFT B96K

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.47
WET ≥ 0.55

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI IV | B.C.R.A. | R9 | pag.402 info

Caffè

30x60 — 07 / 515
SFT 066 | Caffè

30x60 — 04 / 430
SFT D67K | Campitura Ramage Caffè

30x60 — m² — 04 / D-663
SFT D063 | Campitura Texture Caffè

1,5x1,5 — 04 / 220
SFT J65K | Raccordo Matita Caffè

1,5x30 — 06 / 210
SFT M63K | Matita Jolly Caffè

8x30 — 06 / 310
SFT L60K | Bordo Boiserie Caffè

1,5x8 — 04 / 280
SFT L61K | Angolo Boiserie Caffè



30x30 — 10 / D-674
SFT 667 | Mosaico 2,5x2,5 Caffè **R10**

30x30 — 06 / 500
SFT 665 | Mosaico Brillanti 5x5 Caffè

20x30 — 06 / 220
SFT 663K | Fascia Mosaico Caffè

30x30 — 10 / D-667
SFT 683 | Mosaico 5x5 Caffè

30x60 — 04 / D-672
SFT 608K | Mattoncino Caffè

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x90	3	1,234	27,8	10,5
60x60	3	1,100	23,2	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
45x45	6	1,240	23,0	9,5
30x60	7	1,280	25,3	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x90	30	37,020	834	10,5
60x60	40	44,000	928	10,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
45x45	34	42,160	782	9,5
30x60	40	51,200	1015	9,5

Soft Look

09310 CERAMIC WALL TILE | White COLLECTION | **cm 26x61** inch 10"1/4x24"

Beige

26x61 — 08 / 540
SFW 426 | Beige



26x61 — 04 / 380
SFW D45 | Inserto Onde Beige

5x61 — 06 / 280
SFW X45K | Listello Onde Beige



30x30 — 10 / D-674
SFT 667 | Mosaico 2,5x2,5 Caffè **R10**



30x30 — 10 / D-667
SFT 683 | Mosaico 5x5 Caffè

30x60 — 04 / D-672
SFT 608K | Mattoncino Caffè

PAVIMENTI COORDINATI Serie SOFT LOOK

09315 PORCELAIN TILE | Ecolabel

60x60 — 03 / 560
SFT 660 | Caffè

45x45 — 06 / 515
SFT 606 | Caffè

30x60 — 07 / 515
SFT 066 | Caffè

Naturale. Natural. / Naturel. / Natürliche / Natural. / Природный.

09310 CERAMIC WALL TILES

pag.402 info

Bianco

26x61 — 08 — 540
SFW 826 | Bianco



30x30 — 10 — D-674
SFT 997 | Mosaico 2,5x2,5 Nero **R10**

30x30 — 10 — D-674
SFT 227 | Mosaico 2,5x2,5 Antracite **R10**

26x61 — 04 — 380
SFW D85 | Inserto Onde Bianco

5x61 — 06 — 280
SFW X85K | Listello Onde Bianco

30x30 — 10 — D-667
SFT 983 | Mosaico 5x5 Nero

30x30 — 10 — D-667
SFT 283 | Mosaico 5x5 Antracite

30x60 — 04 — D-672
SFT 908K | Mattoncino Nero

30x60 — 04 — D-672
SFT 208K | Mattoncino Antracite

PAVIMENTI COORDINATI Serie SOFT LOOK

09315 PORCELAIN TILE

60x60 — 03 — 560
SFT 960 | Nero

45x45 — 06 — 515
SFT 909 | Nero

30x60 — 07 — 515
SFT 099 | Nero

60x60 — 03 — 560
SFT 260 | Antracite

45x45 — 06 — 515
SFT 202 | Antracite

30x60 — 07 — 515
SFT 022 | Antracite

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
26x61	8	1,270	23,0	10
60x60	3	1,100	23,2	10,5
45x45	6	1,240	23,0	9,5
30x60	7	1,280	25,4	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
26x61	48	60,960	1104	10
60x60	40	44,000	928	10,5
45x45	34	42,160	782	9,5
30x60	40	51,200	1015	9,5

Gres Porcellanato

Glazed Porcelain / Feinsteinzeug / Grès Cérame / Gres Porcelànico / Керамогранит

09315
PORCELAIN TILE

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRES CERAME
GRES PORCELÀNICO
КЕРАМОГРАНИТ

IT - ECCELLENZA TECNOLOGICA: è il materiale per pavimenti più evoluto, inalterabile nel tempo e con le migliori prestazioni di risistenza al gelo, usura, alle sostanze macchianti.
NovaBell utilizza le migliori materie prime e si aggiorna costantemente per offrire i più elevati standard qualitativi: nel 2014 è stato inaugurato un nuovissimo impianto produttivo con tecnologie d'avanguardia.
ESTETICA-DESIGN: utilizzando miscele di impasti colorati e la tecnologia digitale (HD) si creano prodotti di grande suggestione e bellezza estetica, dove ogni pezzo è unico e non ripetitivo.
ECOLOGIA: il rispetto assoluto dell'ambiente e la presenza di materiale riciclato fino al 40% (NovaBell Ecosystem) ne fa un materiale ideale per l'edilizia a basso impatto.

EN - TECHNOLOGICAL EXCELLENCE: the most high-tech floor covering, unchanged over time and with the best resistance to frost, wear and stains.
NovaBell uses the best raw materials and upgrades its processes continually to offer superlative quality standards: 2014 saw the inauguration of a state-of-the-art production plant with ground-breaking technologies.
STYLE-DESIGN: colour-through tile body mixes and HD digital decoration technology are used to create products of striking style and beauty, where every piece is unique and unrepetitive.
ENVIRONMENTAL PROTECTION: absolute respect for the environment and the use of up to 40% recycled material (NovaBell Ecosystem) make this an ideal material for low-impact building.

D - SPITZENTECHNIK: Feinsteinzeug ist das vollkommenste Material für Bodenbeläge, es besitzt eine hohe Langzeitqualität und zeichnet sich durch eine hohe Frost-, Verschleiß- und Fleckenbeständigkeit aus.
NovaBell verwendet die besten Rohstoffe und setzt auf eine kontinuierliche Innovation, um die höchsten Qualitätsstandards zu gewährleisten. Im Jahr 2014 wurde eine hochmoderne Produktionsanlage eingeweiht, die dem neuesten Stand in der Verfahrenstechnik entspricht.
OPTIK UND DESIGN: Unter Verwendung von farbigen Keramikmassen und von digitalen Verfahren (HD) werden faszinierende Produkte von vollendeter Ästhetik hergestellt, die Unikatcharakter besitzen.
UMWELT: Die hohe Umweltfreundlichkeit und der Recycling-Anteil von 40 % (NovaBell Ecosystem) machen Feinsteinzeug zum idealen Baustoff für nachhaltiges Bauen.

F - SUPRÉMATIE TECHNOLOGIQUE : le matériau de sol par excellence, inaltérable et très résistant au gel, à l'usure et aux taches.
Les matières premières de NovaBell sont les meilleures, et la modernisation de ses équipements est continue pour garantir toujours une qualité de premier ordre. En 2014, la société a inauguré un tout nouveau site de production armé d'une technologie de pointe.
ESTHÉTIQUE-DESIGN : plusieurs pâtes colorées sont mélangées et la technologie numérique (HD) est utilisée pour créer des produits de toute beauté et de grand charme. Chaque pièce est absolument unique.
ÉCOLOGIE : en raison de son respect total de l'environnement et de son contenu recyclé de 40% (NovaBell Ecosystem), le matériau est idéal pour la filière bâtiment à faible impact environnemental.

ES - EXCELENCIA TECNOLÓGICA: es el material para pavimentos más evolucionado, inalterable frente al paso del tiempo y con las mejores prestaciones en cuanto a resistencia a las heladas, al desgaste y a las substancias que manchan.
NovaBell se sirve de las mejores materias primas y se pone al día constantemente para ofrecer los más elevados estándares cualitativos: en 2014 ha sido inaugurado un moderno establecimiento productivo dotado de recursos tecnológicos de vanguardia.
ESTÉTICA-DISEÑO: utilizando mezclas de masas de colores y la tecnología digital (HD) se crean productos de gran impacto estético y belleza caracterizados por que cada una de sus piezas es única, no se repite.
ECOLOGÍA: el más absoluto respeto al medio ambiente y la presencia de hasta un 40% de material reciclado (NovaBell Ecosystem) lo convierte en un material ideal para la construcción de bajo impacto

RU - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО: это - наиболее передовой материал для настила полов, не изменяющийся с течением времени, обладающий наилучшими характеристиками морозо- и износостойкости, а также устойчивости к образованию пятен.
NovaBell использует самое лучшее сырье и постоянно ведет работы по модернизации, направленные на достижение самых высоких стандартов качества. В 2014 году состоялось официальное открытие новой производственной установки, в которую внедрены самые современные технологии.
ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН: применение цветных смесей и технологии цифровой печати высокого разрешения позволяет выпускать очень красивую и впечатляющую продукцию, каждый элемент которой является уникальным и отличается от всех остальных.
ЭКОЛОГИЯ: уважительное отношение компании к окружающей среде и присутствие в продукции вплоть до 40% повторного переработанного сырья (NovaBell Ecosystem) превращают ее в идеальный материал для экологичного строительства.

Walking 184
My Space 204
My Space Plus 222
Tribeca 226
Milano 246
Eco_Dream 268
Avant 286
Zermatt 298
Gallura 306
Crossover 316
Exclusive 328
Spazio Plus 336
Monterrey 342
Terra di Siena 350
Sine Die 362
Bellagio 370
Play 376
Game 380
Home 382

EVERY
WHERE

09315 PORCELAIN TILE

Walking Extra

09315 PORCELAIN TILE

Walking

LEED® COMPLIANT

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione WALKING è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The WALKING collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion WALKING wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection WALKING a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección WALKING han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции WALKING рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

Walking Extra

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION

cm 59,8x119,8 inch 23"9/16x47"3/16 | **cm 29,8x119,8** inch 11"3/4x47"3/16 | **cm 59,8x59,8** inch 23"9/16x23"9/16

Ivory / Desert

29,8x119,8
WLK 33RT | Ivory Rettificato
03 640

59,8x119,8
WLK 32RT | Ivory Rettificato
02 620

59,8x59,8
WLK 30RT | Ivory Rettificato
03 600

29,8x119,8
WLK 43RT | Desert Rettificato
03 640

59,8x119,8
WLK 42RT | Desert Rettificato
02 620

59,8x59,8
WLK 40RT | Desert Rettificato
03 600

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.50 | DCOF WET ≥ 0.70 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R10 | pag.402 info

Arctic / Mud

29,8x119,8

WLK 83RT | Arctic Rettificato

03 640

59,8x119,8

WLK 82RT | Arctic Rettificato

02 620

59,8x59,8

WLK 80RT | Arctic Rettificato

03 600

29,8x119,8

WLK 63RT | Mud Rettificato

03 640

59,8x119,8

WLK 62RT | Mud Rettificato

02 620

59,8x59,8

WLK 60RT | Mud Rettificato

03 600

Walking Extra

09315 PORCELAIN TILE

HD HIGH DEFINITION

cm 59,8x119,8 inch 23"9/16x47"3/16

cm 29,8x119,8 inch 11"3/4x47"3/16

cm 59,8x59,8 inch 23"9/16x23"9/16

Ivory / Carbon

29,8x119,8

WLK 33RT | Ivory Rettificato

03 640

59,8x119,8

WLK 32RT | Ivory Rettificato

02 620

59,8x59,8

WLK 30RT | Ivory Rettificato

03 600

29,8x119,8

WLK 93RT | Carbon Rettificato

03 640

59,8x119,8

WLK 92RT | Carbon Rettificato

02 620

59,8x59,8

WLK 90RT | Carbon Rettificato

03 600

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.50 | DCOF WET ≥ 0.70 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R10 | pag.402 info

Iron

29,8x119,8

WLK 13RT | Iron Rettificato

03 640

59,8x119,8

WLK 12RT | Iron Rettificato

02 620

59,8x59,8

WLK 10RT | Iron Rettificato

03 600

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
59,8x59,8	3	1,073	24,7	10,5
59,8x119,8	2	1,433	33,0	10,5
29,8x119,8	3	1,071	25,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
59,8x59,8	40	42,920	988	10,5
59,8x119,8	24	34,392	792	10,5
29,8x119,8	24	25,704	600	10,5

Walking

09315 PORCELAIN TILE

cm 35x70 inch 13"3/4x27"9/16 | **cm 35x35** inch 13"3/4x13"3/4 | **cm 11,5x35** inch 4"1/2x13"3/4 | **cm 60x60** inch 23"5/8x23"5/8 | **cm 75x75** inch 29"1/2x29"1/2

35x70
WLK 135N | Iron
05 | 533

1,5x35
06 | 245
WLK S10K | Sigaro Iron

35x35
WLK 133N | Iron
11 | 507

11,5x35
WLK 130N | Mattoncino Iron
20 | 630

30x60
WLK 117K | Muretto Iron
04 | D-672

30x30
WLK 115N | Mosaico 5x5 Iron
10 | D-667

11,5x35
WLK 919N | Mattoncino Mix Cold Carbon/Iron
20 | 640

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x60
WLK B10K | Battiscopa Iron
15 | 230

7x70
WLK B17K | Battiscopa Iron
08 | 240

ANTISLIP | 10 mm | R11 A+B+C | B.C.R.A. Dry ≥ 1 Wet ≥ 0.85 | DCOF Wet ≥ 0.70 | ASTM Dry ≥ 0.80 Wet ≥ 0.80 | UNE ENV Cl. 2

35x70
WLK 17AS | Iron Antislip
05 | 664

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.50 | DCOF WET ≥ 0.70 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R10 | pag.402 info

Iron

60x60

03 560

WLK 160N | Iron

60x60

m² 03 D-603

WLK 169N | Patchwork Iron Mix 3 pz.

20 mm

R11 A+B

B.C.R.A. Dry ≥ 0.85 Wet ≥ 0.85

DCOF Wet ≥ 0.60

ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70

UNE ENV Cl. 2

Support pag.388

75x75

01 653

WLK 17RT | Iron 20mm Rettificato

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x75 - 12"x29"1/2

TORO GRADINO RETT. 664 02

30x75x6,5 - 11"13/16 x29"1/2 x2"9/16

GRADINO ELLE RETT. 665 02

27x70x7 - 10"5/8 x27"9/16 x2"3/4

ELEMENTO ELLE ANTISLIP 590 02

IRON	WLK G13R	WLK G18R	WLK G1AS

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.
Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.
Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.
Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Walking

09315 PORCELAIN TILE

cm 35x70 inch 13"3/4x27"9/16 | **cm 35x35** inch 13"3/4x13"3/4 | **cm 11,5x35** inch 4"1/2x13"3/4 | **cm 60x60** inch 23"5/8x23"5/8 | **cm 75x75** inch 29"1/2x29"1/2



35x70
WLK 435N | Desert
05 | 533

1,5x35
06 | 245
WLK S40K | Sigaro Desert

35x35
11 | 507
WLK 433N | Desert

11,5x35
20 | 630
WLK 430N | Mattoncino Desert

30x60
04 | D-672
WLK 447K | Muretto Desert



30x30
10 | D-667
WLK 445N | Mosaico 5x5 Desert

11,5x35
20 | 640
WLK 468N | Mattoncino Mix Warm Desert/Mud/Arctic

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x60
15 | 230
WLK B40K | Battiscopa Desert

7x70
08 | 240
WLK B47K | Battiscopa Desert

ANTISLIP | 10 mm | R11 A+B+C | B.C.R.A. Dry ≥ 1 Wet ≥ 0.85 | DCOF Wet ≥ 0.70 | ASTM Dry ≥ 0.80 Wet ≥ 0.80 | UNE ENV Cl. 2

35x70
05 | 664
WLK 47AS | Desert Antislip

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.50 | DCOF WET ≥ 0.70 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R10 | pag.402 info

Desert

60x60

WLK 460N | Desert

03 560

60x60

WLK 469N | Patchwork Desert Mix 3 pz.

m² 03 D-603

20 mm | R11 A+B | B.C.R.A. Dry ≥ 0.85 Wet ≥ 0.85 | DCOF Wet ≥ 0.60 | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70 | UNE ENV Cl. 2 | Support pag.388

75x75

WLK 47RT | Desert 20mm Rettificato

01 656

MF 20 | ANTISLIP

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x75 - 12"x29"1/2

TORO GRADINO RETT. 664 02

30x75x6,5 - 11"13/16 x29"1/2 x2"9/16

GRADINO ELLE RETT. 665 02

27x70x7 - 10"5/8 x27"9/16 x2"3/4

ELEMENTO ELLE ANTISLIP 590 02

DESERT	WLK G43R	WLK G48R	WLK G4AS

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.
Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.
Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.
Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Walking

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION

cm 35x70 inch 13"3/4x27"9/16 | **cm 35x35** inch 13"3/4x13"3/4 | **cm 11,5x35** inch 4"1/2x13"3/4 | **cm 60x60** inch 23"5/8x23"5/8

35x70
WLK 935N | Carbon
05 | 533

1,5x35
06 | 245
WLK S90K | Sigaro Carbon

35x35
WLK 933N | Carbon
11 | 507

11,5x35
WLK 930N | Mattoncino Carbon
20 | 630

30x60
WLK 997K | Muretto Carbon
04 | D-672

30x30
WLK 995N | Mosaico 5x5 Carbon
10 | D-667

11,5x35
WLK 919N | Mattoncino Mix Cold Carbon/Iron
20 | 640

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x60
15 | 230
WLK B90K | Battiscopa Carbon

7x70
08 | 240
WLK B97K | Battiscopa Carbon

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.50 | DCOF WET ≥ 0.70 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R10 | pag.402 info

Carbon

60x60

WLK 960N | Carbon

03 560

60x60

WLK 969N | Patchwork Carbon Mix 3 pz.

m² 03 D-603



Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	22,7	10,5
35x70	5	1,230	25,0	10
35x35	11	1,350	24,4	9
11,5x35	20	0,805	17,0	10
35x70 AS	5	1,230	25,0	10
75x75	1	0,563	24,9	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	908	10,5
35x70	40	49,200	1000	10
35x35	48	64,800	1170	9
11,5x35	60	48,300	1020	10
35x70 AS	40	49,200	1000	10
75x75	42	23,646	1006	20

Walking

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION | ANTISLIP | M F 2 0 | Novoceram

cm 35x70 inch 13"3/4x27"9/16 | **cm 35x35** inch 13"3/4x13"3/4 | **cm 11,5x35** inch 4"1/2x13"3/4 | **cm 60x60** inch 23"5/8x23"5/8 | **cm 75x75** inch 29"1/2x29"1/2

35x70
WLK 835N | Arctic
05 | 533

1,5x35
WLK S80K | Sigaro Arctic
06 | 245

35x35
WLK 833N | Arctic
11 | 507

11,5x35
WLK 830N | Mattoncino Arctic
20 | 630

30x60
WLK 887K | Muretto Arctic
04 | D-672

30x30
WLK 885N | Mosaico 5x5 Arctic
10 | D-667

11,5x35
WLK 468N | Mattoncino Mix Warm Desert/Mud/Arctic
20 | 640

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x60
WLK B80K | Battiscopa Arctic
15 | 230

7x70
WLK B87K | Battiscopa Arctic
08 | 240

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.50 | DCOF WET ≥ 0.70 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R10 | pag.402 info

Arctic

60x60

WLK 860N | Arctic

03 560

60x60

WLK 869N | Patchwork Arctic Mix 3 pz.

m² 03 D-603

75x75

WLK 87RT | Arctic 20mm Rettificato

01 656

20 mm | R11 A+B | B.C.R.A. Dry ≥ 0.85 Wet ≥ 0.85 | DCOF Wet ≥ 0.60 | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70 | UNE ENV Cl. 2 | Support pag.388

MF20 | ANTISLIP

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x75 - 12"x29"1/2

TORO GRADINO RETT. 664 02

30x75x6,5 - 11"13/16 x29"1/2 x2"9/16

GRADINO ELLE RETT. 665 02

ARCTIC	WLK G83R	WLK G88R

* **I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.**
Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.
Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.
Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Walking

09315 PORCELAIN TILE

cm 35x70 inch 13"3/4x27"9/16 **cm 35x35** inch 13"3/4x13"3/4 **cm 11,5x35** inch 4"1/2x13"3/4 **cm 60x60** inch 23"5/8x23"5/8



35x70
WLK 635N | Mud
05 533

1,5x35
WLK S60K | Sigaro Mud
06 245

35x35
WLK 633N | Mud
11 507

11,5x35
WLK 630N | Mattoncino Mud
20 630

30x60
WLK 667K | Muretto Mud
04 D-672

30x30
WLK 665N | Mosaico 5x5 Mud
10 D-667

11,5x35
WLK 468N | Mattoncino Mix Warm Desert/Mud/Arctic
20 640

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x60
WLK B60K | Battiscopa Mud
15 230

7x70
WLK B67K | Battiscopa Mud
08 240

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.50 | DCOF WET ≥ 0.70 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R10

pag.402 info

Mud

60x60

03 560

WLK 660N | Mud

60x60

m² 03 D-603

WLK 669N | Patchwork Mud Mix 3 pz.

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	22,7	10,5
35x70	5	1,230	25,0	10
35x35	11	1,350	24,4	9
11,5x35	20	0,805	17,0	10
35x70 AS	5	1,230	25,0	10
75x75	1	0,563	24,9	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	908	10,5
35x70	40	49,200	1000	10
35x35	48	64,800	1170	9
11,5x35	60	48,300	1020	10
35x70 AS	40	49,200	1000	10
75x75	42	23,646	1046	20

Walking

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION | ANTISLIP | Novabell

cm 35x70 inch 13"3/4x27"9/16 **cm 35x35** inch 13"3/4x13"3/4 **cm 11,5x35** inch 4"1/2x13"3/4 **cm 60x60** inch 23"5/8x23"5/8

35x70
WLK 535N | Biscuit
05 533

1,5x35
WLK S50K | Sigaro Biscuit
06 245

35x35
WLK 533N | Biscuit
11 507

11,5x35
WLK 530N | Mattoncino Biscuit
20 630

30x60
WLK 557K | Muretto Biscuit
04 D-672

30x30
WLK 555N | Mosaico 5x5 Biscuit
10 D-667

ANTISLIP | 10 mm | R11 A+B+C | B.C.R.A. Dry ≥ 1 Wet ≥ 0.85 | DCOF Wet ≥ 0.70 | ASTM Dry ≥ 0.80 Wet ≥ 0.80 | UNE ENV Cl. 2

35x70
WLK 57AS | Biscuit Antislip
05 664

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x60
WLK B50K | Battiscopa Biscuit
15 230

7x70
WLK B57K | Battiscopa Biscuit
08 240

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.50 | DCOF WET ≥ 0.70 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R10 | pag.402 info

Biscuit

60x60

WLK 560N | Biscuit

03 560

60x60

WLK 569N | Patchwork Biscuit Mix 3 pz.

m² 03 D-603

Walking

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

27x70x7 - 10"5/8 x27"9/16 x2"3/4

ELEMENTO ELLE ANTISLIP 590 02

BISCUIT	WLK G5AS

* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.
Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.
Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.
Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	22,7	10,5
35x70	5	1,230	25,0	10
35x35	11	1,350	24,4	9
11,5x35	20	0,805	17,0	10
35x70 AS	5	1,230	25,0	10
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	908	10,5
35x70	40	49,200	1000	10
35x35	48	64,800	1170	9
11,5x35	60	48,300	1020	10
35x70 AS	40	49,200	1000	10

Walking

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION | ANTISLIP | M F 2 0 | Novoceram 40 anni

cm 75x75
inch 29"1/2x29"1/2

75x75
WLK 87RT | Arctic 20mm Rettificato
01 656

75x75
WLK 47RT | Desert 20mm Rettificato
01 656

75x75
WLK 17RT | Iron 20mm Rettificato
01 656

PEZZI SPECIALI ON DEMAND* 2 0 M M

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x75 / 12"x29"1/2
WLK G13R | Toro Gradino Iron
02 664

33x75 / 12"x29"1/2
WLK G43R | Toro Gradino Desert
02 664

33x75 / 12"x29"1/2
WLK G83R | Toro Gradino Arctic
02 664

30x75x6,5 / 11"13/16x29"1/2x2"9/16
WLK G18R | Gradino Elle Iron
02 665

30x75x6,5 / 11"13/16x29"1/2x2"9/16
WLK G48R | Gradino Elle Desert
02 665

30x75x6,5 / 11"13/16x29"1/2x2"9/16
WLK G88R | Gradino Elle Arctic
02 665

*** I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand" werden nur auf Aufrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. /** Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

B.C.R.A. DRY ≥ 0.85 WET ≥ 0.85 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.70 DIN 51097 GRUPPO A+B

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 2 | V3 | PEI V | B.C.R.A. | DCOF | ASTM | R11 | pag.402 info



Esempio di applicazione
Application Example / Anwendungsbeispiel / Exemple d'application / Ejemplo de aplicación / Пример укладки

Utilizzo al m²
Pieces for m²
1,78 pcs

Support
info pag.388


Centro Pavimento
In the middle


Bordo Muro
Along the wall


Angolo Muro
At corner

SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE

Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO REGOLABILE

Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO FISSO

Paving support with fixed height
Feststehende Stütze
Support fixe
Soporte fijo
Фиксированная опора

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
75x75	1	0,563	24,9	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
75x75	42	23,646	1046	20



LEED® COMPLIANT

NovaBell ecosystem
CERTIFIED
40% Recycled Ceramic Content
PRE-CONSUMER

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione MY SPACE è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The MY SPACE collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion MY SPACE wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection MY SPACE a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección MY SPACE han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции MY SPACE рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

My Space

09315 PORCELAIN TILE · HD HIGH DEFINITION · ANTISLIP · M F 2 0

cm 29,8x119,8 inch 11"3/4x47"3/16 | **cm 19,8x119,8** inch 7"13/16x47"3/16 | **cm 22,1x89,6** inch 8"11/16x35"1/4 | **cm 14,7x89,6** inch 5"13/16x35"1/4 | **cm 40x120** inch 15"3/4x47"1/4

29,8x119,8 — 03 — 640
ESP 53RT | Cinnamon Rett.

19,8x119,8 — 04 — 640
ESP 51RT | Cinnamon Rettificato

40x120 — 01 — 667
ESP 54RT | Cinnamon Rettificato 20mm

20 mm

M F 2 0 · ANTISLIP · 20 mm · R11 A+B+C · ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70 · DCOF Wet ≥ 0.69 · B.C.R.A. Dry ≥ 0.90 Wet ≥ 0.80 · UNE ENV Cl. 2 · Support pag.388

PEZZI SPECIALI ON DEMAND 2 0 M M *

Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

40x120 — 01 — 674
ESP G5RT | Toro Gradino Cinnamon Rett.

30x30 — 10 — D-667
ESP 555K | Mosaico 5x5 Cinnamon

30x45 — 04 — D-672
ESP 554K | Muretto Cinnamon

* **I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.**
Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.
Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.
Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 1 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.74 WET ≥ 0.65 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 - WET ≥ 0.60 DIN 51097 GRUPPO A+B | ASTM | R10 | pag.402

Cinnamon

22,1x89,6 — 06 — 580

ESP 52RT | Cinnamon Rett.

14,7x89,6 — 06 — 580

ESP 55RT | Cinnamon Rett.

ANTISLIP

10,5mm

R11 A+B+C

ASTM Dry ≥ 0.75 Wet ≥ 0.70

DCOF Wet ≥ 0.69

B.C.R.A. Dry ≥ 1 Wet ≥ 0.80

UNE ENV Cl. 2

22,1x89,6 — 06 — 595

ESP 57AS | Cinnamon Rett. Antislip

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x89,6 — 04 — 280

ESP B59K | Battiscopa Cinnamon Rettificato

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

SCALINO RETTIFICATO 670 02

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

ANGOLO DX RETT. 676 01

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

ANGOLO SX RETT. 676 01

18x89,6x4 - 7"1/16 x35"3/16 x1"9/16

ELEMENTO ELLE AS RETT. 665 02

CINNAMON	ESP G51K	ESP G52K	ESP G53K	ESP G59K

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
29,8x119,8	3	1,071	25,3	10,5
19,8x119,8	4	0,949	21,9	10,5
22,1x89,6	6	1,188	26,6	10,5
14,7x89,6	6	0,790	17,7	10,5
22,1x89,6 AS	6	1,188	26,6	10,5
40x120	1	0,480	23,0	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
29,8x119,8	24	25,704	600	10,5
19,8x119,8	36	34,164	790	10,5
22,1x89,6	48	57,024	1276	10,5
14,7x89,6	64	50,560	1138	10,5
22,1x89,6 AS	48	57,024	1276	10,5
40x120	48	23,040	1103	20

My Space

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION | ANTISLIP | M F 2 0

cm 29,8x119,8 inch 11"3/4x47"3/16 | **cm 19,8x119,8** inch 7"13/16x47"3/16 | **cm 22,1x89,6** inch 8"11/16x35"1/4 | **cm 14,7x89,6** inch 5"13/16x35"1/4 | **cm 40x120** inch 15"3/4x47"1/4

29,8x119,8 — 03 — 640
ESP 33RT | Cognac Rett.

19,8x119,8 — 04 — 640
ESP 31RT | Cognac Rettificato

30x30 — 10 — D-667
ESP 335K | Mosaico 5x5 Cognac

30x45 — 04 — D-672
ESP 334K | Muretto Cognac

M F 2 0 | ANTISLIP | 20 mm | R11 A+B+C | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70 | DCOF Wet ≥ 0.69 | B.C.R.A. Dry ≥ 0.90 Wet ≥ 0.80 | UNE ENV Cl. 2 | Support pag.388

20 mm

40x120 — 01 — 667
ESP 34RT | Cognac Rettificato 20mm

PEZZI SPECIALI ON DEMAND 2 0 M M *
Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

40x120 — 01 — 674
ESP G3RT | Toro Gradino Cognac Rett.

* **I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.**
Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.
Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.
Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 1 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.74 WET ≥ 0.65 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 - WET ≥ 0.60 DIN 51097 GRUPPO A+B | R10 | pag.402 info

Cognac

22,1x89,6 | 06 | 580

ESP 32RT | Cognac Rett.

14,7x89,6 | 06 | 580

ESP 35RT | Cognac Rett.

ANTISLIP

10,5mm

R11 A+B+C

ASTM Dry ≥ 0.75 Wet ≥ 0.70

DCOF Wet ≥ 0.69

B.C.R.A. Dry ≥ 1 Wet ≥ 0.80

UNE ENV Cl. 2

22,1x89,6 | 06 | 595

ESP 37AS | Cognac Rett. Antislip

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x89,6 | 04 | 280

ESP B39K | Battiscopa Cognac Rettificato

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

SCALINO RETTIFICATO 670 02

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

ANGOLO DX RETT. 676 01

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

ANGOLO SX RETT. 676 01

18x89,6x4 - 7"1/16 x35"3/16 x1"9/16

ELEMENTO ELLE AS RETT. 665 02

COGNAC	ESP G31K	ESP G32K	ESP G33K	ESP G39K

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
29,8x119,8	3	1,071	25,3	10,5
19,8x119,8	4	0,949	21,9	10,5
22,1x89,6	6	1,188	26,6	10,5
14,7x89,6	6	0,790	17,7	10,5
22,1x89,6 AS	6	1,188	26,6	10,5
40x120	1	0,480	23,0	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
29,8x119,8	24	25,704	600	10,5
19,8x119,8	36	34,164	790	10,5
22,1x89,6	48	57,024	1276	10,5
14,7x89,6	64	50,560	1138	10,5
22,1x89,6 AS	48	57,024	1276	10,5
40x120	48	23,040	1103	20

My Space

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION | ANTISLIP | M F 2 0 | Nevoltech

cm 29,8x119,8 inch 11"3/4x47"3/16 | **cm 19,8x119,8** inch 7"13/16x47"3/16 | **cm 22,1x89,6** inch 8"11/16x35"1/4 | **cm 14,7x89,6** inch 5"13/16x35"1/4 | **cm 40x120** inch 15"3/4x47"1/4

29,8x119,8 — 03 — 640
ESP 63RT | Tobacco Rett.

19,8x119,8 — 04 — 640
ESP 61RT | Tobacco Rettificato

40x120 — 01 — 667
ESP 64RT | Tobacco Rettificato 20mm

M F 2 0 | ANTISLIP | 20 mm | R11 A+B+C | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70 | DCOF Wet ≥ 0.69 | B.C.R.A. Dry ≥ 0.90 Wet ≥ 0.80 | UNE ENV Cl. 2 | Support pag.388

20 mm

PEZZI SPECIALI ON DEMAND 2 0 M M *

Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

40x120 — 01 — 674
ESP G6RT | Toro Gradino Tobacco Rett.

30x30 — 10 — D-667
ESP 665K | Mosaico 5x5 Tobacco

30x45 — 04 — D-672
ESP 664K | Muretto Tobacco

* **I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.**
Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.
Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.
Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 1 | V3 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.74 WET ≥ 0.65 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 - WET ≥ 0.60 DIN 51097 GRUPPO A+B | R10 | pag.402 info

Tobacco

22,1x89,6 — 06 — 580

ESP 62RT | Tobacco Rett.

14,7x89,6 — 06 — 580

ESP 65RT | Tobacco Rett.

ANTISLIP

10,5mm

R11 A+B+C

ASTM Dry ≥ 0.75 Wet ≥ 0.70

DCOF Wet ≥ 0.69

B.C.R.A. Dry ≥ 1 Wet ≥ 0.80

UNE ENV Cl. 2

22,1x89,6 — 06 — 595

ESP 67AS | Tobacco Rett. Antislip

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x89,6 — 04 — 280

ESP B69K | Battiscopa Tobacco Rett.

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

SCALINO RETTIFICATO 670 02

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

ANGOLO DX RETT. 676 01

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

ANGOLO SX RETT. 676 01

18x89,6x4 - 7"1/16 x35"3/16 x1"9/16

ELEMENTO ELLE AS RETT. 665 02

TOBACCO	ESP G61K	ESP G62K	ESP G63K	ESP G69K

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
29,8x119,8	3	1,071	25,3	10,5
19,8x119,8	4	0,949	21,9	10,5
22,1x89,6	6	1,188	26,6	10,5
14,7x89,6	6	0,790	17,7	10,5
22,1x89,6 AS	6	1,188	26,6	10,5
40x120	1	0,480	23,0	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
29,8x119,8	24	25,704	600	10,5
19,8x119,8	36	34,164	790	10,5
22,1x89,6	48	57,024	1276	10,5
14,7x89,6	64	50,560	1138	10,5
22,1x89,6 AS	48	57,024	1276	10,5
40x120	48	23,040	1103	20

My Space

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION | ANTISLIP | M F 2 0

cm 29,8x119,8 inch 11"3/4x47"3/16 | **cm 19,8x119,8** inch 7"13/16x47"3/16 | **cm 22,1x89,6** inch 8"11/16x35"1/4 | **cm 14,7x89,6** inch 5"13/16x35"1/4 | **cm 40x120** inch 15"3/4x47"1/4

29,8x119,8 — 03 — 640

ESP 23RT | Cloud Rett.

19,8x119,8 — 04 — 640

ESP 21RT | Cloud Rettificato

40x120 — 01 — 667

ESP 24RT | Cloud Rettificato 20mm

20 mm

M F 2 0

ANTISLIP

20 mm

R11 A+B+C

ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70

DCOF Wet ≥ 0.69

B.C.R.A. Dry ≥ 0.90 Wet ≥ 0.80

UNE ENV Cl. 2

Support pag.388

PEZZI SPECIALI ON DEMAND 2 0 M M *

Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

40x120 — 01 — 674

ESP G2RT | Toro Gradino Cloud Rett.

30x30 — 10 — D-667

ESP 225K | Mosaico 5x5 Cloud

30x45 — 04 — D-672

ESP 224K | Muretto Cloud

* **I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.**
Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.
Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.
Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 1 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.74 WET ≥ 0.65 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 - WET ≥ 0.60 DIN 51097 GRUPPO A+B | R10 | pag.402

Cloud

22,1x89,6 | 06 | 580

ESP 22RT | Cloud Rett.

14,7x89,6 | 06 | 580

ESP 25RT | Cloud Rett.

ANTISLIP

10,5mm

R11 A+B+C

ASTM Dry ≥ 0.75 Wet ≥ 0.70

DCOF Wet ≥ 0.69

B.C.R.A. Dry ≥ 1 Wet ≥ 0.80

UNE ENV Cl. 2

22,1x89,6 | 06 | 595

ESP 27AS | Cloud Rett. Antislip

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x89,6 | 04 | 280

ESP B29K | Battiscopa Cloud Rettificato

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

SCALINO RETTIFICATO 670 02

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

ANGOLO DX RETT. 676 01

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

ANGOLO SX RETT. 676 01

18x89,6x4 - 7"1/16 x35"3/16 x1"9/16

ELEMENTO ELLE AS RETT. 665 02

CLOUD	ESP G21K	ESP G22K	ESP G23K	ESP G29K

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
29,8x119,8	3	1,071	25,3	10,5
19,8x119,8	4	0,949	21,9	10,5
22,1x89,6	6	1,188	26,6	10,5
14,7x89,6	6	0,790	17,7	10,5
22,1x89,6 AS	6	1,188	26,6	10,5
40x120	1	0,480	23,0	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
29,8x119,8	24	25,704	600	10,5
19,8x119,8	36	34,164	790	10,5
22,1x89,6	48	57,024	1276	10,5
14,7x89,6	64	50,560	1138	10,5
22,1x89,6 AS	48	57,024	1276	10,5
40x120	48	23,040	1103	20

My Space

09315 PORCELAIN TILE

cm 29,8x119,8 inch 11”3/4x47”3/16 **cm 19,8x119,8** inch 7”13/16x47”3/16 **cm 22,1x89,6** inch 8”11/16x35”1/4 **cm 14,7x89,6** inch 5”13/16x35”1/4

29,8x119,8 — 03 — 640

ESP 43RT | Bamboo Rett.

19,8x119,8 — 04 — 640

ESP 41RT | Bamboo Rettificato

30x30 — 10 — D-667

ESP 445K | Mosaico 5x5 Bamboo

30x45 — 04 — D-672

ESP 444K | Muretto Bamboo

⋆ **I pezzi speciali “on demand” vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.**
Special “on demand” pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.
Las piezas especiales “on demand” se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.
Специальные изделия “on demand” выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV CI. 1 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.74 WET ≥ 0.65 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 - WET ≥ 0.60 DIN 51097 GRUPPO A+B | R10 | pag.402 info

Bamboo

22,1x89,6 | 06 | 580

ESP 42RT | Bamboo Rett.

14,7x89,6 | 06 | 580

ESP 45RT | Bamboo Rett.

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x89,6 | 04 | 280

ESP B49K | Battiscopa Bamboo Rettificato

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

SCALINO RETTIFICATO 670 02

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

ANGOLO DX RETT. 676 01

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16



ANGOLO SX RETT. 676 01

BAMBOO	ESP G41K	ESP G42K	ESP G43K

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
29,8x119,8	3	1,071	25,3	10,5
19,8x119,8	4	0,949	21,9	10,5
22,1x89,6	6	1,188	26,6	10,5
14,7x89,6	6	0,790	17,7	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
29,8x119,8	24	25,704	600	10,5
19,8x119,8	36	34,164	790	10,5
22,1x89,6	48	57,024	1276	10,5
14,7x89,6	64	50,560	1138	10,5

My Space

09315 PORCELAIN TILE

cm 29,8x119,8 inch 11”3/4x47”3/16 **cm 19,8x119,8** inch 7”13/16x47”3/16 **cm 22,1x89,6** inch 8”11/16x35”1/4 **cm 14,7x89,6** inch 5”13/16x35”1/4

29,8x119,8 — 03 — 640

ESP 13RT | Rice Rettificato

19,8x119,8 — 04 — 640

ESP 11RT | Rice Rettificato



30x30 — 10 — D-667

ESP 115K | Mosaico 5x5 Rice

30x45 — 04 — D-672

ESP 114K | Muretto Rice

⋆ **I pezzi speciali “on demand” vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.**
Special “on demand” pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.
Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.
Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.
Las piezas especiales “on demand” se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.
Специальные изделия “on demand” выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV CL. 1 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.74 WET ≥ 0.65 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 - WET ≥ 0.60 DIN 51097 GRUPPO A+B | R10 | pag.402 info

Rice

22,1x89,6 | 06 | 580

ESP 12RT | Rice Rettificato

14,7x89,6 | 06 | 580

ESP 15RT | Rice Rettificato

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x89,6 | 04 | 280

ESP B19K | Battiscopa Rice Rettificato

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

SCALINO RETTIFICATO 670 | 02

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

ANGOLO DX RETT. 676 | 01

33x119,8x4 - 13"x47"3/16 x1"9/16

ANGOLO SX RETT. 676 | 01

RICE	ESP G11K	ESP G12K	ESP G13K

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
29,8x119,8	3	1,071	25,3	10,5
19,8x119,8	4	0,949	21,9	10,5
22,1x89,6	6	1,188	26,6	10,5
14,7x89,6	6	0,790	17,7	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
29,8x119,8	24	25,704	600	10,5
19,8x119,8	36	34,164	790	10,5
22,1x89,6	48	57,024	1276	10,5
14,7x89,6	64	50,560	1138	10,5

My Space

09315 PORCELAIN TILE

cm 22,1x89,6
inch 8"11/16x35"1/4

22,1x89,6 | 06
ESP 02RT | Multicolor Random Rettificato | 595

30x30 | 10
ESP 005K | Mosaico 5x5 Multicolor | D-667

30x45 | 04
ESP 004K | Muretto Multicolor | D-674

PEZZI SPECIALI / Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x89,6 | 04
ESP B49K | Battiscopa Bamboo Rettificato | 280

7x89,6 | 04
ESP B39K | Battiscopa Cognac Rettificato | 280

7x89,6 | 04
ESP B59K | Battiscopa Cinnamon Rettificato | 280

7x89,6 | 04
ESP B69K | Battiscopa Tobacco Rettificato | 280

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

B.C.R.A. DRY ≥ 0.74 WET ≥ 0.65

DCOF WET ≥ 0.60

ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 - WET ≥ 0.60
DIN 51097 GRUPPO A+B

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 1 | V4 | PEI V | B.C.R.A. | DCOF | ASTM | R10 | pag.402 info

Multicolor

POSA SFALSATA: disposizione consigliata

OFFSET PATTERN: recommended arrangement - HALBSTEINVERBAND: Empfohlene Anordnung.
POSE DÉCALÉE: disposition conseillée. - COLOCACIÓN A ROMPEJUNTA: disposición aconsejada.



Nella posa “a correre”, si consiglia di sfalsare i moduli distanziandoli non oltre i 30 cm.
In the case of “random” patterns, we recommend offsetting the modules, but by no more than30 cm.
Bei versetzter Verlegung wird empfohlen, die Module in einem Versatz von maximal 30 cm zu verlegen.
Dans la pose «à l’anglaise», il est conseillé de décaler les modules en les espaçant de moins de 30 cm.
En la colocación “corrida” se aconseja colocar las piezas a rompejunta distanciándolas no más de 30 cm.

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
22,1x89,6	6	1,188	26,6	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
22,1x89,6	48	57,024	1276	10,5

My Space

09315 PORCELAIN TILE

cm 40x120
inch 15"3/4x47"1/4

40x120
ESP 24RT | Cloud Rettificato 20mm
01 667

40x120
ESP 54RT | Cinnamon Rettificato 20mm
01 667

40x120
ESP 64RT | Tobacco Rettificato 20mm
01 667

PEZZI SPECIALI ON DEMAND* 2 0 M M

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile /
Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad /
Специальные сочетающиеся изделия

40x120
ESP G2RT | Toro Gradino Cloud Rett.
01 674

40x120
ESP G5RT | Toro Gradino Cinnamon Rett.
01 674

40x120
ESP G6RT | Toro Gradino Tobacco Rett.
01 674

40x120
ESP G3RT | Toro Gradino Cognac Rett.
01 674

* **I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.**

Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.

Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.

Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.

Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.

Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 2 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.90 WET ≥ 0.80 | DCOF WET ≥ 0.69 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.70 DIN 51097 GRUPPO A+B+C | R11 | pag.402 info

40x120

01 667

ESP 34RT | Cognac Rettificato 20mm

Esempio di applicazione / Application Example / Anwendungsbeispiel / Exemple d'application / Ejemplo de aplicación / Пример укладки





Centro Pavimento
In the middle



Bordo Muro
Along the wall



Angolo Muro
At corner

Support
info pag.388

Utilizzo al m²
Pieces for m²
4,69 pcs

SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE

Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO REGOLABILE

Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO FISSO

Paving support with fixed height
Feststehende Stütze
Support fixe
Soporte fijo
Фиксированная опора

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
40x120	1	0,480	23	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
40x120	48	23,040	1103	20

intérieurs new-yorkais

09315 PORCELAIN TILE

My Space Plus

LEED® COMPLIANT

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione MY SPACE PLUS è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The MY SPACE PLUS collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion MY SPACE PLUS wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection MY SPACE PLUS a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección MY SPACE PLUS han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции MY SPACE PLUS рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

My Space Plus

09315 PORCELAIN TILE

cm 22,1x89,6
inch 8"11/16x35"1/4

Bamboo / Cognac / Tobacco

22,1x89,6
06
645
ESP 49LR | Bamboo Lappato / Rettificato

30x30
10
D-672
ESP M44K | Mosaico 5x5 Bamboo Lapp./Rett.

22,1x89,6
06
645
ESP 39LR | Cognac Lappato / Rettificato

30x30
10
D-672
ESP M33K | Mosaico 5x5 Cognac Lapp./Rett.

22,1x89,6
06
645
ESP 69LR | Tobacco Lappato / Rettificato

30x30
10
D-672
ESP M66K | Mosaico 5x5 Tobacco Lapp./Rett.

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | B.C.R.A. DRY ≥ 0.41 WET ≥ 0.41 | B.C.R.A. | pag.402 info

Rice / Cinnamon

22,1x89,6 — 06 — 645

ESP 19LR | Rice Lappato / Rettificato

30x30 — 10 — D-672

ESP M11K | Mosaico 5x5 Rice Lapp./Rett.

22,1x89,6 — 06 — 645

ESP 59LR | Cinnamon Lappato / Rettificato

30x30 — 10 — D-672

ESP M55K | Mosaico 5x5 Cinnamon Lapp./Rett.

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x89,6 — 04 — 300

ESP B58L | Battiscopa Cinnamon Lapp.

7x89,6 — 04 — 300

ESP B48L | Battiscopa Bamboo Lapp.

7x89,6 — 04 — 300

ESP B38L | Battiscopa Cognac Lapp.

7x89,6 — 04 — 300

ESP B18L | Battiscopa Rice Lapp.

7x89,6 — 04 — 300

ESP B68L | Battiscopa Tobacco Lapp.

POSA SFALSATA: disposizione consigliata

OFFSET PATTERN: recommended arrangement - HALBSTEINVERBAND: Empfohlene Anordnung.
POSE DÉCALÉE: disposition conseillée. - COLOCACIÓN A ROMPEJUNTA: disposición aconsejada.



Nella posa “a correre”, si consiglia di sfalsare i moduli distanziandoli non oltre i 30 cm.
In the case of “random” patterns, we recommend offsetting the modules, but by no more than30 cm.
Bei versetzter Verlegung wird empfohlen, die Module in einem Versatz von maximal 30 cm zu verlegen.
Dans la pose «à l’anglaise», il est conseillé de décaler les modules en les espaçant de moins de 30 cm.
En la colocación “corrida” se aconseja colocar las piezas a rompejunta distanciándolas no más de 30 cm.

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
22,1x89,6	6	1,188	26,5	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
22,1x89,6	48	57,024	1274	10,5

Tribeca



LEED® COMPLIANT

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione TRIBECA è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The TRIBECA collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion TRIBECA wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection TRIBECA a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección TRIBECA han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции TRIBECA рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

Tribeca

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION | ANTISLIP | M F 2 0 | Novoceram

cm 75x75 inch 29"1/2x29"1/2 | **cm 25x75** inch 9"13/16x29"1/2 | **cm 60x60** inch 23"5/8x23"5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16 | **cm 35x70** inch 13"3/4x27"9/16

60x60 — 03 — 560

TRB 160N | Beton

59,5x59,5 — 03 — 585

TRB 01RT | Beton Rettificato

60x60 — m² — 03 — D-603

TRB 169N | Decoro Patchwork Mix Beton

30x60 — 04 — D-672

TRB 163K | Mattoncino Beton

30x30 — 10 — D-674

TRB 116K | Mosaico 2,5x2,5 Beton

30x30 — 10 — D-667

TRB 118K | Mosaico 5x5 Beton

20 mm

59,5x59,5 — 02 — 664

TRB 16RT | Beton Rettificato

20 mm | R11 A+B | B.C.R.A. Dry ≥ 0.85 Wet ≥ 0.85 | DCOF Wet ≥ 0.60 | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70 | UNE ENV Cl. 2 | Support pag.388

M F 2 0 | ANTISLIP

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.40 WET ≥ 0.45 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.80 WET ≥ 0.60 | R10 | pag.402 info

Beton

75x75
TRB 175R | Beton Rettificato
02 632

35x70
TRB 135N | Beton
05 533

35x70
TRB D14K | Decoro Murales Beton
02 570

25x75
TRB 127R | Beton Rettificato
06 650

6,5x70
TRB X14K | Listello Murales Beton
06 320

10,5 mm | R11 A+B+C | B.C.R.A. Dry ≥ 0.80 Wet ≥ 0.80 | DCOF Wet ≥ 0.65 | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.80 | UNE ENV Cl. 2 | ANTISLIP

35x70
TRB 11AS | Beton Antislip
05 560

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

27x70x7
TRB G1AS | Elemento a Elle Antislip Beton
02 590

7x75
TRB B17K | Battiscopa Beton
14 250

7x60
TRB B10K | Battiscopa Beton
15 230

7x70
TRB B13K | Battiscopa Beton
08 240

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
75x75	2	1,125	25,0	10,5
25x75	6	1,120	25,0	10,5
60x60	3	1,100	22,7	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,0	10,5
35x70	5	1,230	25,0	10,5
35x75 AS	5	1,230	25,0	10,5
59,5x59,5	2	0,720	33,5	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
75x75	42	47,250	1050	10,5
25x75	36	40,320	900	10,5
60x60	40	44,000	908	10,5
59,5x59,5	40	42,560	880	10,5
35x70	40	49,200	1000	10,5
35x70 AS	40	49,200	1000	10,5
59,5x59,5	32	23,040	1072	20

Tribeca

09315 PORCELAIN TILE

cm 75x75 inch 29"1/2x29"1/2 | **cm 25x75** inch 9"13/16x29"1/2 | **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16 | **cm 34,5x69,5** inch 13"9/16x27"3/8

Lappato

59,5x59,5 — 03 — 620

TRB 10LR | Beton Lappato / Rettificato

59,5x59,5 — m² — 03 — D-620

TRB 19RT | Decoro Patchwork Mix Beton Rettificato

29,7x59,5 — 04 — D-674

TRB 164L | Mattoncino Beton Lappato

29,7x29,7 — 10 — D-680

TRB 117L | Mosaico 2,5x2,5 Beton Lappato

29,7x29,7 — 10 — D-672

TRB 119L | Mosaico 5x5 Beton Lappato



34,5x26,5 — 04 — D-681

TRB 981L | Mosaico Rombi 3D Lappato

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | B.C.R.A. DRY ≥ 0.40 WET ≥ 0.40 | B.C.R.A. | pag.402 info

Beton

75x75
TRB 17LR | Beton Lappato / Rettificato
02 656

34,5x69,5
TRB 15LR | Beton Lappato / Rettificato
05 610

34,5x69,5
TRB D11K | Decoro Murales Metallo Beton Lappato / Rettificato
02 645

25x75
TRB 12LR | Beton Lappato / Rettificato
06 664

6,5x69,5
TRB X11K | Listello Murales Metallo Beton Lappato / Rettificato
06 320

Tribeca

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x75
TRB B12K | Battiscopa Beton Lapp.
14 270

7x59,5
TRB B15K | Battiscopa Beton Lapp.
15 240

7x69,5
TRB B14K | Battiscopa Beton Lapp.
08 245

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
75x75	2	1,125	25,0	10,5
25x75	6	1,120	25,0	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,0	10,5
34,5x69,5	5	1,199	24,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
75x75	42	47,250	1050	10,5
25x75	36	40,320	900	10,5
59,5x59,5	40	42,560	880	10,5
34,5x69,5	40	47,960	960	10,5

Tribeca

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION | ANTISLIP | MF 20

cm 75x75 inch 29"1/2x29"1/2 | **cm 25x75** inch 9"13/16x29"1/2 | **cm 60x60** inch 23"5/8x23"5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16 | **cm 35x70** inch 13"3/4x27"9/16

60x60 — 03 — 560

TRB 860N | Titanio



59,5x59,5 — 03 — 585

TRB 08RT | Titanio Rettificato

60x60 — m² — 03 — D-603

TRB 869N | Decoro Patchwork Mix Titanio

30x60 — 04 — D-672

TRB 863K | Mattoncino Titanio

30x30 — 10 — D-674

TRB 886K | Mosaico 2,5x2,5 Titanio

30x30 — 10 — D-667

TRB 888K | Mosaico 5x5 Titanio

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.40 WET ≥ 0.45 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.80 WET ≥ 0.60 | R10 | pag.402 info

Titanio

75x75
TRB 875R | Titanio Rettificato
02 632

35x70
TRB 835N | Titanio
05 533

35x70
TRB D84K | Decoro Murales Titanio
02 570

25x75
TRB 827R | Titanio Rettificato
06 650

6,5x70
TRB X84K | Listello Murales Titanio
06 320

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x75
TRB B87K | Battiscopa Titanio
14 250

7x60
TRB B80K | Battiscopa Titanio
15 230

7x70
TRB B83K | Battiscopa Titanio
08 240

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
75x75	2	1,125	25,0	10,5
25x75	6	1,120	25,0	10,5
60x60	3	1,100	22,7	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,0	10,5
35x70	5	1,230	25,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
75x75	42	47,250	1050	10,5
25x75	36	40,320	900	10,5
60x60	40	44,000	9208	10,5
59,5x59,5	40	42,560	880	10,5
35x70	40	49,200	1000	10,5

Tribeca

09315 PORCELAIN TILE

HIGH DEFINITION

cm 75x75 inch 29"1/2x29"1/2 | **cm 25x75** inch 9"13/16x29"1/2 | **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16 | **cm 34,5x69,5** inch 13"9/16x27"3/8

Lappato

59,5x59,5 — 03 — 620

TRB 80LR | Titanio Lappato / Rettificato

59,5x59,5 — m² — 03 — D-620

TRB 89RT | Decoro Patchwork Mix Titanio Rettificato

29,7x59,5 — 04 — D-674

TRB 864L | Mattoncino Titanio Lappato

29,7x29,7 — 10 — D-680

TRB 887L | Mosaico 2,5x2,5 Titanio Lappato

29,7x29,7 — 10 — D-672

TRB 889L | Mosaico 5x5 Titanio Lappato



34,5x26,5 — 04 — D-681

TRB 981L | Mosaico Rombi 3D Lappato

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | B.C.R.A. DRY ≥ 0.40 WET ≥ 0.40 | B.C.R.A. | pag.402 info

Titanio

75x75
TRB 87LR | Titanio Lappato / Rettificato
02 | 656

34,5x69,5
TRB 85LR | Titanio Lappato / Rettificato
05 | 610

34,5x69,5
TRB D81K | Decoro Murales Metallo Titanio Lappato / Rettificato
02 | 645

25x75
TRB 82LR | Titanio Lappato / Rettificato
06 | 664

6,5x69,5
TRB X81K | Listello Murales Metallo Titanio Lappato / Rettificato
06 | 320

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия



7x75
TRB B82K | Battiscopa Titanio Lapp.
14 | 270

7x59,5
TRB B85K | Battiscopa Titanio Lapp.
15 | 240

7x69,5
TRB B84K | Battiscopa Titanio Lapp.
08 | 245

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
75x75	2	1,125	25,0	10,5
25x75	6	1,120	25,0	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,0	10,5
34,5x69,5	5	1,199	24,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
75x75	42	47,250	1050	10,5
25x75	36	40,320	900	10,5
59,5x59,5	40	42,560	880	10,5
34,5x69,5	40	47,960	960	10,5

Tribeca

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION | ANTISLIP | M F 2 0 | Novoceram

cm 75x75 inch 29"1/2x29"1/2 | **cm 25x75** inch 9"13/16x29"1/2 | **cm 60x60** inch 23"5/8x23"5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16 | **cm 35x70** inch 13"3/4x27"9/16



60x60 — 03 — 560

TRB 960N | Asfalto

59,5x59,5 — 03 — 585

TRB 09RT | Asfalto Rettificato



60x60 — m² — 03 — D-603

TRB 969N | Decoro Patchwork Mix Asfalto

30x60 — 04 — D-672

TRB 963K | Mattoncino Asfalto

30x30 — 10 — D-674

TRB 996K | Mosaico 2,5x2,5 Asfalto

30x30 — 10 — D-667

TRB 998K | Mosaico 5x5 Asfalto

20 mm

59,5x59,5 — 02 — 664

TRB 96RT | Asfalto Rettificato

20 mm | R11 A+B | B.C.R.A. Dry ≥ 0.85 Wet ≥ 0.85 | DCOF Wet ≥ 0.60 | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70 | UNE ENV Cl. 2 | Support pag.388

M F 2 0 | ANTISLIP

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.40 WET ≥ 0.45 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.80 WET ≥ 0.60 | R10 | pag.402 info

Asfalto



75x75
TRB 975R | Asfalto Rettificato
02 | 632

35x70
TRB 935N | Asfalto
05 | 533

35x70
TRB D94K | Decoro Murales Asfalto
02 | 570

25x75
TRB 927R | Asfalto Rettificato
06 | 650

6,5x70
TRB X94K | Listello Murales Asfalto
06 | 320

10,5 mm | R11 A+B+C | B.C.R.A. Dry ≥ 0.80 Wet ≥ 0.80 | DCOF Wet ≥ 0.65 | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.80 | UNE ENV Cl. 2 | ANTISLIP



35x70
TRB 99AS | Asfalto Antislip
05 | 560

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

27x70x7
TRB G9AS | Elemento a Elle Antislip Asfalto
02 | 590



7x75
TRB B97K | Battiscopa Asfalto
14 | 250

7x60
TRB B90K | Battiscopa Asfalto
15 | 230

7x70
TRB B93K | Battiscopa Asfalto
08 | 240

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
75x75	2	1,125	25,0	10,5
25x75	6	1,120	25,0	10,5
60x60	3	1,100	22,7	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,0	10,5
35x70	5	1,230	25,0	10,5
35x75 AS	5	1,230	25,0	10,5
59,5x59,5	2	0,720	33,5	20

Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
75x75	42	47,250	1050	10,5
25x75	36	40,320	900	10,5
60x60	40	44,000	908	10,5
59,5x59,5	40	42,560	880	10,5
35x70	40	49,200	1000	10,5
35x70 AS	40	49,200	1000	10,5
59,5x59,5	32	23,040	1072	20

Tribeca

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION

cm 75x75 inch 29"1/2x29"1/2 | **cm 25x75** inch 9"13/16x29"1/2 | **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16 | **cm 34,5x69,5** inch 13"9/16x27"3/8

Lappato

59,5x59,5 — 03 — 620

TRB 90LR | Asfalto Lappato / Rettificato



59,5x59,5 — m² — 03 — D-620

TRB 99RT | Decoro Patchwork Mix Asfalto Rettificato

29,7x59,5 — 04 — D-674

TRB 964L | Mattoncino Asfalto Lappato



29,7x29,7 — 10 — D-680

TRB 997L | Mosaico 2,5x2,5 Asfalto Lappato

29,7x29,7 — 10 — D-672

TRB 999L | Mosaico 5x5 Asfalto Lappato



34,5x26,5 — 04 — D-681

TRB 981L | Mosaico Rombi 3D Lappato

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | B.C.R.A. DRY ≥ 0.40 WET ≥ 0.40 | B.C.R.A. | pag.402 info

Asfalto

75x75
TRB 97LR | Asfalto Lappato / Rettificato
02 656

34,5x69,5
TRB 95LR | Asfalto Lappato / Rettificato
05 610

34,5x69,5
TRB D91K | Decoro Murales Metallo Asfalto Lappato / Rettificato
02 645

25x75
TRB 92LR | Asfalto Lappato / Rettificato
06 664

6,5x69,5
TRB X91K | Listello Murales Metallo Asfalto Lappato / Rettificato
06 320

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x75
TRB B92K | Battiscopa Asfalto Lapp.
14 270

7x59,5
TRB B95K | Battiscopa Asfalto Lapp.
15 240

7x69,5
TRB B94K | Battiscopa Asfalto Lapp.
08 245

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
75x75	2	1,125	25,0	10,5
25x75	6	1,120	25,0	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,0	10,5
34,5x69,5	5	1,199	24,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
75x75	42	47,250	1050	10,5
25x75	36	40,320	900	10,5
59,5x59,5	40	42,560	880	10,5
34,5x69,5	40	47,960	960	10,5

Tribeca

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION | ANTISLIP | M F 2 0 | Novoceram

cm 75x75 inch 29"1/2x29"1/2 | **cm 25x75** inch 9"13/16x29"1/2 | **cm 60x60** inch 23"5/8x23"5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16 | **cm 35x70** inch 13"3/4x27"9/16

60x60 — 03 — 560

TRB 460N | Muffin

59,5x59,5 — 03 — 585

TRB 04RT | Muffin Rettificato

60x60 — m² — 03 — D-603

TRB 469N | Decoro Patchwork Mix Muffin

30x60 — 04 — D-672

TRB 463K | Mattoncino Muffin

30x30 — 10 — D-674

TRB 446K | Mosaico 2,5x2,5 Muffin

30x30 — 10 — D-667

TRB 448K | Mosaico 5x5 Muffin

20 mm

59,5x59,5 — 02 — 664

TRB 46RT | Muffin Rettificato

20 mm | R11 A+B | B.C.R.A. Dry ≥ 0.85 Wet ≥ 0.85 | DCOF Wet ≥ 0.60 | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70 | UNE ENV Cl. 2 | M F 2 0 | ANTISLIP | Support pag.388

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.40 WET ≥ 0.45 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.80 WET ≥ 0.60 | R10 | pag.402 info

Muffin

75x75 — 02 — 632
TRB 475R | Muffin Rettificato

35x70 — 05 — 533
TRB 435N | Muffin

35x70 — 02 — 570
TRB D44K | Decoro Murales Muffin

25x75 — 06 — 650
TRB 427R | Muffin Rettificato

6,5x70 — 06 — 320
TRB X44K | Listello Murales Muffin

10,5 mm | R11 A+B+C | B.C.R.A. Dry ≥ 0.80 Wet ≥ 0.80 | DCOF Wet ≥ 0.65 | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.80 | UNE ENV Cl. 2 | ANTISLIP



35x70 — 05 — 560
TRB 44AS | Muffin Antislip

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

27x70x7 — 02 — 590
TRB G4AS | Elemento a Elle Antislip Muffin

7x75 — 14 — 250
TRB B47K | Battiscopa Muffin

7x60 — 15 — 230
TRB B40K | Battiscopa Muffin

7x70 — 08 — 240
TRB B43K | Battiscopa Muffin

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
75x75	2	1,125	25,0	10,5
25x75	6	1,120	25,0	10,5
60x60	3	1,100	22,7	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,0	10,5
35x70	5	1,230	25,0	10,5
35x75 AS	5	1,230	25,0	10,5
59,5x59,5	2	0,720	33,5	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
75x75	42	47,250	1050	10,5
25x75	36	40,320	900	10,5
60x60	40	44,000	908	10,5
59,5x59,5	40	42,560	880	10,5
35x70	40	49,200	1000	10,5
35x70 AS	40	49,200	1000	10,5
59,5x59,5	32	23,040	1072	20

Tribeca

09315 PORCELAIN TILE

HIGH DEFINITION

cm 75x75 inch 29”1/2x29”1/2

cm 25x75 inch 9”13/16x29”1/2

cm 59,5x59,5 inch 23”7/16x23”7/16

cm 34,5x69,5 inch 13”9/16x27”3/8

Lappato

59,5x59,5 — 03 — 620

TRB 40LR | Muffin Lappato / Rettificato

59,5x59,5 — m² — 03 — D-620

TRB 49RT | Decoro Patchwork Mix Muffin Rettificato

29,7x59,5 — 04 — D-674

TRB 464L | Mattoncino Muffin Lappato

29,7x29,7 — 10 — D-680

TRB 447L | Mosaico 2,5x2,5 Muffin Lappato

29,7x29,7 — 10 — D-672

TRB 449L | Mosaico 5x5 Muffin Lappato

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | B.C.R.A. DRY ≥ 0.40 WET ≥ 0.40 | B.C.R.A. | pag.402 info

Muffin

75x75
TRB 47LR | Muffin Lappato / Rettificato
02 656

34,5x69,5
TRB 45LR | Muffin Lappato / Rettificato
05 610

34,5x69,5
TRB D41K | Decoro Murales Metallo Muffin Lappato / Rettificato
02 645

25x75
TRB 42LR | Muffin Lappato / Rettificato
06 664

6,5x69,5
TRB X41K | Listello Murales Metallo Muffin Lappato / Rettificato
06 320

Tribeca

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x75
TRB B42K | Battiscopa Muffin Lapp.
14 270

7x59,5
TRB B45K | Battiscopa Muffin Lapp.
15 240

7x69,5
TRB B44K | Battiscopa Muffin Lapp.
08 245

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
75x75	2	1,125	25,0	10,5
25x75	6	1,120	25,0	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,0	10,5
34,5x69,5	5	1,199	24,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
75x75	42	47,25	1050	10,5
25x75	36	40,320	900	10,5
59,5x59,5	40	42,560	880	10,5
34,5x69,5	40	47,960	960	10,5

Tribeca

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION | ANTISLIP | M F 2 0 | Novoceram

cm 59,5x59,5
inch 23"7/16x23"7/16

59,5x59,5 — 02 — 664
TRB 16RT | Beton Rettificato



59,5x59,5 — 02 — 664
TRB 96RT | Asfalto Rettificato **PEI IV**

59,5x59,5 — 02 — 664
TRB 46RT | Muffin Rettificato

PEZZI SPECIALI ON DEMAND* 2 0 M M

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

29,7x59,5 / 11"11/16x23"7/16 — 02 — 652
TRB G43R | Toro Gradino Muffin

29,7x59,5 / 11"11/16x23"7/16 — 02 — 652
TRB G13R | Toro Gradino Beton

29,7x59,5 / 11"11/16x23"7/16 — 02 — 652
TRB G93R | Toro Gradino Asfalto

59,5x59,5 / 23"7/16x23"7/16 — 02 — 682
TRB G40R | Toro Angolo Interno Muffin

59,5x59,5 / 23"7/16x23"7/16 — 02 — 682
TRB G10R | Toro Angolo Interno Beton

59,5x59,5 / 23"7/16x23"7/16 — 02 — 682
TRB G90R | Toro Angolo Interno Asfalto

29,7x59,5x6,5 / 11"11/16x23"7/16x2"9/16 — 02 — 652
TRB G48R | Gradino Elle Muffin

29,7x59,5x6,5 / 11"11/16x23"7/16x2"9/16 — 02 — 652
TRB G18R | Gradino Elle Beton

29,7x59,5x6,5 / 11"11/16x23"7/16x2"9/16 — 02 — 652
TRB G98R | Gradino Elle Asfalto

29,7x29,7x6,5 / 11"11/16x11"11/16x2"9/16 — 02 — 652
TRB G49R | Angolo Elle Muffin

29,7x29,7x6,5 / 11"11/16x11"11/16x2"9/16 — 02 — 652
TRB G19R | Angolo Elle Beton

29,7x29,7x6,5 / 11"11/16x11"11/16x2"9/16 — 02 — 652
TRB G99R | Angolo Elle Asfalto

*** I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. /** Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 2 | V2 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.85 WET ≥ 0.85 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.70 | DIN 51097 Gruppo A+B | B.C.R.A. | DCOF | ASTM | R11 | pag.402 info





Esempio di applicazione
Application Example / Anwendungsbeispiel / Exemple d'application / Ejemplo de aplicación / Пример укладки

Utilizzo al m²
Pieces for m²
2,78 pcs

Support
info pag.388


Centro Pavimento
In the middle


Bordo Muro
Along the wall


Angolo Muro
At corner

SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE

Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO REGOLABILE

Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO FISSO

Paving support with fixed height
Feststehende Stütze
Support fixe
Soporte fijo
Фиксированная опора

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
59,5x59,5	2	0,720	33,5	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
59,5x59,5	32	23,040	1072	20

tual
la cuota
5
4
diente

Milano

09315 PORCELAIN TILE

LEED® COMPLIANT

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione Milano è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The Milano collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion Milano wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection Milano a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección Milano han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции Milano рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

Milano

09315 PORCELAIN TILE

cm 44,3x88,7 inch 17"11/16x34"15/16 **cm 22,1x88,7** inch 8"11/16x34"15/16 **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16

Lappato

59,5x59,5 — 03 — 620
MLN 40LR | Brera Lappato / Rettificato

29,7x29,7 — 10 — D-672
MLN 443L | Mosaico 5x5 Lapp./Rett. Brera

29,7x29,7 — 06 — D-674
MLN 447L | Muretto Lapp./Rett. Brera

44,3x88,7 — 03 — 620
MLN 49LR | Brera Lappato / Rettificato



Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.

9,5x59,5 — 14 — D-620
MLN 45RT | Brick IN Brera

22,1x88,7 — 06 — 630
MLN 42LR | Brera Lappato / Rettificato

9,5x44x15 — 04 — 330
MLN 46RT | Brick IN Angolo Brera

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.41
WET ≥ 0.41

09315 PORCELAIN TILES | V3 | B.C.R.A. | pag.402 info

Brera

7x59,5
15
240
MLN B45K | Battiscopa Lappato / Rettificato Brera

7,2x88,7
04
300
MLN B48K | Battiscopa Lappato / Rettificato Brera

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,9	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,4	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
44,3x88,7	30	35,370	776	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1219	10,5

Milano

09315 PORCELAIN TILE

HIGH DEFINITION

cm 45x90	cm 44,3x88,7	cm 22,1x88,7	cm 60x60	cm 30x60	cm 10x30
inch 17"11/16x35"7/16	inch 17"11/16x34"15/16	inch 8"11/16x34"15/16	inch 23"5/8x23"5/8	inch 11"13/16x23"5/8	inch 3"15/16x11"13/16

30x60

MLN 044N | Brera

07 515

60x60

MLN 460N | Brera

03 560

45x90

MLN 490N | Brera

03 580

44,3x88,7

MLN 48RT | Brera Rettificato

03 620

22,1x88,7

MLN 41RT | Brera Rettificato

06 630

10x30

MLN 431N | Mattoncino Brera

28 610

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 2 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.55 WET ≥ 0.55 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R9

pag.402 info

Brera

30x30 — 10 — D-667

MLN 445N | Mosaico 5x5 Brera

30x30 — 06 — D-670

MLN 448N | Muretto Brera

7x60 — 15 — 230

MLN B40K | Battiscopa Brera

7,2x90 — 04 — 280

MLN B49K | Battiscopa Brera

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	23,2	10,5
45x90	3	1,234	26,3	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,9	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,4	10,5
30x60	7	1,280	24,0	9,5
10x30	28	0,840	16,5	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	928	10,5
45x90	30	37,020	787	10,5
44,3x88,7	30	35,370	776	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1220	10,5
30x60	40	51,200	962	9,5
10x30	56	47,040	924	9,5

Milano

09315 PORCELAIN TILE

cm 44,3x88,7 inch 17"11/16x34"15/16 **cm 22,1x88,7** inch 8"11/16x34"15/16 **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16

Lappato

59,5x59,5 — 03 — 620
MLN 60LR | Certosa Lappato / Rettificato

29,7x29,7 — 10 — D-672
MLN 663L | Mosaico 5x5 Lapp./Rett. Certosa

29,7x29,7 — 06 — D-674
MLN 667L | Muretto Lapp./Rett. Certosa

44,3x88,7 — 03 — 620
MLN 69LR | Certosa Lappato / Rettificato



Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.

9,5x59,5 — 14 — D-620
MLN 65RT | Brick IN Certosa

22,1x88,7 — 06 — 630
MLN 62LR | Certosa Lappato / Rettificato

9,5x44x15 — 04 — 330
MLN 66RT | Brick IN Angolo Certosa

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.41
WET ≥ 0.41

09315 PORCELAIN TILES | V3 | B.C.R.A. | pag.402 info

Certosa

7x59,5 | 15 | 240

MLN B65K | Battiscopa Lappato / Rettificato Certosa

7,2x88,7 | 04 | 300

MLN B68K | Battiscopa Lappato / Rettificato Certosa

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,9	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,4	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
44,3x88,7	30	35,370	776	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1219	10,5

Milano

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION

cm 45x90	cm 44,3x88,7	cm 22,1x88,7	cm 60x60	cm 30x60	cm 10x30
inch 17"11/16x35"7/16	inch 17"11/16x34"15/16	inch 8"11/16x34"15/16	inch 23"5/8x23"5/8	inch 11"13/16x23"5/8	inch 3"15/16x11"13/16

30x60
MLN 066N | Certosa
07
515

60x60
MLN 660N | Certosa
03
560

45x90
MLN 690N | Certosa
03
580

44,3x88,7
MLN 68RT | Certosa Rettificato
03
620

22,1x88,7
MLN 61RT | Certosa Rettificato
06
630

10x30
MLN 631N | Mattoncino Certosa
28
610

Pavimenti

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 2 | V3 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.55 WET ≥ 0.55 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R9 | pag.402 info

Certosa

30x30 — 10 — D-667

MLN 665N | Mosaico 5x5 Certosa

30x30 — 06 — D-670

MLN 668N | Muretto Certosa

7x60 — 15 — 230

MLN B60K | Battiscopa Certosa

7,2x90 — 04 — 280

MLN B69K | Battiscopa Certosa

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	23,2	10,5
45x90	3	1,234	26,3	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,9	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,4	10,5
30x60	7	1,280	24,0	9,5
10x30	28	0,840	16,5	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	928	10,5
45x90	30	37,020	787	10,5
44,3x88,7	30	35,370	776	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1220	10,5
30x60	40	51,200	962	9,5
10x30	56	47,040	924	9,5

Milano

09315 PORCELAIN TILE

HIGH DEFINITION

cm 44,3x88,7 inch 17$^{11/16}$x34$^{15/16}$ **cm 22,1x88,7** inch 8$^{11/16}$x34$^{15/16}$ **cm 59,5x59,5** inch 23$^{7/16}$x23$^{7/16}$

Lappato

59,5x59,5 — 03 — 620
MLN 50LR | Navigli Lappato / Rettificato

29,7x29,7 — 10 — D-672
MLN 553L | Mosaico 5x5 Lapp./Rett. Navigli

29,7x29,7 — 06 — D-674
MLN 557L | Muretto Lapp./Rett. Navigli

44,3x88,7 — 03 — 620
MLN 59LR | Navigli Lappato / Rettificato

22,1x88,7 — 06 — 630
MLN 52LR | Navigli Lappato / Rettificato



Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.

9,5x59,5 — 14 — D-620
MLN 55RT | Brick IN Navigli

9,5x44x15 — 04 — 330
MLN 56RT | Brick IN Angolo Navigli

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.41
WET ≥ 0.41

09315 PORCELAIN TILES | V3 | B.C.R.A. | pag.402 info

Navigli

7x59,5 — 15 / 240

MLN B55K | Battiscopa Lappato / Rettificato Navigli

7,2x88,7 — 04 / 300

MLN B58K | Battiscopa Lappato / Rettificato Navigli

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,9	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,4	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
44,3x88,7	30	35,370	776	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1219	10,5

Milano

09315 PORCELAIN TILE

HIGH DEFINITION

cm 45x90	cm 44,3x88,7	cm 22,1x88,7	cm 60x60	cm 30x60	cm 10x30
inch 17"11/16x35"7/16	inch 17"11/16x34"15/16	inch 8"11/16x34"15/16	inch 23"5/8x23"5/8	inch 11"13/16x23"5/8	inch 3"15/16x11"13/16

30x60

MLN 055N | Navigli

07 515

60x60

MLN 560N | Navigli

03 560

45x90

MLN 590N | Navigli

03 580

44,3x88,7

MLN 58RT | Navigli Rettificato

03 620

22,1x88,7

MLN 51RT | Navigli Rettificato

06 630

10x30

MLN 531N | Mattoncino Navigli

28 610

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 2 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.55 WET ≥ 0.55 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R9

pag.402 info

Navigli

30x30 — 10 — D-667

MLN 555N | Mosaico 5x5 Navigli

30x30 — 06 — D-670

MLN 558N | Muretto Navigli

7x60 — 15 — 230

MLN B50K | Battiscopa Navigli

7,2x90 — 04 — 280

MLN B59K | Battiscopa Navigli

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	23,2	10,5
45x90	3	1,234	26,3	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,9	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,4	10,5
30x60	7	1,280	24,0	9,5
10x30	28	0,840	16,5	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	928	10,5
45x90	30	37,020	787	10,5
44,3x88,7	30	35,370	776	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1220	10,5
30x60	40	51,200	962	9,5
10x30	56	47,040	924	9,5

Milano

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION | Norcoat

cm 44,3x88,7 inch 17"11/16x34"15/16 **cm 22,1x88,7** inch 8"11/16x34"15/16 **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16

Lappato

59,5x59,5 — 03 — 620
MLN 10LR | Montenapoleone Lappato / Rettificato

29,7x29,7 — 10 — D-672
MLN 113L | Mosaico 5x5 Lapp./Rett. Montenapoleone

29,7x29,7 — 06 — D-674
MLN 117L | Muretto Lapp./Rett. Montenapoleone

44,3x88,7 — 03 — 620
MLN 19LR | Montenapoleone Lappato / Rettificato



Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.

9,5x59,5 — 14 — D-620
MLN 15RT | Brick IN Montenapoleone

22,1x88,7 — 06 — 630
MLN 12LR | Montenapoleone Lappato / Rettificato

9,5x44x15 — 04 — 330
MLN 16RT | Brick IN Angolo Montenapoleone

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | B.C.R.A. | pag.402 info

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.41
WET ≥ 0.41

Montenapoleone

7x59,5 — 15 / 240

MLN B15K | Battiscopa Lappato / Rettificato Montenapoleone

7,2x88,7 — 04 / 300

MLN B18K | Battiscopa Lappato / Rettificato Montenapoleone

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,9	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,4	10,5
Formato	**box/plt**	**mq/plt**	**kg/plt**	**mm**
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
44,3x88,7	30	35,370	776	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1219	10,5

Milano

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION

cm 45x90 inch 17"11/16x35"7/16 | **cm 44,3x88,7** inch 17"11/16x34"15/16 | **cm 22,1x88,7** inch 8"11/16x34"15/16 | **cm 60x60** inch 23"5/8x23"5/8 | **cm 30x60** inch 11"13/16x23"5/8 | **cm 10x30** inch 3"15/16x11"13/16

30x60
MLN 011N | Montenapoleone
07 515

60x60
MLN 160N | Montenapoleone
03 560

45x90
MLN 190N | Montenapoleone
03 580

44,3x88,7
MLN 18RT | Montenapoleone Rettificato
03 620

22,1x88,7
MLN 11RT | Montenapoleone Rettificato
06 630

10x30
MLN 131N | Mattoncino Montenapoleone
28 610

Pavimenti

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 2 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.55 WET ≥ 0.55 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R9 | pag.402 info

Montenapoleone

30x30 — 10 — D-667

MLN 115N Mosaico 5x5 Montenapoleone

30x30 — 06 — D-670

MLN 118N Muretto Montenapoleone

7x60 — 15 — 230

MLN B10K Battiscopa Montenapoleone

7,2x90 — 04 — 280

MLN B19K Battiscopa Montenapoleone

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	23,2	10,5
45x90	3	1,234	26,3	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,9	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,4	10,5
30x60	7	1,280	24,0	9,5
10x30	28	0,840	16,5	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	928	10,5
45x90	30	37,020	787	10,5
44,3x88,7	30	35,370	776	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1220	10,5
30x60	40	51,200	962	9,5
10x30	56	47,040	924	9,5

Milano

09315 PORCELAIN TILE

HD HIGH DEFINITION

cm 44,3x88,7 inch 17"11/16x34"15/16 **cm 22,1x88,7** inch 8"11/16x34"15/16 **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16

Lappato

59,5x59,5 — 03 — 620
MLN 90LR | Scala Lappato / Rettificato

29,7x29,7 — 10 — D-672
MLN 993L | Mosaico 5x5 Lapp./Rett. Scala

29,7x29,7 — 06 — D-674
MLN 997L | Muretto Lapp./Rett. Scala

44,3x88,7 — 03 — 620
MLN 99LR | Scala Lappato / Rettificato



Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.

9,5x59,5 — 14 — D-620
MLN 95RT | Brick IN Scala

22,1x88,7 — 06 — 630
MLN 92LR | Scala Lappato / Rettificato

9,5x44x15 — 04 — 330
MLN 96RT | Brick IN Angolo Scala

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.41
WET ≥ 0.41

09315 PORCELAIN TILES | V3 | B.C.R.A. | pag.402 info

Scala

7x59,5 — 15 — 240

MLN B95K | Battiscopa Lappato / Rettificato Scala

7,2x88,7 — 04 — 300

MLN B98K | Battiscopa Lappato / Rettificato Scala

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,9	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,4	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
44,3x88,7	30	35,370	776	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1219	10,5

Milano

09315 PORCELAIN TILE

HIGH DEFINITION

cm 45x90	cm 44,3x88,7	cm 22,1x88,7	cm 60x60	cm 30x60	cm 10x30
inch 17"11/16x35"7/16	inch 17"11/16x34"15/16	inch 8"11/16x34"15/16	inch 23"5/8x23"5/8	inch 11"13/16x23"5/8	inch 3"15/16x11"13/16

30x60

MLN 099N | Scala

07 515

60x60

MLN 960N | Scala

03 560

45x90

MLN 990N | Scala

03 580

44,3x88,7

MLN 98RT | Scala Rettificato

03 620

22,1x88,7

MLN 91RT | Scala Rettificato

06 630

10x30

MLN 931N | Mattoncino Scala

28 610

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 2 | V3 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.55 WET ≥ 0.55 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R9 | pag.402 info

Scala

30x30 — 10 — D-667

MLN 995N Mosaico 5x5 Scala

30x30 — 06 — D-670

MLN 998N Muretto Scala

7x60 — 15 — 230

MLN B90K Battiscopa Scala

7,2x90 — 04 — 280

MLN B99K Battiscopa Scala

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	23,2	10,5
45x90	3	1,234	26,3	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,9	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,4	10,5
30x60	7	1,280	24,0	9,5
10x30	28	0,840	16,5	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	928	10,5
45x90	30	37,020	787	10,5
44,3x88,7	30	35,370	776	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1220	10,5
30x60	40	51,200	962	9,5
10x30	56	47,040	924	9,5

Eco_Dream

LEED® COMPLIANT

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione ECO_DREAM è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The ECO_DREAM collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion ECO_DREAM wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection ECO_DREAM a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección ECO_DREAM han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции ECO_DREAM рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

Eco_Dream

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION

cm 19,8x119,8 inch 7"13/16x47"3/16 **cm 29,8x119,8** inch 11"3/4x47"3/16

19,8x119,8 | 04 | 640
EDM 81RT | Frassino Rettificato

29,8x119,8 | 03 | 640
EDM 83RT | Frassino Rettificato

19,8x119,8 | 04 | 640
EDM 31RT | Miele Rettificato

29,8x119,8 | 03 | 640
EDM 33RT | Miele Rettificato

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x119,8 - 13"x47"3/16



GRADINO RETTIFICATO 670 01

33x119,8 - 13"x47"3/16



ANGOLO DX RETTIFICATO 676 01

33x119,8 - 13"x47"3/16

ANGOLO SX RETTIFICATO 676 01

FRASSINO	EDM G81K	EDM G82K	EDM G83K
MIELE	EDM G31K	EDM G32K	EDM G33K
CASTAGNO	EDM G51K	EDM G52K	EDM G53K
QUERCIA	EDM G61K	EDM G62K	EDM G63K

*** I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.**

Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.

Die Formteile „On Demand" werden nur auf Aufrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.

Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.

Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.

Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV **Cl. 1** | V3 | PEI V | B.C.R.A. **DRY ≥ 0.43 WET ≥ 0.68** | DCOF **WET ≥ 0.42** | ASTM C1028 **DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60** | R10 | pag.402 info

19,8x119,8 | 04 | 640
EDM 51RT | Castagno Rettificato

29,8x119,8 | 03 | 640
EDM 53RT | Castagno Rettificato

19,8x119,8 | 04 | 640
EDM 61RT | Quercia Rettificato **PEI IV**

29,8x119,8 | 03 | 640
EDM 63RT | Quercia Rettificato **PEI IV**

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
19,8x119,8	4	0,949	21,9	10,5
29,8x119,8	3	1,071	25,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
19,8x119,8	36	34,164	789	10,5
29,8x119,8	24	25,704	600	10,5

Eco_Dream

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION

cm 19,8x119,8 inch 7"13/16x47"3/16 **cm 29,8x119,8** inch 11"3/4x47"3/16

19,8x119,8 | 04 | 640
EDM 11RT | Rovere Grey Rettificato

29,8x119,8 | 03 | 640
EDM 13RT | Rovere Grey Rettificato

19,8x119,8 | 04 | 640
EDM 21RT | Sandalo Rettificato **PEI IV**

29,8x119,8 | 03 | 640
EDM 23RT | Sandalo Rettificato **PEI IV**

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

33x119,8 - 13"x47"3/16



GRADINO RETTIFICATO 670 | 01

33x119,8 - 13"x47"3/16



ANGOLO DX RETTIFICATO 676 | 01

33x119,8 - 13"x47"3/16



ANGOLO SX RETTIFICATO 676 | 01

ROVERE GREY	EDM G11K	EDM G12K	EDM G13K
SANDALO	EDM G21K	EDM G22K	EDM G23K
LAVA	EDM G91K	EDM G92K	EDM G93K

*** I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.**

Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.

Die Formteile „On Demand" werden nur auf Aufrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.

Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.

Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.

Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 1 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.43 WET ≥ 0.68 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R10

pag.402 info

19,8x119,8 | 04 | 640

EDM 91RT | Lava Rettificato **PEI IV**

29,8x119,8 | 03 | 640

EDM 93RT | Lava Rettificato **PEI IV**

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
19,8x119,8	4	0,949	21,9	10,5
29,8x119,8	3	1,071	25,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
19,8x119,8	36	34,164	789	10,5
29,8x119,8	24	25,704	600	10,5

Eco_Dream

09315 PORCELAIN TILE

cm 22,5x90 inch 8”7/8x35”7/16 **cm 15x90** inch 5”7/8x35”7/16

Frassino

22,5x90
EDM 822N | Frassino
06 580

15x90
EDM 815N | Frassino
06 580

30x45
EDM D81K | Muretto Frassino
04 D-672

7,2x90
EDM B89K | Battiscopa Frassino
04 280

Pavimenti

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV CI. 1 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.43 WET ≥ 0.68 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R10 | pag.402 info

Quercia

22,5x90 — 06 — 580

EDM 622N | Quercia **PEI IV**

15x90 — 06 — 580

EDM 615N | Quercia **PEI IV**

30x45 — 04 — D-672

EDM D61K | Muretto Quercia

7,2x90 — 04 — 280

EDM B69K | Battiscopa Quercia

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
22,5x90	6	1,215	28,3	10,5
15x90	6	0,810	19,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
22,5x90	48	58,320	1357	10,5
15x90	64	51,840	1216	10,5

Eco_Dream

09315 PORCELAIN TILE

cm 22,5x90 inch 8”7/8x35”7/16 | **cm 15x90** inch 5”7/8x35”7/16 | **cm 15x60** inch 5”7/8x23”5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23”7/16x23”7/16

Miele

22,5x90 — 06 — 580

EDM 322N | Miele

15x90 — 06 — 580

EDM 315N | Miele

30x45 — 04 — D-672

EDM D31K | Muretto Miele

7,2x90 — 04 — 280

EDM B39K | Battiscopa Miele

15x60 — 14 — 540

EDM 356N | Miele ***ANTISLIP**

20 mm | R12 A+B+C | B.C.R.A. Dry ≥ 0.90 Wet ≥ 0.80 | DCOF Wet ≥ 0.60 | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70 | UNE ENV Cl. 2 | Support pag.388

20 mm

59,5x59,5 — 02 — 667

EDM 36RT | Miele

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 1 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.43 WET ≥ 0.68 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R10 | *ANTISLIP ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.65 / DCOF WET ≥ 0.60 DIN 51130 R11 - DIN 51097 GRUPPO A+B+C - PEI 5 B.C.R.A. DRY ≥ 0.60 - WET ≥ 0.70 UNE ENV 12633 Cl. 3 | pag.402 info

Castagno

22,5x90 — 06 580
EDM 522N | Castagno

15x90 — 06 580
EDM 515N | Castagno

30x45 — 04 D-672
EDM D51K | Muretto Castagno

7,2x90 — 04 280
EDM B59K | Battiscopa Castagno

15x60 — 14 540
EDM 556N | Castagno ***ANTISLIP**

M F 2 0 | ANTISLIP

20 mm | R12 A+B+C | B.C.R.A. Dry ≥ 0.90 Wet ≥ 0.80 | DCOF Wet ≥ 0.60 | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70 | UNE ENV Cl. 2 | Support pag.388

20 mm

59,5x59,5 — 02 667
EDM 56RT | Castagno

Eco_Dream

09315 PORCELAIN TILE

cm 22,5x90 inch 8”7/8x35”7/16 | **cm 15x90** inch 5”7/8x35”7/16 | **cm 15x60** inch 5”7/8x23”5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23”7/16x23”7/16

Sandalo

22,5x90 — 06 — 580

EDM 222N | Sandalo

15x90 — 06 — 580

EDM 215N | Sandalo



30x45 — 04 — D-672

EDM D21K | Muretto Sandalo

7,2x90 — 04 — 280

EDM B29K | Battiscopa Sandalo

15x60 — 14 — 540

EDM 256N | Sandalo ***ANTISLIP**

20 mm | R12 A+B+C | B.C.R.A. Dry ≥ 0.90 Wet ≥ 0.80 | DCOF Wet ≥ 0.60 | ASTM Dry ≥ 0.70 Wet ≥ 0.70 | UNE ENV Cl. 2 | Support pag.388

20 mm

59,5x59,5 — 02 — 667

EDM 26RT | Sandalo

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 1 | V3 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.43 WET ≥ 0.68 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R10 | *ANTISLIP ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.65 / DCOF WET ≥ 0.60 DIN 51130 R11 - DIN 51097 GRUPPO A+B+C - PEI 5 B.C.R.A. DRY ≥ 0.60 - WET ≥ 0.70 UNE ENV 12633 Cl. 3

pag.402 info

Lava

22,5x90 — 06 — 580
EDM 922N | Lava

15x90 — 06 — 580
EDM 915N | Lava

30x45 — 04 — D-672
EDM D91K | Muretto Lava

7,2x90 — 04 — 280
EDM B99K | Battiscopa Lava

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
22,5x90	6	1,215	28,3	10,5
15x90	6	0,810	19,0	10,5
15x60	14	1,277	26,3	9,5
59,5x59,5	2	0,720	33,1	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
22,5x90	48	58,320	1357	10,5
15x90	64	51,840	1216	10,5
15x60	50	63,850	1315	9,5
59,5x59,5	32	23,040	1060	20

Eco_Dream

09315 PORCELAIN TILE

cm 22,5x90 inch 8”7/8x35”7/16 **cm 15x90** inch 5”7/8x35”7/16 **cm 15x60** inch 5”7/8x23”5/8

22,5x90 — 06 — 580

EDM 122N | Rovere Grey

15x90 — 06 — 580

EDM 115N | Rovere Grey

30x45 — 04 — D-672

EDM D11K | Muretto Rovere Grey

7,2x90 — 04 — 280

EDM B19K | Battiscopa Rovere Grey

15x60 — 14 — 540 — ANTISLIP

EDM 156N | Rovere Grey ***ANTISLIP**

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 1 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.43 WET ≥ 0.68 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | *ANTISLIP ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.65 / DCOF WET ≥ 0.60 DIN 51130 R11 - DIN 51097 GRUPPO A+B+C - PEI 5 B.C.R.A. DRY ≥ 0.60 - WET ≥ 0.70 UNE ENV 12633 Cl. 3 | R10 | pag.402 info

Rovere Grey



POSA SFALSATA: disposizione consigliata

OFFSET PATTERN: recommended arrangement - HALBSTEINVERBAND: Empfohlene Anordnung.
POSE DÉCALÉE: disposition conseillée. - COLOCACIÓN A ROMPEJUNTA: disposición aconsejada.

Nella posa “a correre”, si consiglia di sfalsare i moduli distanziandoli non oltre i 30 cm.
In the case of “random” patterns, we recommend offsetting the modules, but by no more than30 cm.
Bei versetzter Verlegung wird empfohlen, die Module in einem Versatz von maximal 30 cm zu verlegen.
Dans la pose «à l’anglaise», il est conseillé de décaler les modules en les espaçant de moins de 30 cm.
En la colocación “corrida” se aconseja colocar las piezas a rompejunta distanciándolas no más de 30 cm.

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
22,5x90	6	1,215	28,3	10,5
15x90	6	0,815	19,0	10,5
15x60	14	1,277	26,3	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
22,5x90	48	58,327	1357	10,5
15x90	64	51,847	1216	10,5
15x60	50	63,850	1315	9,5

Eco_Dream

09315 PORCELAIN TILE

cm 15x60
inch 5”7/8x23”5/8

Antislip

15x60
EDM 156N | Rovere Grey ***ANTISLIP**
14 540

15x60
EDM 356N | Miele ***ANTISLIP**
14 540

15x60
EDM 256N | Sandalo ***ANTISLIP** **PEI IV**
14 540

15x60
EDM 556N | Castagno ***ANTISLIP**
14 540



POSA SFALSATA: disposizione consigliata

OFFSET PATTERN: recommended arrangement - HALBSTEINVERBAND: Empfohlene Anordnung.
POSE DÉCALÉE: disposition conseillée. - COLOCACIÓN A ROMPEJUNTA: disposición aconsejada.

Nella posa “a correre”, si consiglia di sfalsare i moduli distanziandoli non oltre i 20 cm.
In the case of “random” patterns, we recommend offsetting the modules, but by no more than 20 cm.
Bei versetzter Verlegung wird empfohlen, die Module in einem Versatz von maximal 20 cm zu verlegen.
Dans la pose «à l’anglaise», il est conseillé de décaler les modules en les espaçant de moins de 20 cm.
En la colocación “corrida” se aconseja colocar las piezas a rompejunta distanciándolas no más de 20 cm.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV Cl. 3 | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.60 WET ≥ 0.70 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.65 DIN 51097 GRUPPO A+B+C | ASTM | R11 | pag.402 info

Eco_Dream

PEZZI SPECIALI ON DEMAND*

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

15x60x4 - 5⁹⁄₁₆x23⁹⁄₁₆x1⁹⁄₁₆



ELEMENTO ELLE ANTISLIP 530 08

ROVERE GREY	EDM G19
MIELE	EDM G39
CASTAGNO	EDM G59
SANDALO	EDM G29

*** I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane.**

Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time.

Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt.

Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison : 6 semaines.

Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas.

Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
15x60	14	1,277	26,3	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
15x60	50	63,850	1315	9,5

Eco_Dream

09315 PORCELAIN TILE · HD HIGH DEFINITION · ANTISLIP · M F 2 0 · NovaBell

cm 59,5x59,5
inch 23"7/16x23"7/16

59,5x59,5 — 02 — 667
EDM 36RT | Miele Rettificato

59,5x59,5 — 02 — 667
EDM 56RT | Castagno Rettificato

59,5x59,5 — 02 — 667
EDM 26RT | Sandalo Rettificato **PEI IV**

PEZZI SPECIALI ON DEMAND* 2 0 M M

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

29,7x59,5 / 11"11/16x23"7/16 — 02 — 652
EDM G23R | Toro Gradino Sandalo

29,7x59,5 / 11"11/16x23"7/16 — 02 — 652
EDM G33R | Toro Gradino Miele

29,7x59,5 / 11"11/16x23"7/16 — 02 — 652
EDM G53R | Toro Gradino Castagno

59,5x59,5 / 23"7/16x23"7/16 — 02 — 682
EDM G20R | Toro Angolo Interno Sandalo

59,5x59,5 / 23"7/16x23"7/16 — 02 — 682
EDM G30R | Toro Angolo Interno Miele

59,5x59,5 / 23"7/16x23"7/16 — 02 — 682
EDM G50R | Toro Angolo Interno Castagno

29,7x59,5x6,5 / 11"11/16x23"7/16x2"9/16 — 02 — 652
EDM G28R | Gradino Elle Sandalo

29,7x59,5x6,5 / 11"11/16x23"7/16x2"9/16 — 02 — 652
EDM G38R | Gradino Elle Miele

29,7x59,5x6,5 / 11"11/16x23"7/16x2"9/16 — 02 — 652
EDM G58R | Gradino Elle Castagno

29,7x29,7x6,5 / 11"11/16x11"11/16x2"9/16 — 02 — 652
EDM G29R | Angolo Elle Sandalo

29,7x29,7x6,5 / 11"11/16x11"11/16x2"9/16 — 02 — 652
EDM G39R | Angolo Elle Miele

29,7x29,7x6,5 / 11"11/16x11"11/16x2"9/16 — 02 — 652
EDM G59R | Angolo Elle Castagno

*** I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. /** Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | UNE ENV **Cl. 2** | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥0.90 WET ≥ 0.80 | DCOF WET ≥ 0.60 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.70 | DIN 51097 A+B+C | R12

pag.402 info



Esempio di applicazione
Application Example / Anwendungsbeispiel / Exemple d'application / Ejemplo de aplicación / Пример укладки

Utilizzo al m²
Pieces for m²
2,78 pcs

Support
info pag.388


Centro Pavimento
In the middle


Bordo Muro
Along the wall


Angolo Muro
At corner

SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE

Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO REGOLABILE

Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO FISSO

Paving support with fixed height
Feststehende Stütze
Support fixe
Soporte fijo
Фиксированная опора

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
59,5x59,5	2	0,720	32,2	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
59,5x59,5	32	23,040	1030	20

09315 PORCELAIN TILE

Avant

LEED® COMPLIANT

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione AVANT è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The AVANT collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion AVANT wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection AVANT a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección AVANT han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции AVANT рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

Avant

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION | ANTISLIP | M F 2 0 | Nocciolo Ambiente

cm 60x60 inch 23"5/8x23"5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16 | **cm 30x60** inch 11"13/16x23"5/8 | **cm 15x60** inch 5"7/8x23"5/8 | **cm 30x30** inch 11"13/16x11"13/16 | **cm 15x15** inch 5"7/8x5"7/8

60x60
AVT 460N | Desert
03 | 550

30x60
AVT 044N | Desert
07 | 507

15x60
AVT 456N | Desert
14 | 550

15x15
AVT C40N | Desert
30 | 520

30x30
AVT 444N | Desert
12 | 495

30x30
AVT 445N | Mosaico 5x5 Desert
10 | D-667

30x60
AVT 447N | Muretto IN Desert
04 | D-672

20 mm
R10 A+B
B.C.R.A. Dry ≥ 0.50 Wet ≥ 0.50
DCOF Wet ≥ 0.42
ASTM Dry ≥ 0.80 Wet ≥ 0.61
UNE ENV Cl. 2
Support pag.388

59,5x59,5
AVT 46RT | Desert 20 Medium Rettificato
02 | 667



Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.

9,5x59,5
AVT 40RT | Brick IN Desert
14 | D-620

9,5x44x15
AVT 41RT | Brick IN Angolo Desert
04 | 330

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

B.C.R.A. DRY ≥ 0.50 WET ≥ 0.50 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.80 WET ≥ 0.61 | DIN 51097 GRUPPO A+B

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V | B.C.R.A. | DCOF | ASTM | R10 | pag.402 info

Desert

60x60 — 03 / 550

AVT 461N | Desert OUT

30x60 — 07 / 507

AVT 045N | Desert OUT

ASTM C1028 DRY ≥ 0.90 WET ≥ 0.70 | ASTM | R11 A+B+C

B.C.R.A. DRY ≥ 0.60 WET ≥ 0.60 | B.C.R.A.

UNE ENV 12633 CLASSE 2 | UNE ENV

DCOF WET ≥ 0.60 | DCOF

30x30 — 12 / 495

AVT 440N | Desert OUT

20 mm | MF 20 | ANTISLIP | R12 A+B+C | B.C.R.A. Dry ≥ 0.60 Wet ≥ 0.60 | DCOF Wet ≥ 0.60 | ASTM Dry ≥ 0.90 Wet ≥ 0.70 | UNE ENV Cl. 3 | Support pag.388

60x60 — 02 / 664

AVT 462N | Desert 20 Hard

59,5x59,5 — 02 / 667

AVT 42RT | Desert 20 Hard Rettificato

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	23,2	10
30x60	7	1,280	26,3	10
15x60	14	1,277	26,3	10
30x30	12	1,094	21,9	10
15x15	30	0,690	13,7	10
60x60	2	0,730	32,9	20
59,5x59,5	2	0,720	32,2	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	928	10
30x60	40	51,200	1052	10
15x60	50	63,850	1315	10
30x30	48	52,512	1051	10
15x15	90	62,100	1233	10
60x60	32	23,360	1052	20
59,5x59,5	32	23,040	1030	20

Avant

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION | ANTISLIP | MF 20 | Nocciolla

cm 60x60 inch 23"5/8x23"5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16 | **cm 30x60** inch 11"13/16x23"5/8 | **cm 15x60** inch 5"7/8x23"5/8 | **cm 30x30** inch 11"13/16x11"13/16 | **cm 15x15** inch 5"7/8x5"7/8

60x60
AVT 260N | Basalt
03 | 550

30x60
AVT 022N | Basalt
07 | 507

15x60
AVT 256N | Basalt
14 | 550

15x15
AVT C20N | Basalt
30 | 520

30x30
AVT 222N | Basalt
12 | 495

30x30
AVT 225N | Mosaico 5x5 Basalt
10 | D-667

30x60
AVT 227N | Muretto IN Basalt
04 | D-672

59,5x59,5
AVT 26RT | Basalt 20 Medium Rettificato
02 | 667

20 mm
R10 A+B
B.C.R.A. Dry ≥ 0.50 Wet ≥ 0.50
DCOF Wet ≥ 0.42
ASTM Dry ≥ 0.80 Wet ≥ 0.61
UNE ENV Cl. 2
Support pag.388

MF 20 | ANTISLIP



Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.

9,5x59,5
AVT 20RT | Brick IN Basalt
14 | D-620

9,5x44x15
AVT 21RT | Brick IN Angolo Basalt
04 | 330

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

B.C.R.A. DRY ≥ 0.50 WET ≥ 0.50 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.80 WET ≥ 0.61 | DIN 51097 GRUPPO A+B

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V | B.C.R.A. | DCOF | ASTM | R10 | pag.402 info

Basalt



60x60 — 02 664

AVT 262N | Basalt 20 Hard

59,5x59,5 — 02 667

AVT 22RT | Basalt 20 Hard Rettificato

20 mm

R12 A+B+C

B.C.R.A. Dry ≥ 0.60 Wet ≥ 0.60

DCOF Wet ≥ 0.60

ASTM Dry ≥ 0.90 Wet ≥ 0.70

UNE ENV Cl. 3

Support pag.388

MF 20

ANTISLIP

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	23,2	10
30x60	7	1,280	26,3	10
15x60	14	1,277	26,3	10
30x30	12	1,094	21,9	10
15x15	30	0,690	13,7	10
60x60	2	0,730	32,9	20
59,5x59,5	2	0,720	32,2	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	928	10
30x60	40	51,200	1052	10
15x60	50	63,850	1315	10
30x30	48	52,512	1051	10
15x15	90	62,100	1233	10
60x60	32	23,360	1052	20
59,5x59,5	32	23,040	1030	20

Avant

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION | ANTISLIP | M F 2 0

cm 60x60 inch 23"5/8x23"5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16 | **cm 30x60** inch 11"13/16x23"5/8 | **cm 15x60** inch 5"7/8x23"5/8 | **cm 30x30** inch 11"13/16x11"13/16 | **cm 15x15** inch 5"7/8x5"7/8

60x60
AVT 160N | Silver
03 | 550

30x60
AVT 011N | Silver
07 | 507

15x60
AVT 156N | Silver
14 | 550

15x15
AVT C10N | Silver
30 | 520

30x30
AVT 111N | Silver
12 | 495

30x30
AVT 115N | Mosaico 5x5 Silver
10 | D-667

30x60
AVT 117N | Muretto IN Silver
04 | D-672

59,5x59,5
AVT 16RT | Silver 20 Medium Rettificato
02 | 667

20 mm
R10 A+B
B.C.R.A. Dry ≥ 0.50 Wet ≥ 0.50
DCOF Wet ≥ 0.42
ASTM Dry ≥ 0.80 Wet ≥ 0.61
UNE ENV Cl. 2
Support pag.388



Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.

9,5x59,5
AVT 10RT | Brick IN Silver
14 | D-620

9,5x44x15
AVT 11RT | Brick IN Angolo Silver
04 | 330

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.50 WET ≥ 0.50 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.80 WET ≥ 0.61 | DIN 51097 GRUPPO A+B | R10 | pag.402 info

Silver

60x60
AVT 161N | Silver OUT
03 / 550

30x60
AVT 015N | Silver OUT
07 / 507

ASTM C1028
DRY ≥ 0.90
WET ≥ 0.70
ASTM | R11 A+B+C

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.60
WET ≥ 0.60
B.C.R.A.

UNE ENV 12633 CLASSE 2
UNE ENV

DCOF
WET ≥ 0.60
DCOF

30x30
AVT 110N | Silver OUT
12 / 495

20 mm | M F 2 0 | ANTISLIP

R12 A+B+C

B.C.R.A. Dry ≥ 0.60 Wet ≥ 0.60

DCOF Wet ≥ 0.60

ASTM Dry ≥ 0.90 Wet ≥ 0.70

UNE ENV Cl. 3

Support pag.388

60x60
AVT 162N | Silver 20 Hard
02 / 664

59,5x59,5
AVT 12RT | Silver 20 Hard Rettificato
02 / 667

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	23,2	10
30x60	7	1,280	26,3	10
15x60	14	1,277	26,3	10
30x30	12	1,094	21,9	10
15x15	30	0,690	13,7	10
60x60	2	0,730	32,9	20
59,5x59,5	2	0,720	32,2	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	928	10
30x60	40	51,200	1052	10
15x60	50	63,850	1315	10
30x30	48	52,512	1051	10
15x15	90	62,100	1233	10
60x60	32	23,360	1052	20
59,5x59,5	32	23,040	1030	20

Avant

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION

cm 60x60 inch 23"5/8x23"5/8 | **cm 30x60** inch 11"13/16x23"5/8 | **cm 15x60** inch 5"7/8x23"5/8 | **cm 30x30** inch 11"13/16x11"13/16 | **cm 15x15** inch 5"7/8x5"7/8

60x60
AVT 860N | Bone
03 | 550

30x60
AVT 088N | Bone
07 | 507

15x60
AVT 856N | Bone
14 | 550

15x15
AVT C80N | Bone
30 | 520

30x30
AVT 888N | Bone
12 | 495

30x30
AVT 885N | Mosaico 5x5 Bone
10 | D-667

30x60
AVT 887N | Muretto IN Bone
04 | D-672

9,5x59,5
AVT 80RT | Brick IN Bone
14 | D-620

9,5x44x15
AVT 81RT | Brick IN Angolo Bone
04 | 330



Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.50 WET ≥ 0.50 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.80 WET ≥ 0.61 | DIN 51097 GRUPPO A+B | R10

pag.402 info

Bone

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

7x60 - 2"3/4x23"5/8



BATTISCOPA 230 15

10x33x5 - 3"15/16x13"x1"15/16



Elemento Elle OUT 320 08

SILVER	AVT B10K	AVT G17K
BASALT	AVT B20K	AVT G27K
DESERT	AVT B40K	AVT G47K
BONE	AVT B80K	-

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	23,2	10
30x60	7	1,280	26,3	10
15x60	14	1,277	26,3	10
30x30	12	1,094	21,9	10
15x15	30	0,690	13,7	10
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	928	10
30x60	40	51,200	1052	10
15x60	50	63,850	1315	10
30x30	48	52,512	1051	10
15x15	90	62,100	1233	10

Avant

09315 PORCELAIN TILE · HD HIGH DEFINITION · ANTISLIP · MF 20 · Novoceram 40 anni

cm 60x60 inch 23"5/8x23"5/8 **cm 59,5x59,5** inch 23"7/16x23"7/16

Medium

59,5x59,5 — 02 — 667
AVT 46RT | Desert 20 Medium Rettificato

59,5x59,5 — 02 — 667
AVT 16RT | Silver 20 Medium Rettificato

59,5x59,5 — 02 — 667
AVT 26RT | Basalt 20 Medium Rettificato

Hard

60x60 — 02 — 664
AVT 462N | Desert 20 Hard

59,5x59,5 — 02 — 667
AVT 42RT | Desert 20 Hard Rettificato

60x60 — 02 — 664
AVT 162N | Silver 20 Hard

59,5x59,5 — 02 — 667
AVT 12RT | Silver 20 Hard Rettificato

60x60 — 02 — 664
AVT 262N | Basalt 20 Hard

59,5x59,5 — 02 — 667
AVT 22RT | Basalt 20 Hard Rettificato

PEZZI SPECIALI ON DEMAND* 2 0 M M

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

30x60 / 11"13/16x23"5/8 — 02 — 652
AVT G13N | Toro Gradino Silver Hard

30x60 / 11"13/16x23"5/8 — 02 — 652
AVT G23N | Toro Gradino Basalt Hard

30x60 / 11"13/16x23"5/8 — 02 — 652
AVT G43N | Toro Gradino Desert Hard

60x60 / 23"8/8x23"5/8 — 02 — 682
AVT G10N | Toro Angolo Interno Silver Hard

60x60 / 23"8/8x23"5/8 — 02 — 682
AVT G20N | Toro Angolo Interno Basalt Hard

60x60 / 23"8/8x23"5/8 — 02 — 682
AVT G40N | Toro Angolo Interno Desert Hard

30x60x6,5 / 11"13/16x23"5/8x2"9/16 — 02 — 652
AVT G18N | Gradino Elle Silver Hard

30x60x6,5 / 11"13/16x23"5/8x2"9/16 — 02 — 652
AVT G28N | Gradino Elle Basalt Hard

30x60x6,5 / 11"13/16x23"5/8x2"9/16 — 02 — 652
AVT G48N | Gradino Elle Desert Hard

30x30x6,5 / 11"13/16x11"13/16x2"9/16 — 02 — 652
AVT G19N | Angolo Elle Silver Hard

30x30x6,5 / 11"13/16x11"13/16x2"9/16 — 02 — 652
AVT G29N | Angolo Elle Basalt Hard

30x30x6,5 / 11"13/16x11"13/16x2"9/16 — 02 — 652
AVT G49N | Angolo Elle Desert Hard

*** I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand" werden nur auf Auftrage mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. /** Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | pag.402 info



Esempio di applicazione
Application Example / Anwendungsbeispiel / Exemple d'application / Ejemplo de aplicación / Пример укладки

Utilizzo al m²
Pieces for m²
2,78 pcs



Centro Pavimento
In the middle



Bordo Muro
Along the wall



Angolo Muro
At corner

SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE

Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO REGOLABILE

Paving support
Verstellbare Stütze
Support réglable
Soporte regulable
Регулируемая опора

SUPPORTO FISSO

Paving support with fixed height
Feststehende Stütze
Support fixe
Soporte fijo
Фиксированная опора

Support
info pag.388

	DIN 51130	DIN 51097	B.C.R.A.	DOCF	ASTM C1028	UNE ENV
59,5x59,5 23 7/16"x23 7/16" **MEDIUM**	**R10**	**A + B**	**Dry ≥ 0.50 Wet ≥ 0.50**	**Wet ≥ 0.42**	**Dry ≥ 0.80 Wet ≥ 0.61**	**Classe 2**
60x60 / 59,5x59,5 23 5/8"x23 5/8" / 23 7/16"x23 7/16" **HARD**	**R12**	**A + B + C**	**Dry ≥ 0.60 Wet ≥ 0.60**	**Wet ≥ 0.60**	**Dry ≥ 0.90 Wet ≥ 0.70**	**Classe 3**

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	2	0,730	32,9	20
59,5x59,5	2	0,720	32,2	20
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	32	23,360	1052	20
59,5x59,5	32	23,040	1030	20

09315 PORCELAIN TILE

Zermatt

LEED® COMPLIANT

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione ZERMATT è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The ZERMATT collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion ZERMATT wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection ZERMATT a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección ZERMATT han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции ZERMATT рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

Zermatt

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION

cm 60x60 inch 23"5/8x23"5/8 **cm 35x70** inch 13"3/4x27"9/16

Beige

60x60

03

560

ZER 460N | Beige

35x70

05

533

ZER 435N | Beige

30x60

04

D-672

ZER 433K | Mattoncino Beige

35x70

04

D-645

ZER 430K | Muretto 3pz. Beige

30x30

10

D-667

ZER 444K | Mosaico 5x5 Beige

Pavimenti

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

B.C.R.A. DRY ≥ 0.45 WET ≥ 0.60 | DCOF WET ≥ 0.62 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.66 - WET ≥ 0.62 DIN 51097 Gruppo A+B

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI V | B.C.R.A. | DCOF | ASTM | R10 | pag.402 info

Brown

60x60
03
560
ZER 660N | Brown **PEI IV**

35x70
05
533
ZER 635N | Brown **PEI IV**

30x60
04
D-672
ZER 633K | Mattoncino Brown

35x70
04
D-645
ZER 630K | Muretto 3pz. Brown

30x30
10
D-667
ZER 666K | Mosaico 5x5 Brown

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	22,7	10,5
35x70	5	1,230	25,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	908	10,5
35x70	40	49,200	1000	10,5

Zermatt

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION

cm 60x60 inch 23"5/8x23"5/8 **cm 35x70** inch 13"3/4x27"9/16

Antracite

60x60 | 03 | 560

ZER 260N | Antracite

35x70 | 05 | 533

ZER 235N | Antracite

30x60 | 04 | D-672

ZER 233K | Mattoncino Antracite

35x70 | 04 | D-645

ZER 230K | Muretto 3pz. Antracite

30x30 | 10 | D-667

ZER 222K | Mosaico 5x5 Antracite

Pavimenti

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.45 WET ≥ 0.60 | DCOF WET ≥ 0.62 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.66 - WET ≥ 0.62 DIN 51097 Gruppo A+B | B.C.R.A. | DCOF | ASTM | R10 | pag.402 info

Nero

60x60 — 03 — 560

ZER 960N | Nero **PEI IV**

35x70 — 05 — 533

ZER 935N | Nero **PEI IV**

30x60 — 04 — D-672

ZER 933K | Mattoncino Nero

35x70 — 04 — D-645

ZER 930K | Muretto 3pz. Nero

30x30 — 10 — D-667

ZER 999K | Mosaico 5x5 Nero

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	22,7	10,5
35x70	5	1,230	25,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	908	10,5
35x70	40	49,200	1000	10,5

Zermatt

09315 PORCELAIN TILE

cm 60x60 inch 23"5/8x23"5/8 **cm 35x70** inch 13"3/4x27"9/16

60x60 | 03 | 560

ZER 160N | Grigio



35x70 | 05 | 533

ZER 135N | Grigio

30x60 | 04 | D-672

ZER 133K | Mattoncino Grigio



35x70 | 04 | D-645

ZER 130K | Muretto 3pz. Grigio

30x30 | 10 | D-667

ZER 111K | Mosaico 5x5 Grigio

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

B.C.R.A. DRY ≥ 0.45 WET ≥ 0.60 | DCOF WET ≥ 0.62 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.66 - WET ≥ 0.62 DIN 51097 Gruppo A+B

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI V | B.C.R.A. | DCOF | ASTM | R10 | pag.402 info

Grigio

PEZZI SPECIALI

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

7x60 - 2⅜x23⅝	7x70 - 2⅜x27 9/16	35x70 - 13⅜x27 9/16
		
Battiscopa 230 15	Battiscopa 240 08	Gradino Inciso 450 04

BEIGE	ZER B40K	ZER B47K	ZER G45K
BROWN	ZER B60K	ZER B67K	ZER G65K
GRIGIO	ZER B10K	ZER B17K	ZER G15K
ANTRACITE	ZER B20K	ZER B27K	ZER G25K
NERO	ZER B90K	ZER B97K	ZER G95K

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
60x60	3	1,100	22,7	10,5
35x70	5	1,230	25,0	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
60x60	40	44,000	908	10,5
35x70	40	49,200	1000	10,5

TIM
BARCLA

LEED® COMPLIANT

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione GALLURA è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The GALLURA collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion GALLURA wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection GALLURA a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección GALLURA han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции GALLURA рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

Gallura

09315 PORCELAIN TILE

cm 30x60 inch 11”13/16x23”5/8

cm 30x30 inch 11”13/16x11”13/16

cm 10x30 inch3”15/16x11”13/16

30x60 — 07 / 515

GLR 088N | Crystal

30x60 — 07 / 570

GLR 88LP | Crystal Lappato

10x30 — 28 / 623

GLR 830N | Mattoncino Crystal

30x30 — 13 / 505

GLR 888N | Crystal

10x30 — 06 / 310

GLR X83K | Listello Classico Crystal

2,5x30 — 06 / 260

GLR S80K | Sigaro Crystal

7x60 — 15 / 230

GLR B80K | Battiscopa Crystal

Lappato Honed / Adouci / Halbpolierte / Semi-pulido / Полуполированный

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V Natural | B.C.R.A. DRY ≥ 0.41 WET ≥ 0.41 | Natural DCOF WET ≥ 0.65 | Natural ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.65 | Natural B.C.R.A. DRY ≥ 0.55 WET ≥ 0.55 | R10 Natural | pag.402 info

Crystal

30x30
GLR 885N | Mos. 5x5 Crystal | 10 | D-667

30x30
GLR 805N | Muretto 5x10 Crystal | 10 | D-670

30x30
GLR 825N | Mos. Intreccio Crystal | 10 | D-670

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
30x60	7	1,280	24,9	9,5
30x30	13	1,184	20,9	9,5
10x30	28	0,840	16,5	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
30x60	40	51,200	996	9,5
30x30	48	56,832	1004	9,5
10x30	56	47,040	924	9,5

Gallura

09315 PORCELAIN TILE

cm 30x60 inch 11”13/16x23”5/8

cm 30x30 inch 11”13/16x11”13/16

cm 10x30 inch3”15/16x11”13/16

30x60
GLR 099N | Night
07 515

30x60
GLR 99LP | Night Lappato
07 570

10x30
GLR 930N | Mattoncino Night
28 623

30x30
GLR 999N | Night
13 505

10x30
GLR X93K | Listello Classico Night
06 310

2,5x30
GLR S90K | Sigaro Night
06 260

7x60
GLR B90K | Battiscopa Night
15 230

Lappato Honed / Adouci / Halbpolierte / Semi-pulido / Полуполированный

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI IV Natural | B.C.R.A. DRY ≥ 0.41 WET ≥ 0.41 | Natural DCOF WET ≥ 0.65 | Natural ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.65 | Natural B.C.R.A. DRY ≥ 0.55 WET ≥ 0.55 | R10 Natural | pag.402 info

Night



30x30
GLR 995N | Mos. 5x5 Night | 10 | D-667

30x30
GLR 905N | Muretto 5x10 Night | 10 | D-670

30x30
GLR 925N | Mos. Intreccio Night | 10 | D-670

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
30x60	7	1,280	24,9	9,5
30x30	13	1,184	20,9	9,5
10x30	28	0,840	16,5	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
30x60	40	51,200	996	9,5
30x30	48	56,832	1004	9,5
10x30	56	47,040	924	9,5

Gallura

09315 PORCELAIN TILE

cm 30x60 inch 11”13/16x23”5/8 | **cm 30x30** inch 11”13/16x11”13/16 | **cm 10x30** inch3”15/16x11”13/16



30x60
GLR 011N | Ash
07 515

30x60
GLR 11LP | Ash Lappato
07 570

10x30
GLR 130N | Mattoncino Ash
28 623

30x30
GLR 111N | Ash
13 505

10x30
GLR X13K | Listello Classico Ash
06 310

2,5x30
GLR S10K | Sigaro Ash
06 260

7x60
GLR B10K | Battiscopa Ash
15 230

Lappato Honed / Adouci / Halbpolierte / Semi-pulido / Полуполированный

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V Natural | B.C.R.A. DRY ≥ 0.41 WET ≥ 0.41 | Natural DCOF WET ≥ 0.65 | Natural ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.65 | Natural B.C.R.A. DRY ≥ 0.55 WET ≥ 0.55 | R10 Natural | pag.402 info

Ash

30x30 | 10

GLR 115N | Mos. 5x5 Ash | D-667

30x30 | 10

GLR 105N | Muretto 5x10 Ash | D-670

30x30 | 10

GLR 125N | Mos. Intreccio Ash | D-670

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
30x60	7	1,280	24,9	9,5
30x30	13	1,184	20,9	9,5
10x30	28	0,840	16,5	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
30x60	40	51,200	996	9,5
30x30	48	56,832	1004	9,5
10x30	56	47,040	924	9,5

Gallura

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION

cm 30x60 inch 11”13/16x23”5/8 | **cm 30x30** inch 11”13/16x11”13/16 | **cm 10x30** inch3”15/16x11”13/16



30x60 — 07 — 515
GLR 044N | Sand

30x60 — 07 — 570
GLR 44LP | Sand Lappato

10x30 — 28 — 623
GLR 430N | Mattoncino Sand

30x30 — 13 — 505
GLR 444N | Sand

10x30 — 06 — 310
GLR X43K | Listello Classico Sand

2,5x30 — 06 — 260
GLR S40K | Sigaro Sand

7x60 — 15 — 230
GLR B40K | Battiscopa Sand

Lappato Honed / Adouci / Halbpolierte / Semi-pulido / Полуполированный

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V Natural | B.C.R.A. DRY ≥ 0.41 WET ≥ 0.41 | Natural DCOF WET ≥ 0.65 | Natural ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.65 | Natural B.C.R.A. DRY ≥ 0.55 WET ≥ 0.55 | R10 Natural | pag.402 info

Sand

30x30
GLR 445N | Mos. 5x5 Sand | 10 | D-667

30x30
GLR 405N | Muretto 5x10 Sand | 10 | D-670

30x30
GLR 425N | Mos. Intreccio Sand | 10 | D-670

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
30x60	7	1,280	24,9	9,5
30x30	13	1,184	20,9	9,5
10x30	28	0,840	16,5	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
30x60	40	51,200	996	9,5
30x30	48	56,832	1004	9,5
10x30	56	47,040	924	9,5

09315 PORCELAIN TILE

Crossover

LEED® COMPLIANT

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione CROSSOVER è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The CROSSOVER collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion CROSSOVER wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection CROSSOVER a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección CROSSOVER han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции CROSSOVER рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

Crossover

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION

cm 45x90 inch 17”3/4x35”7/16 | **cm 22,1x88,7** inch 8”11/16x34”15/16 | **cm 44,3x88,7** inch 17”7/16x34”15/16 | **cm 60x60** inch 23”5/8x23”5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23”7/16x23”7/16 | **cm 30x60** inch 11”13/16x23”5/8 | **cm 15x60** inch 5”7/8x23”5/8

60x60
CVR 460N | Sabbia — 03 — 560

59,5x59,5
CVR 40RT | Sabbia Rettificato — 03 — 605

15x60
CVR 415N | Sabbia — 14 — 560

30x60
CVR 044N | Sabbia — 07 — 515

45x90
CVR 490N | Sabbia — 03 — 580

44,3x88,7
CVR 49RT | Sabbia Rettificato — 03 — 625

30x60
CVR 463K | Mattoncino Sabbia — 04 — D-672

22,1x88,7
CVR 42RT | Sabbia Rettificato — 06 — 630

30x30
CVR 448K | Mosaico 2,5x2,5 Sabbia — 10 — D-674

30x30
CVR 447K | Mosaico 5x5 Sabbia — 10 — D-667

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

B.C.R.A. DRY ≥ 0.45 WET ≥ 0.47 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V | B.C.R.A. | DCOF | ASTM | R9 | pag.402 info

Sabbia

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x90	3	1,234	26,5	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,6	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,5	10,5
60x60	3	1,100	22,3	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,3	10,5
30x60	7	1,280	24,5	9,5
15x60	14	1,277	26,3	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x90	30	37,020	796	10,5
44,3x88,7	30	35,370	767	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1225	10,5
60x60	40	44,000	908	10,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
30x60	40	51,200	982	9,5
15x60	50	63,850	1315	9,5

Crossover

09315 PORCELAIN TILE | HD HIGH DEFINITION

cm 45x90 inch 17”3/4x35”7/16 | **cm 22,1x88,7** inch 8”11/16x34”15/16 | **cm 44,3x88,7** inch 17”7/16x34”15/16 | **cm 60x60** inch 23”5/8x23”5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23”7/16x23”7/16 | **cm 30x60** inch 11”13/16x23”5/8

60x60
CVR 660N | Brown — 03 — 560

59,5x59,5
CVR 60RT | Brown Rettificato — 03 — 605

30x60
CVR 066N | Brown — 07 — 515

45x90
CVR 690N | Brown — 03 — 580

44,3x88,7
CVR 69RT | Brown Rettificato — 03 — 625

30x60
CVR 663K | Mattoncino Brown — 04 — D-672

22,1x88,7
CVR 62RT | Brown Rettificato — 06 — 630

30x30
CVR 668K | Mosaico 2,5x2,5 Brown — 10 — D-674



30x30
CVR 667K | Mosaico 5x5 Brown — 10 — D-667

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI V | B.C.R.A. DRY ≥ 0.45 WET ≥ 0.47 | DCOF WET ≥ 0.42 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R9 | pag.402 info

Brown

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x90	3	1,234	26,5	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,6	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,5	10,5
60x60	3	1,100	22,3	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,3	10,5
30x60	7	1,277	24,5	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x90	30	37,020	796	10,5
44,3x88,7	30	35,370	767	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1225	10,5
60x60	40	44,000	908	10,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
30x60	40	51,200	982	9,5

Crossover

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x90 inch 17”3/4x35”7/16 | **cm 22,1x88,7** inch 8”11/16x34”15/16 | **cm 44,3x88,7** inch 17”7/16x34”15/16 | **cm 60x60** inch 23”5/8x23”5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23”7/16x23”7/16 | **cm 30x60** inch 11”13/16x23”5/8



60x60
CVR 960N | Nero — 03 / 560

59,5x59,5
CVR 90RT | Nero Rettificato — 03 / 605

30x60
CVR 099N | Nero — 07 / 515

45x90
CVR 990N | Nero — 03 / 580

44,3x88,7
CVR 99RT | Nero Rettificato — 03 / 625

30x60
CVR 963K | Mattoncino Nero — 04 / D-672

22,1x88,7
CVR 92RT | Nero Rettificato — 06 / 630



30x30
CVR 998K | Mosaico 2,5x2,5 Nero — 10 / D-674

30x30
CVR 997K | Mosaico 5x5 Nero — 10 / D-667

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

Nero

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x90	3	1,234	26,5	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,6	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,5	10,5
60x60	3	1,100	22,3	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,3	10,5
30x60	7	1,277	24,5	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x90	30	37,020	796	10,5
44,3x88,7	30	35,370	767	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1225	10,5
60x60	40	44,000	908	10,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
30x60	40	51,200	982	9,5

Crossover

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x90 inch 17”3/4x35”7/16 | **cm 22,1x88,7** inch 8”11/16x34”15/16 | **cm 44,3x88,7** inch 17”7/16x34”15/16 | **cm 60x60** inch 23”5/8x23”5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23”7/16x23”7/16 | **cm 30x60** inch 11”13/16x23”5/8

60x60
CVR 160N | Argento
03 560

59,5x59,5
CVR 10RT | Argento Rettificato
03 605

30x60
CVR 011N | Argento
07 515

45x90
CVR 190N | Argento
03 580

44,3x88,7
CVR 19RT | Argento Rettificato
03 625

30x60
CVR 163K | Mattoncino Argento
04 D-672

22,1x88,7
CVR 12RT | Argento Rettificato
06 630

30x30
CVR 118K | Mosaico 2,5x2,5 Argento
10 D-674

30x30
CVR 117K | Mosaico 5x5 Argento
10 D-667

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

Argento

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x90	3	1,234	26,5	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,6	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,5	10,5
60x60	3	1,100	22,3	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,3	10,5
30x60	7	1,277	24,5	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x90	30	37,020	796	10,5
44,3x88,7	30	35,370	767	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1225	10,5
60x60	40	44,000	908	10,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
30x60	40	51,200	982	9,5

Crossover

09315 PORCELAIN TILE

HIGH DEFINITION

cm 45x90 inch 17”3/4x35”7/16 | **cm 22,1x88,7** inch 8”11/16x34”15/16 | **cm 44,3x88,7** inch 17”7/16x34”15/16 | **cm 60x60** inch 23”5/8x23”5/8 | **cm 59,5x59,5** inch 23”7/16x23”7/16 | **cm 30x60** inch 11”13/16x23”5/8 | **cm 15x60** inch 5”7/8x23”5/8

60x60
CVR 860N | Avorio — 03 — 560

59,5x59,5
CVR 80RT | Avorio Rettificato — 03 — 605

15x60
CVR 815N | Avorio — 14 — 560

30x60
CVR 088N | Avorio — 07 — 515

45x90
CVR 890N | Avorio — 03 — 580

44,3x88,7
CVR 89RT | Avorio Rettificato — 03 — 625

30x60
CVR 863K | Mattoncino Avorio — 04 — D-672

22,1x88,7
CVR 82RT | Avorio Rettificato — 06 — 630



30x30
CVR 888K | Mosaico 2,5x2,5 Avorio — 10 — D-674

30x30
CVR 887K | Mosaico 5x5 Avorio — 10 — D-667

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

Avorio

Crossover

PEZZI SPECIALI

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия





SABBIA	CVR G40K	CVR B40K
BROWN	CVR G60K	CVR B60K
NERO	CVR G90K	CVR B90K
ARGENTO	CVR G10K	CVR B10K
AVORIO	CVR G80K	CVR B80K

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x90	3	1,234	26,5	10,5
44,3x88,7	3	1,179	25,6	10,5
22,1x88,7	6	1,176	25,5	10,5
60x60	3	1,100	22,3	10,5
59,5x59,5	3	1,064	22,3	10,5
30x60	7	1,280	24,5	9,5
15x60	14	1,277	26,3	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x90	30	37,020	796	10,5
44,3x88,7	30	35,370	767	10,5
22,1x88,7	48	56,448	1225	10,5
60x60	40	44,000	908	10,5
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
30x60	40	51,200	982	9,5
15x60	50	63,850	1315	9,5

09315 PORCELAIN TILE

Exclusive

LEED® COMPLIANT

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione EXCLUSIVE è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The EXCLUSIVE collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion EXCLUSIVE wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection EXCLUSIVE a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección EXCLUSIVE han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции EXCLUSIVE рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

Exclusive

09315 PORCELAIN TILE

cm 59,1x59,1
inch 23"1/4x23"1/4

59,1x59,1 — 03 — 640
ABS 80LR | Statuario Lappato / Rettificato

59,1x59,1 — 03 — 640
ABS 91LR | Nero Assoluto Lappato / Rettificato



7x59,1 - 7x7 — 1Cp — P 636
ABS M90P | Cassettone Nero / Statuario



7x59,1 - 7x7 — 1Cp — P 636
ABS M80P | Cassettone Statuario / Nero

59,1x59,1 — 02 — 650
ABS DD85 | Decoro Domus Aurea Statuario

10x10 — 04 — 300
ABS TD85 | Tozzetto Domus Aurea Statuario

10x59,1 — 06 — 450
ABS XD85 | Fascia Domus Aurea Statuario

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | B.C.R.A. DRY ≥ 0.41 WET ≥ 0.41 | B.C.R.A. | pag.402 info

Statuario / Nero Assoluto

Modulo 1 - 2,65 mq



n° 6
59,1x59,1



Prezzo Suggerito
Recommended Price

€/mq

+

20% €/Box



Modulo 2 - 3,35 mq



n° 8
59,1x59,1



Prezzo Suggerito
Recommended Price

€/mq

+

15% €/Box



Modulo 4 - 4,76 mq



n° 12
59,1x59,1



Prezzo Suggerito
Recommended Price

€/mq

+

10% €/Box



Exclusive

Exclusive

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION

cm 59,1x59,1
inch 23"1/4x23"1/4

59,1x59,1 — 03 — 640
ABS 45LR | Elegant Beige Lappato / Rettificato

59,1x59,1 — 03 — 640
ABS 60LR | Elegant Brown Lappato / Rettificato



7x59,1 - 7x7 — 1Cp — P 636
ABS M60P | Cassettone Elegant Brown / Elegant Beige



7x59,1 - 7x7 — 1Cp — P 636
ABS M40P | Cassettone Elegant Beige / Elegant Brown

59,1x59,1 — 02 — 650
ABS DD46 | Decoro Domus Aurea Elegant Beige

10x10 — 04 — 300
ABS TD46 | Tozzetto Domus Aurea Elegant Beige

10x59,1 — 06 — 450
ABS XD46 | Fascia Domus Aurea Elegant Beige

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.41
WET ≥ 0.41

09315 PORCELAIN TILES | V2 | B.C.R.A. | pag.402 info

Elegant Beige / Elegant Brown

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
59,1x59,1	3	1,064	22,5	10,5
Cassettone	1 Cp.	0,526	12,1	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
59,1x59,1	40	42,560	900	10,5
Cassettone	70	36,820	847	10,5

Exclusive

09315 PORCELAIN TILE | HIGH DEFINITION

cm 59,1x59,1
inch 23"1/4x23"1/4

59,1x59,1 — 03 / 640
ABS 30LR | Crema Marfil Lappato / Rettificato

59,1x59,1 — 03 / 640
ABS 40LR | Travertino Beige Lappato / Rettificato

59,1x59,1 — 02 / 650
ABS DD35 | Decoro Domus Aurea Crema Marfil

59,1x59,1 — 02 / 650
ABS DD45 | Decoro Domus Aurea Travertino Beige

10x59,1 — 06 / 450
ABS XD35 | Fascia Domus Aurea Crema Marfil

10x59,1 — 06 / 450
ABS XD45 | Fascia Domus Aurea Travertino Beige

10x10 — 04 / 300
ABS TD35 | Tozzetto Domus Aurea Crema Marfil

10x10 — 04 / 300
ABS TD45 | Tozzetto Domus Aurea Travertino Beige

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.41
WET ≥ 0.41

09315 PORCELAIN TILES | V2 | B.C.R.A. | pag.402 info

Crema Marfil / Travertino Beige

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
59,1x59,1	3	1,064	22,5	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
59,1x59,1	40	42,560	900	10,5

09315
PORCELAIN
TILE

Spazio Plus



LEED® COMPLIANT

MR Credit 4.1 - 4.2
EQ Credit 4.2
ID Credit 1.1. - 1.4
EA Credit 1
MR Credit 5.2
SS Credit 7.1

La collezione SPAZIO PLUS è stata certificata dall'istituto BUREAU VERITAS come conforme al sistema di valutazione LEED® per lo sviluppo di edifici "verdi" promosso dallo United States Green Building Council

The SPAZIO PLUS collection was certified by BUREAU VERITAS as compliant with the LEED® rating system for the development of GREEN BUILDINGS, promoted by the United States Green Building Council

Die Kollektion SPAZIO PLUS wurden durch das BUREAU VERITAS für ihre Konformität Bewertungssystems LEED® der Organisation United States Green Building Council für die Entwicklung „grüner" Gebäude zertifiziert.

La collection SPAZIO PLUS a été certifiée par le BUREAU VERITAS comme conforme au système d'évaluation LEED® pour le développement de bâtiments «verts», promue par l'United States Green Building Council

La colección SPAZIO PLUS han recibido la certificación del instituto BUREAU VERITAS que da fe de que resultan conformes con el sistema de evaluación LEED® para la construcción de edificios "verdes" promovido por el United States Green Building Council

Организация BUREAU VERITAS сертифицировала соответствие коллекции SPAZIO PLUS рейтинговой системе LEED® для создания экологически чистого жилья, разработанной Советом по экологическому строительству США (United States Green Building Council)

Spazio Plus

09315 PORCELAIN TILE

cm 59,5x59,5 inch 23”7/16x23”7/16 **cm 29,7x59,5** inch 11”11/16x23”7/16

Antracite / Nero

59,5x59,5 — 03 / 640

SPZ 20LR | Antracite Lappato Rettificato

29,7x59,5 — 06 / 640

SPZ 23LR | Antracite Lapp./Rett.



59,5x59,5 — 03 / 640

SPZ 90LR | Nero Lappato Rettificato

29,7x59,5 — 06 / 640

SPZ 93LR | Nero Lappato Rett.

30x30 — 10 / D-670

SPZ 917 | Mosaico Nero 5x5



29,7x59,5 — 04 / 650

SPZ D93K | Gioielli Cascata Nero

29,7x59,5 — 04 / 650

SPZ D94K | Gioielli Riposo Nero

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | B.C.R.A. DRY ≥ 0.41 WET ≥ 0.41 | B.C.R.A. | pag.402 info

Argento / Bianco



59,5x59,5 — 03 — 640
SPZ 01LR | Argento Lappato Rettificato



29,7x59,5 — 06 — 640
SPZ 03LR | Argento Lappato Rett.



34,5x26,5 — 04 — D-681
SPZ 289K | Mosaico Rombi 3D Lappato

59,5x59,5 — 03 — 640
SPZ 80LR | Bianco Lappato Rettificato

29,7x59,5 — 06 — 640
SPZ 83LR | Bianco Lappato Rett.



30x30 — 10 — D-670
SPZ 817 | Mosaico Bianco 5x5

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
59,5x59,5	3	1,064	22,5	10,5
29,7x59,5	6	1,061	20,1	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
59,5x59,5	40	42,560	900	10,5
29,7x59,5	40	42,440	806	10,5

Spazio Plus

09315 PORCELAIN TILE

cm 59,5x59,5 inch 23”7/16x23”7/16 **cm 29,7x59,5** inch 11”11/16x23”7/16

59,5x59,5 — 03 640

SPZ 30LR | Avorio Lappato Rettificato

29,7x59,5 — 06 640

SPZ 33LR | Avorio Lappato Rett.

PEZZI SPECIALI

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

7x59,5 - 2”3/4x23”7/16

Battiscopa Lappato — 230 15

BIANCO	SPZ B86K
NERO	SPZ B96K
ARGENTO	SPZ B06K
ANTRACITE	SPZ B26K
AVORIO	SPZ B36K

Lappato - Rettificato. Honed - Rectified. / Adouci -Rectifié. / Halbpolierte Geschliffen. / Semi-pulido - Rectificado. / Полуполированный-Калиброванный.

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.41
WET ≥ 0.41

09315 PORCELAIN TILES | V2 | B.C.R.A. | pag.402 info

Avorio

09315
PORCELAIN
TILE

Modular-ondemand

Monterrey

Monterrey

09315 PORCELAIN TILE

Modular-ondemand

cm 30x30 inch 11”13/16x11”13/16 **cm 15x30** inch 5”7/8x11”13/16 **cm 15x15** inch 5”7/8x5”7/8

Azzurro / Bianco

30x30
MOY 222 | Azzurro
14 | 470

15x15
MOY C20 | Tozzetto Azzurro
34 | 505

15x15
MOY C80 | Tozzetto Bianco
34 | 505

15x30
MOY A21 | Tavella Azzurro
17 | 490

15x15
MOY C25K | Tozzetto Faentino Misto
4 | 240



30x30
MOY 227 | Mosaico 5x5 Azzurro
11 | D-665

EXAMPLE



5x5
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti
6 | 150

15x15
MOY C23K | Formella Glitter Azzurro
04 | 300

15x15
MOY C20K | Righe Glitter Azzurro
04 | 300

15x15
MOY C21K | Terminale Glitter Azzurro
04 | 300

RACCORDI

Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали

Per la posa modulare è consigliata una fuga di 5 mm. / A 5 mm joint is recommended for modular installation. / Zur modularen Verlegung wird eine Fuge von 5 mm empfohlen.
Pour la pose modulaire, un joint de 5 mm. est conseillé. / En la colocación modular se aconseja dejar una junta de 5 mm. / Для модульной укладки рекомендуется шов 5 мм.

c

5x15
MOY L20K | London V Cap Azzurro
10 | 220

e

5x5
MOY L24K | Angolo Azzurro
4 | 250

2,5x15
MOY S25K | Sigaro Azzurro
10 | 190



Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.43 WET ≥ 0.43 | B.C.R.A. | R9 | pag.402 info

Nero / Bianco

30x30
MOY 999 | Nero
14 | 470

15x15
MOY C90 | Tozzetto Nero
34 | 505

15x15
MOY C80 | Tozzetto Bianco
34 | 505

15x30
MOY A91 | Tavella Nero
17 | 490

15x15
MOY C25K | Tozzetto Faentino Misto
4 | 240



30x30
MOY 997 | Mosaico 5x5 Nero
11 | D-665



EXAMPLE

5x5
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti
6 | 150

15x15
MOY C83K | Formella Glitter Bianco
04 | 300

15x15
MOY C80K | Righe Glitter Bianco
04 | 300

15x15
MOY C81K | Terminale Glitter Bianco
04 | 300

RACCORDI

Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали

Per la posa modulare è consigliata una fuga di 5 mm. / A 5 mm joint is recommended for modular installation. / Zur modularen Verlegung wird eine Fuge von 5 mm empfohlen. Pour la pose modulaire, un joint de 5 mm. est conseillé. / En la colocación modular se aconseja dejar una junta de 5 mm. / Для модульной укладки рекомендуется шов 5 мм.

c

5x15
MOY L90K | London V Cap Nero
10 | 220

e

5x5
MOY L94K | Angolo Nero
4 | 250

2,5x15
MOY S95K | Sigaro Nero
10 | 190

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
30x30	14	1,276	21,8	9
15x30	17	0,768	14,0	9
15x15	34	0,768	13,9	9
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
30x30	48	61,248	1046	9
15x30	90	69,120	1260	9
15x15	90	69,120	1255	9

Monterrey

09315 PORCELAIN TILE

Modular-ondemand

cm 30x30 inch 11”13/16x11”13/16 | **cm 15x30** inch 5”7/8x11”13/16 | **cm 15x15** inch 5”7/8x5”7/8

Bruciato

30x30
MOY 555 | Bruciato
14 | 470

15x15
MOY C50 | Tozzetto Bruciato
34 | 505

15x30
MOY A51 | Tavella Bruciato
17 | 490

15x15
MOY C52K | Tozzetto Antico Misto Bruciato
4 | 220

15x15
MOY C25K | Tozzetto Faentino Misto
4 | 240



30x30
MOY 557 | Mosaico 5x5 Bruciato
11 | D-665

5x5
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti
6 | 150

RACCORDI

Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали

Per la posa modulare è consigliata una fuga di 5 mm. / A 5 mm joint is recommended for modular installation. / Zur modularen Verlegung wird eine Fuge von 5 mm empfohlen.
Pour la pose modulaire, un joint de 5 mm. est conseillé. / En la colocación modular se aconseja dejar una junta de 5 mm. / Для модульной укладки рекомендуется шов 5 мм.

5x15
MOY L50K | London V Cap Bruciato
10 | 220

5x5
MOY L54K | Angolo Bruciato
4 | 250

2,5x15
MOY S55K | Sigaro Bruciato
10 | 190



30x30
MOY 777 | Muschio
14 | 470

15x15
MOY C70 | Tozzetto Muschio
34 | 505

15x30
MOY A71 | Tavella Muschio
17 | 490

15x15
MOY C72K | Tozzetto Antico Misto Muschio
4 | 220

15x15
MOY C25K | Tozzetto Faentino Misto
4 | 240



30x30
MOY 737 | Mosaico 5x5 Muschio
11 | D-665



5x5
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti
6 | 150

RACCORDI Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали

Per la posa modulare è consigliata una fuga di 5 mm. / A 5 mm joint is recommended for modular installation. / Zur modularen Verlegung wird eine Fuge von 5 mm empfohlen. Pour la pose modulaire, un joint de 5 mm. est conseillé. / En la colocación modular se aconseja dejar una junta de 5 mm. / Для модульной укладки рекомендуется шов 5 мм.

c

5x15
MOY L70K | London V Cap Muschio
10 | 220

e

5x5
MOY L74K | Angolo Muschio
4 | 250

2,5x15
MOY S75K | Sigaro Muschio
10 | 190

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
30x30	14	1,276	21,8	9
15x30	17	0,768	14,0	9
15x15	34	0,768	13,9	9
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
30x30	48	61,248	1046	9
15x30	90	69,120	1260	9
15x15	90	69,120	1255	9

Monterrey

09315 PORCELAIN TILE

Modular-ondemand

cm 30x30 inch 11”13/16x11”13/16 **cm 15x30** inch 5”7/8x11”13/16 **cm 15x15** inch 5”7/8x5”7/8

30x30
MOY 444 | Arancio
14 | 470

15x15
MOY C40 | Tozzetto Arancio
34 | 505

15x30
MOY A41 | Tavella Arancio
17 | 490

15x15
MOY C42K | Tozzetto Antico Misto Arancio
4 | 220



30x30
MOY 447 | Mosaico 5x5 Arancio
11 | D-665

5x5
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti
6 | 150

15x15
MOY C25K | Tozzetto Faentino Misto
4 | 240

RACCORDI

Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали

Per la posa modulare è consigliata una fuga di 5 mm. / A 5 mm joint is recommended for modular installation. / Zur modularen Verlegung wird eine Fuge von 5 mm empfohlen.
Pour la pose modulaire, un joint de 5 mm. est conseillé. / En la colocación modular se aconseja dejar una junta de 5 mm. / Для модульной укладки рекомендуется шов 5 мм.

5x15
MOY L40K | London V Cap Arancio
10 | 220

5x5
MOY L44K | Angolo Arancio
4 | 250

2,5x15
MOY S45K | Sigaro Arancio
10 | 190



Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

B.C.R.A.
DRY ≥ 0.43
WET ≥ 0.43

09315 PORCELAIN TILES | V4 | PEI IV | B.C.R.A. | R9 | pag.402 info

Arancio

MODULAR ON DEMAND



Modulo 3 formati — 8Cp

M0Y M43P | Modular 3/3 Arancio — P 490

Modular 3/3

Box Compositon

SCHEMA DI POSA / laying schemes /legebeispiele / calpinage / esquemas de colocación / СХЪМЫ УКЛКЦКИ





Tot 24 Pcs box

8 Pcs 57% — 30x30

8 Pcs 29% — 15x30

8 Pcs 14% — 15X15

PEZZI SPECIALI

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

* I battiscopa Monterrey sono prodotti nella comunità europea / Monterrey series skirting tiles are produced within the EU / Die Sockelleisten der Serie Monterrey werden in der EU hergestellt / Les plinthes de la série Monterrey sont fabriquées au sein de la communauté européenne / Los rodapiés de la serie Monterrey se fabrican en la comunidad europea / Плинтусы серии Monterrey производятся в Евросоюзе.

6x30 - 2"3/8x11"15/16

Torello rete — 330 | 08

6x30 - 2"3/8x11"15/16

Angolare rete — 460 | 444

8x30 - 3"1/8x11"15/16

*Battiscopa — 150 | 25

ARANCIO	**MOY R49K**	**MOY R48K**	**MOY B40K**
BRUCIATO	**MOY R59K**	**MOY R58K**	**MOY B50K**
MUSCHIO	**MOY R79K**	**MOY R78K**	**MOY B70K**
NERO	**MOY R99K**	**MOY R98K**	**MOY B90K**
AZZURRO	**MOY R29K**	**MOY R28K**	**MOY B20K**

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
30x30	14	1,276	21,8	9
15x30	17	0,768	14,0	9
15x15	34	0,768	13,9	9
Modulo	8 Cp	1,276	24,0	9
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
30x30	48	61,248	1046	9
15x30	90	69,120	1260	9
15x15	90	69,120	1255	9
Modulo	48	61,248	1152	9

09315
PORCELAIN
TILE

ANTISLIP

Terra di Siena

Terra di Siena

09315 PORCELAIN TILE | ANTISLIP | Modular-ondemand

cm 45x45 inch 17”11/16x17”11/16 | **cm 30x30** inch 11”13/16x11”13/16 | **cm 15x30** inch 5”7/8x11”13/16 | **cm 15x15** inch 5”7/8x5”7/8

45x45 — 6 / 490

TDS 645 | Terra Scura

30x30 — 15 / 480

TDS 600 | Terra Scura

30x30 — 15 / 490

TDS 601 | Terra Scura ***ANTISLIP**

15x30 — 18 / 500

TDS A06 | Tavella Terra Scura

15x15 — 36 / 505

TDS C06 | Tozzetto Terra Scura

RACCORDI

Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали

Per la posa modulare è consigliata una fuga di 5 mm. / A 5 mm joint is recommended for modular installation. / Zur modularen Verlegung wird eine Fuge von 5 mm empfohlen.
Pour la pose modulaire, un joint de 5 mm. est conseillé. / En la colocación modular se aconseja dejar una junta de 5 mm. / Для модульной укладки рекомендуется шов 5 мм.

5x15 — 10 / 220

TDS L06K | London V Cap Terra Scura

5x5 — 4 / 250

TDS L07K | Angolo V Cap Terra Scura

5x5 — 4 / 250

TDS L03K | Angolo London Terra Scura

2,5x15 — 10 / 190

TDS S06K | Sigaro Terra Scura

3x15 — 12 / 180

TDS H06K | Sguscia Terra Scura

3x3 — 4 / 180

TDS H60K | Angolo Sguscia Terra Scura

30x30 — 11 — D-665
TDS 607 | Mosaico 5x5 Terra Scura **R10**



5x5 — 6 — 150
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti

15x30 — 8 — 250
TDS A63K | Tavella Rilievo Foglie Scura

15x15 — 4 — 230
TDS C63K | Tozzetto Rilievo Foglie Scura

15x30 — 8 — 250
TDS A67K | Tavella Anticata Rosato/Crema

15x15 — 4 — 230
TDS C67K | Tozzetto Anticato Rosato/Crema

10x30 — 8 — 250
TDS A01K | Treccia Decorata

10x10 — 4 — 230
TDS C01K | Angolo Treccia

15x30x4 — 8 — 290
TDS G01 | Elemento Elle Terra Scura

30x45 — 10 — 580
TDS C69K | Pannello 6 pz. Cucina Terra Scura

15x15 — 6 — 210
TDS C68K | Tozzetto Cucina Terra Scura 3 soggetti

Terra di Siena

09315 PORCELAIN TILE | ANTISLIP | Modular-ondemand

cm 45x45 inch 17”11/16x17”11/16 | **cm 30x30** inch 11”13/16x11”13/16 | **cm 15x30** inch 5”7/8x11”13/16 | **cm 15x15** inch 5”7/8x5”7/8

45x45
TDS 845 | Terra Chiara
6 / 490

30x30
TDS 800 | Terra Chiara
15 / 480

30x30
TDS 801 | Terra Chiara ***ANTISLIP**
15 / 490

15x30
TDS A08 | Tavella Terra Chiara
18 / 500

15x15
TDS C08 | Tozzetto Terra Chiara
36 / 505

RACCORDI

Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали

Per la posa modulare è consigliata una fuga di 5 mm. / A 5 mm joint is recommended for modular installation. / Zur modularen Verlegung wird eine Fuge von 5 mm empfohlen.
Pour la pose modulaire, un joint de 5 mm. est conseillé. / En la colocación modular se aconseja dejar una junta de 5 mm. / Для модульной укладки рекомендуется шов 5 мм.

c
5x15
TDS L08K | London V Cap Terra Chiara
10 / 220

d
5x5
TDS L09K | Angolo V Cap Terra Chiara
4 / 250

e
5x5
TDS L02K | Angolo London Terra Chiara
4 / 250

2,5x15
TDS S08K | Sigaro Terra Chiara
10 / 190

a

b
3x3
TDS H80K | Angolo Sguscia Terra Chiara
4 / 180

3x15
TDS H08K | Sguscia Terra Chiara
12 / 180

30x30 — 11 — D-665

TDS 807 | Mosaico 5x5 Terra Chiara **R10**



5x5 — 6 — 150

TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti

15x30 — 8 — 250

TDS A83K | Tavella Rilievo Foglie Chiara

15x15 — 4 — 230

TDS C83K | Tozzetto Rilievo Foglie Chiara

15x30 — 8 — 250

TDS A87K | Tavella Anticata Giallo/Sabbia

15x15 — 4 — 230

TDS C87K | Tozzetto Anticato Giallo/Sabbia

10x30 — 8 — 250

TDS A01K | Treccia Decorata

10x10 — 4 — 230

TDS C01K | Angolo Treccia

15x30x4 — 8 — 290

TDS G02 | Elemento Elle Terra Chiara

30x45 — 1Cp — 580

TDS C89K | Pannello 6 pz. Cucina Terra Chiara

15x15 — 6 — 210

TDS C88K | Tozzetto Cucina Terra Chiara 3 soggetti

Terra di Siena

09315 PORCELAIN TILE | ANTISLIP | Modular-ondemand

cm 45x45 inch 17”11/16x17”11/16 | **cm 30x30** inch 11”13/16x11”13/16 | **cm 15x30** inch 5”7/8x11”13/16 | **cm 15x15** inch 5”7/8x5”7/8

Sabbia

45x45
TDS 404 | Sabbia
6 | 490

15x30
TDS A41 | Tavella Sabbia
18 | 490

15x15
TDS C40 | Tozzetto Sabbia
36 | 505

30x30
TDS 444 | Sabbia
15 | 470

30x30
TDS 440 | Sabbia ***ANTISLIP**
15 | 480

5x5
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti
6 | 150

30x45
TDS C89K | Pannello 6 pz. Cucina Terra Chiara
1Cp | 580

15x30
TDS A83K | Tavella Rilievo Foglie Chiara
8 | 250

15x15
TDS C83K | Tozzetto Rilievo Foglie Chiaro
4 | 230

15x15
TDS C88K | Tozzetto Cucina Terra Chiara 3 soggetti
6 | 210

15x30
TDS A87K | Tavella Anticata Giallo/Sabbia
8 | 250

15x15
TDS C87K | Tozzetto Anticato Giallo/Sabbia
4 | 230

RACCORDI

Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали

Per la posa modulare è consigliata una fuga di 5 mm. / A 5 mm joint is recommended for modular installation. / Zur modularen Verlegung wird eine Fuge von 5 mm empfohlen.
Pour la pose modulaire, un joint de 5 mm. est conseillé. / En la colocación modular se aconseja dejar una junta de 5 mm. / Для модульной укладки рекомендуется шов 5 мм.

2,5x15
SI41G03 | Sigaro Sabbia
10 | 190

c

5x15
LO41G03 | London V Cap Sabbia
10 | 220

d

5x5
LV45G03 | Angolo V Cap Sabbia
4 | 250

e

5x5
LA45G03 | Angolo London Sabbia
4 | 250

a

3x15
SG41G03 | Sguscia Sabbia
12 | 180

b

3x3
SA43G03 | Angolo Sguscia Sabbia
4 | 180

15x30x4
TDS G47 | Elemento Elle Sabbia
8 | 290

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.47 WET ≥ 0.53 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | R9 | pag.402 info

*ANTISLIP
ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.65
DIN 51130 R11 - DIN 51097 GRUPPO A+B - PEI V
B.C.R.A. DRY ≥ 0.50 - WET ≥ 0.50
UNE ENV 12633 Cl. 2

Giallo

45x45 | 6 | 490
TDS 303 | Giallo

15x30 | 18 | 490
TDS A31 | Tavella Giallo

30x30 | 15 | 470
TDS 333 | Giallo

30x30 | 15 | 480
TDS 330 | Giallo *ANTISLIP

15x15 | 36 | 505
TDS C30 | Tozzetto Giallo

5x5 | 6 | 150
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti

10x30 | 8 | 250
TDS A01K | Treccia Decorata

10x10 | 4 | 230
TDS C01K | Angolo Treccia

15x30 | 8 | 250
TDS A63K | Tavella Rilievo Foglie Scura

15x30 | 8 | 250
TDS A87K | Tavella Anticata Giallo/Sabbia

15x15 | 4 | 230
TDS C63K | Tozzetto Rilievo Foglie Scura

15x15 | 4 | 230
TDS C87K | Tozzetto Anticato Giallo/Sabbia



2,5x15 | 10 | 190
SI31G03 | Sigaro Giallo

c

5x15 | 10 | 220
LO31G03 | London V Cap Giallo

d

5x5 | 4 | 250
LV35G03 | Angolo V Cap Giallo

e

5x5 | 4 | 250
LA35G03 | Angolo London Giallo

a

3x15 | 12 | 180
SG31G03 | Sguscia Giallo

b

3x3 | 4 | 180
SA33G03 | Angolo Sguscia Giallo

15x30x4 | 8 | 290
TDS G37 | Elemento Elle Giallo

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x45	6	1,240	23,0	9,5
30x30	15	1,367	22,6	8,5
15x30	18	0,821	13,1	8,5
15x15	36	0,821	13,2	8,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x45	34	42,160	782	9,5
30x30	48	65,616	1085	8,5
15x30	90	73,890	1175	8,5
15x15	90	73,890	1188	8,5

Terra di Siena

09315 PORCELAIN TILE | ANTISLIP | Modular-ondemand | Novoltalli

cm 45x45 inch 17"11/16x17"11/16 | **cm 30x30** inch 11"13/16x11"13/16 | **cm 15x30** inch 5"7/8x11"13/16 | **cm 15x15** inch 5"7/8x5"7/8

Rosato

45x45 — 6 — 490
TDS 505 | Rosato

15x30 — 18 — 490
TDS A51 | Tavella Rosato

15x15 — 36 — 505
TDS C50 | Tozzetto Rosato

30x30 — 15 — 470
TDS 555 | Rosato

30x30 — 15 — 480
TDS 550 | Rosato ***ANTISLIP**

5x5 — 6 — 150
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti

10x30 — 8 — 250
TDS A01K | Treccia Decorata

15x30 — 8 — 250
TDS A63K | Tavella Rilievo Foglie Scura

15x15 — 4 — 230
TDS C63K | Tozzetto Rilievo Foglie Scura

10x10 — 4 — 230
TDS C01K | Angolo Treccia

15x30 — 8 — 250
TDS A67K | Tavella Anticata Rosato/Crema

15x15 — 4 — 230
TDS C67K | Tozzetto Anticato Rosato/Crema

RACCORDI

Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали

Per la posa modulare è consigliata una fuga di 5 mm. / A 5 mm joint is recommended for modular installation. / Zur modularen Verlegung wird eine Fuge von 5 mm empfohlen.
Pour la pose modulaire, un joint de 5 mm. est conseillé. / En la colocación modular se aconseja dejar una junta de 5 mm. / Для модульной укладки рекомендуется шов 5 мм.

2,5x15 — 10 — 190
SI51G01 | Sigaro Rosato

c

5x15 — 10 — 220
LO51G01 | London V Cap Rosato

d

5x5 — 4 — 250
LV55G01 | Angolo V Cap Rosato

e

5x5 — 4 — 250
LA55G01 | Angolo London Rosato

a

3x15 — 12 — 180
SG51G01 | Sguscia Rosato

b

3x3 — 4 — 180
SA53G01 | Angolo Sguscia Rosato

15x30x4 — 8 — 290
TDS G57 | Elemento Elle Rosato

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V3 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.47 WET ≥ 0.53 | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 | ASTM | R9 | *ANTISLIP ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.65 DIN 51130 R11 - DIN 51097 GRUPPO A+B - PEI V B.C.R.A. DRY ≥ 0.50 - WET ≥ 0.50 UNE ENV 12633 Cl. 2 | pag.402 info

Crema

45x45 | 6 | 490
TDS 606 | Crema

15x30 | 18 | 490
TDS A61 | Tavella Crema

15x15 | 36 | 505
TDS C60 | Tozzetto Crema

30x30 | 15 | 470
TDS 666 | Crema

30x30 | 15 | 480
TDS 660 | Crema *ANTISLIP



5x5 | 6 | 150
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti

10x30 | 8 | 250
TDS A01K | Treccia Decorata

15x30 | 8 | 250
TDS A83K | Tavella Rilievo Foglie Chiara

15x15 | 4 | 230
TDS C83K | Tozzetto Rilievo Foglie Chiaro

10x10 | 4 | 230
TDS C01K | Angolo Treccia

15x30 | 8 | 250
TDS A67K | Tavella Anticata Rosato/Crema

15x15 | 4 | 230
TDS C67K | Tozzetto Anticato Rosato/Crema



2,5x15 | 10 | 190
SI41G04 | Sigaro Crema

c

5x15 | 10 | 220
LO41G04 | London V Cap Crema

d

5x5 | 4 | 250
LV45G04 | Angolo V Cap Crema

e

5x5 | 4 | 250
LA45G04 | Angolo London Crema

a

3x15 | 12 | 180
SG41G04 | Sguscia Crema

b

3x3 | 4 | 180
SA43G04 | Angolo Sguscia Crema

15x30x4 | 8 | 290
TDS G67 | Elemento Elle Crema

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x45	6	1,240	23,0	9,5
30x30	15	1,367	22,6	8,5
15x30	18	0,821	13,1	8,5
15x15	36	0,821	13,2	8,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x45	34	42,160	782	9,5
30x30	48	65,616	1085	8,5
15x30	90	73,890	1175	8,5
15x15	90	73,890	1188	8,5

Terra di Siena

09315 PORCELAIN TILE | Modular-ondemand

cm 30x30 inch 11”13/16x11”13/16 | **cm 15x30** inch 5”7/8x11”13/16 | **cm 15x15** inch 5”7/8x5”7/8

Cotto

15x30 — 18 / 490
TDS A11 | Tavella Cotto

15x15 — 36 / 505
TDS C10 | Tozzetto Cotto

5x5 — 6 / 150
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti

30x30 — 15 / 470
TDS 111 | Cotto

15x30 — 8 / 250
TDS A67K | Tavella Anticata Rosato/Crema

15x15 — 4 / 230
TDS C67K | Tozzetto Anticato Rosato/Crema

PEZZI SPECIALI

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

30x33,3 - 11”13/16x13”1/8
Scalino Monolitico 410 | 06

33,3x33,3 - 13”1/8x13”1/8
Angolo Monolitico 540 | 04

8x30 - 3”1/8x11”13/16
Battiscopa 150 | 25

COTTO	**TDS G19K**	**TDS G18K**	**TDS B10K**
GIALLO	**TDS G39K**	**TDS G38K**	**TDS B30K**
SABBIA	**TDS G49K**	**TDS G48K**	**TDS B40K**
ROSATO	**TDS G59K**	**TDS G58K**	**TDS B50K**
CREMA	**TDS G69K**	**TDS G68K**	**TDS B60K**
TERRA SCURA	**TDS G07K**	**TDS G06K**	**TDS B06K**
TERRA CHIARA	**TDS G09K**	**TDS G08K**	**TDS B08K**







2,5x15 — 10 / 190
SI51G02 | Sigaro Cotto

c

5x15 — 10 / 220
LO51G02 | London V Cap Cotto

d

5x5 — 4 / 250
LV55G02 | Angolo V Cap Cotto

e

5x5 — 4 / 250
LA55G02 | Angolo London Cotto

a

3x15 — 12 / 180
SG51G02 | Sguscia Cotto

b

3x3 — 4 / 180
SA53G02 | Angolo Sguscia Cotto

15x30x4 — 8 / 290
TDS G17 | Elemento Elle Cotto

MODULAR ON DEMAND

Modular 3/3

Box Compositon

SCHEMA DI POSA / laying schemes /legebeispiele / calpinage / esquemas de colocación / СХЪМЫ УКЛКЦКИ





Tot 24 Pcs box

8 Pcs 57%

8 Pcs 29%



8 Pcs 14%



Modulo 3 formati
TDS M53P | Modular 3/3 Rosato — 8Cp — P 490

Modulo 3 formati
TDS M13P | Modular 3/3 Cotto — 8Cp — P 490

Modulo 3 formati
TDS M63P | Modular 3/3 Crema — 8Cp — P 490

Modulo 3 formati
TDS M43P | Modular 3/3 Sabbia — 8Cp — P 490

Modulo 3 formati
TDS M33P | Modular 3/3 Giallo — 8Cp — P 490

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
30x30	15	1,367	22,6	8,5
15x30	18	0,821	13,1	8,5
15x15	36	0,821	13,2	8,5
Modulo	8 Cp	1,276	21,1	8,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
30x30	48	65,616	1085	8,5
15x30	90	73,890	1175	8,5
15x15	90	73,890	1188	8,5
Modulo	48	61,248	1010	8,5

09315
PORCELAIN
TILE

Sine Die

Sine Die

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x45 inch 17”11/16x17”11/16 **cm 30x30** inch 11”13/16x11”13/16 **cm 15x15** inch 5”7/8x5”7/8

45x45 | 5 | 515
SIN 101N | Gray

30x30 | 12 | 492
SIN 111N | Gray

15x15 | 30 | 520
SIN C10 | Tozzetto Gray

30x30 | 10 | D-665
SIN 119 | Mosaico 5x5 Gray

5x15 | 14 | 270
SIN W06K | London Floreale Gray

5x5 | 4 | 270
SIN W07K | Angolo Floreale Gray

7,5x15 | 20 | 290
SIN W01K | Listello Floreale Gray

2x15 | 12 | 220
SIN W08K | Sigaro Gray

5x5 | 4 | 200
SIN W04K | Inserto Floreale Gray

RACCORDI Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные дет ли

Per la posa modulare è consigliata una fuga di 5 mm. / A 5 mm joint is recommended for modular installation. / Zur modularen Verlegung wird eine Fuge von 5 mm empfohlen.
Pour la pose modulaire, un joint de 5 mm. est conseillé. / En la colocación modular se aconseja dejar una junta de 5 mm. / Для модульной укл дки рекомендуется шов 5 мм.

15x15 | 08 | 170
SIN B15 | Bull-Nose SBN Gray

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES		V3	PEI V	B.C.R.A. DRY ≥ 0.43 WET ≥ 0.43	DCOF WET ≥ 0.42	ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60	R9				pag.402 info
				B.C.R.A.	DCOF	ASTM					

Gray

Sine Die

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x45 inch 17”11/16x17”11/16 **cm 30x30** inch 11”13/16x11”13/16 **cm 15x15** inch 5”7/8x5”7/8

Sabbia

45x45 | 5 | 515
SIN 404 | Sabbia

30x30 | 12 | 492
SIN 444 | Sabbia

15x15 | 30 | 520
SIN C40 | Tozzetto Sabbia

30x30 | 10 | D-672
SIN 445 | Mosaico 2,5x2,5 Sabbia **R10**

30x30 | 10 | D-665
SIN 449 | Mosaico 5x5 Sabbia **R10**

30x30 | 10 | D-681
SIN 412 | Spaccatella Sabbia **R10**

30x30 | 10 | D-670
SIN 413 | Mosaico Rombo Sabbia **R10**

15x15 | 04 | 280
SIN C42K | Tozzetto Romanico Misto Sabbia

7x15 | 20 | 290
ADB W41K | Listello Fregio Cerchi Sabbia

5x30 | 08 | 270
SIN A01K | Fascia Etnica Marmo

3x15 | 06 | 220
SIN X42K | Listello Romanico Misto Sabbia

5x5 | 04 | 200
ADB W42K | Inserto Fregio Cerchi Sabbia

6,5x30 | 06 | 260
UNI X29K | Listello Pietra

RACCORDI

Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные дет ли

Per la posa modulare è consigliata una fuga di 5 mm. / A 5 mm joint is recommended for modular installation. / Zur modularen Verlegung wird eine Fuge von 5 mm empfohlen.
Pour la pose modulaire, un joint de 5 mm. est conseillé. / En la colocación modular se aconseja dejar una junta de 5 mm. / Для модульной укл дки рекомендуется шов 5 мм.

15x15 | 08 | 170
SIN B45 | Bull-Nose SBN Sabbia

15x15 | 08 | 220
SIN B46 | Angolo Bull-Nose DBN Sabbia

a

3x15 | 12 | 180
SG41G02 | Sguscia Sabbia

b

3x3 | 4 | 180
SA43G02 | Angolo Sguscia Sabbia

c

5x15 | 10 | 220
LO41G02 | London V Cap Sabbia

2,5x15 | 10 | 190
SI41G02 | Sigaro Sabbia

d

5x5 | 04 | 250
LV45G02 | Angolo V Cap Sabbia

e

5x5 | 04 | 250
LA45G02 | Angolo London Sabbia







45x45 | 05 | 515
SIN 606 | Noce

30x30 | 12 | 492
SIN 666 | Noce

15x15 | 30 | 520
SIN C60 | Tozzetto Noce

30x30 | 10 | D-672
SIN 665 | Mosaico 2,5x2,5 Noce **R10**

30x30 | 10 | D-665
SIN 669 | Mosaico 5x5 Noce **R10**

30x30 | 10 | D-681
SIN 612 | Spaccatella Noce **R10**

30x30 | 10 | D-670
SIN 613 | Mosaico Rombo Noce **R10**

15x15 | 04 | 280
SIN C62K | Tozzetto Romanico Misto Noce

7x15 | 20 | 290
ADB W63K | Listello Fregio Cerchi Noce

5x30 | 08 | 270
SIN A01K | Fascia Etnica Marmo

3x15 | 06 | 220
SIN X62K | Listello Romanico Misto Noce

5x5 | 04 | 200
ADB W64K | Inserto Fregio Cerchi Noce

6,5x30 | 06 | 260
UNI X29K | Listello Pietra

15x15 | 08 | 170
SIN B65 | Bull-Nose SBN Noce

15x15 | 08 | 220
SIN B66 | Angolo Bull-Nose DBN Noce

a

3x15 | 12 | 180
SG61G05 | Sguscia Noce

b

3x3 | 04 | 180
SA63G05 | Angolo Sguscia Noce

c

5x15 | 10 | 220
LO61G05 | London V Cap Noce

d

5x5 | 04 | 250
LV65G05 | Angolo V Cap Noce

2,5x15 | 10 | 190
SI61G05 | Sigaro Noce

e

5x5 | 04 | 250
LA65G05 | Angolo London Noce

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x45	5	1,030	20,2	10,5
30x30	12	1,094	21,9	10,5
15x15	30	0,690	13,7	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x45	34	35,020	686	10,5
30x30	48	52,512	1050	10,5
15x15	90	62,100	1233	10,5

Sine Die

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x45 inch 17”11/16x17”11/16 **cm 30x30** inch 11”13/16x11”13/16 **cm 15x15** inch 5”7/8x5”7/8

Caramel

45x45
SIN 303 | Caramel | 05 | 515

30x30
SIN 333 | Caramel | 12 | 492

15x15
SIN C30 | Tozzetto Caramel | 30 | 520

30x30
SIN 335 | Mosaico 2,5x2,5 Caramel **R10** | 10 | D-672

30x30
SIN 339 | Mosaico 5x5 Caramel **R10** | 10 | D-665

30x30
SIN 312 | Spaccatella Caramel **R10** | 10 | D-681



30x30
SIN 313 | Mosaico Rombo Caramel **R10** | 10 | D-670

15x15
SIN C32K | Tozzetto Romanico Misto Caramel | 04 | 280

7x15
ADB W53K | Listello Fregio Cerchi Caramel | 20 | 290

5x30
SIN A01K | Fascia Etnica Marmo | 08 | 270

3x15
SIN X32K | Listello Romanico Misto Caramel | 06 | 220

5x5
ADB W54K | Inserto Fregio Cerchi Caramel | 04 | 200

RACCORDI

Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные дет ли

Per la posa modulare è consigliata una fuga di 5 mm. / A 5 mm joint is recommended for modular installation. / Zur modularen Verlegung wird eine Fuge von 5 mm empfohlen.
Pour la pose modulaire, un joint de 5 mm. est conseillé. / En la colocación modular se aconseja dejar una junta de 5 mm. / Для модульной укл дки рекомендуется шов 5 мм.

15x15
SIN B35 | Bull-Nose SBN Caramel | 08 | 170

15x15
SIN B36 | Angolo Bull-Nose DBN Caramel | 08 | 220

a

3x15
SG31G02 | Sguscia Caramel | 12 | 180

b

3x3
SA33G02 | Angolo Sguscia Caramel | 04 | 180

c

5x15
LO31G02 | London V Cap Caramel | 10 | 220

d

5x5
LV35G02 | Angolo V Cap Caramel | 04 | 250

2,5x15
SI31G02 | Sigaro Caramel | 10 | 190

e

5x5
LA35G02 | Angolo London Caramel | 04 | 250







30x30 — 12 — 507
SIN 800 | Blended **V4**

15x15 — 30 — 570
SIN C08 | Tozzetto Blended **V4**

5x30 — 08 — 270
SIN A01K | Fascia Etnica Marmo

6,5x30 — 06 — 260
UNI X29K | Listello Pietra

30x30 — 10 — D-672
SIN 815 | Mosaico 2,5x2,5 Blended **R10**

30x30 — 10 — D-665
SIN 819 | Mosaico 5x5 Blended **R10**

30x30 — 10 — D-681
SIN 812 | Spaccatella Blended **R10**

30x30 — 10 — D-670
SIN 813 | Mosaico Rombo Blended **R10**

PEZZI SPECIALI

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специ льные сочет ющиеся изделия

6x30 - 2"3/8x11"13/16



Torello rete — 330 — 08

6x30 - 2"3/8x11"13/16



Angolare rete — 460 — 4+4

8x30 - 3"1/8x11"13/16

Battiscopa — 150 — 25

CARAMEL	SIN R39K	SIN R38K	SIN B30K
SABBIA	SIN R49K	SIN R48K	SIN B40K
NOCE	SIN R69K	SIN R68K	SIN B60K
BLENDED	SIN R89K	SIN R88K	SIN B80K
GRAY	-	-	SIN B10K

15x15 — 08 — 170
SIN B85 | Bull-Nose SBN Blended

15x15 — 08 — 220
SIN B86 | Angolo Bull-Nose DBN Blended

a

3x15 — 12 — 180
SG61G05 | * Sguscia Noce

b

3x3 — 04 — 180
SA63G05 | * Angolo Sguscia Noce

c

5x15 — 10 — 220
LO61G05 | * London V Cap Noce

d

5x5 — 04 — 250
LV65G05 | * Angolo V Cap Noce

2,5x15 — 10 — 190
SI61G05 | * Sigaro Noce

e

5x5 — 04 — 250
LA65G05 | * Angolo London Noce

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x45	5	1,030	20,2	10,5
30x30	12	1,094	21,9	10,5
15x15	30	0,690	13,7	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x45	34	35,020	686	10,5
30x30	48	52,512	1050	10,5
15x15	90	62,100	1233	10,5

* **Colore consigliato** Advised colour / Empfohlene Farbe / Couleur conseillée / Color aconsejado / Рекомендованный цвет

09315
PORCELAIN
TILE

Bellagio

Bellagio

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x45 inch 17”11/16x17”11/16 **cm 30x30** inch 11”13/16x11”13/16 **cm 15x15** inch 5”7/8x5”7/8

Noce / Blended

30x30 | 11 | 550

BLG 666L | Noce Lappato

45x45 | 5 | 580

BLG 606L | Noce Lappato

15x15 | 30 | 600

BLG C60L | Tozzetto Noce Lappato

15x15 | 30 | 600

BLG C08L | Tozzetto Blended Lappato **V4**

30x30 | 10 | D-667

BLG 819L | Mosaico 5x5 Blended Lappato

30x30 | 10 | D-672

BLG 815L | Mosaico 2,5x2,5 Blended Lappato

30x30 | 10 | D-681

BLG 812L | Spaccatella Blended Lappato

Caramel / Sabbia

30x30 — 11 — 550
BLG 333L | Caramel Lappato

45x45 — 5 — 580
BLG 303L | Caramel Lappato

15x15 — 30 — 600
BLG C30L | Tozzetto Caramel Lappato

30x30 — 11 — 550
BLG 444L | Sabbia Lappato

45x45 — 5 — 580
BLG 404L | Sabbia Lappato

15x15 — 30 — 600
BLG C40L | Tozzetto Sabbia Lappato

PEZZI SPECIALI

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

8x30 - 3"1/8x11"13/16

Battiscopa — 155 — 25

6x30 - 2"3/8x11"13/16

Torello rete — 330 — 08

6x30 - 2"3/8x11"13/16

Angolare rete — 460 — 4+4

CARAMEL LAPPATO	BLG B30L	SIN R39K	SIN R38K
SABBIA LAPPATO	BLG B40L	SIN R49K	SIN R48K
NOCE LAPPATO	BLG B60L	SIN R69K	SIN R68K

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x45	5	1,030	21,6	10,5
30x30	11	1,000	20,7	10,5
15x15	30	0,690	14,5	10,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x45	34	35,020	723	10,5
30x30	50	50,000	1038	10,5
15x15	90	62,100	1305	10,5

Bellagio

09315 PORCELAIN TILE

cm 15x15
inch 5"7/8x5"7/8

15x15 — 30 — 600
BLG C30L | Tozzetto Caramel Lappato

15x15 — 30 — 600
BLG C60L | Tozzetto Noce Lappato

15x15 — 30 — 600
BLG C40L | Tozzetto Sabbia Lappato

15x15 — 30 — 600
BLG C08L | Tozzetto Blended Lappato **V4**

15x15 — 4 — 340
ADB W01K | Formella Floreale Bianco/Sabbia

5x5 — 4 — 200
ADB W08K | Inserto Floreale Bianco/Sabbia

15x15 — 4 — 340
ADB W02K | Formella Floreale Noce

5x5 — 4 — 200
ADB W09K | Inserto Floreale Noce

7,5x15 — 20 — 290
ADB W03K | Listello Floreale Bianco/Sabbia

2x15 — 12 — 220
ADB W11K | Sigaro Bianco/Sabbia

7,5x15 — 20 — 290
ADB W04K | Listello Floreale Noce

2x15 — 12 — 220
ADB W12K | Sigaro Noce

5x15 — 14 — 270
ADB W06K | London Floreale Bianco/Sabbia

5x5 — 4 — 270
ADB W13K | Angolo Floreale Bianco/Sabbia

5x15 — 14 — 270
ADB W07K | London Floreale Noce

5x5 — 4 — 270
ADB W14K | Angolo Floreale Noce

7x15 — 20 — 290
ADB W53K | Listello Fregio Cerchi Caramel

5x5 — 4 — 200
ADB W54K | Inserto Fregio Cerchi Caramel

7x15 — 20 — 290
ADB W63K | Listello Fregio Cerchi Noce

5x5 — 4 — 200
ADB W64K | Inserto Fregio Cerchi Noce

7x15 — 20 — 290
ADB W41K | Listello Fregio Cerchi Sabbia

5x5 — 4 — 200
ADB W42K | Inserto Fregio Cerchi Sabbia

5x15 — 10 — 270
ADB W77K | London Metallo

Lappato Honed / Adouci / Halbpolierte / Semi-pulido / Полуполированный

09315 PORCELAIN TILES | V3 | B.C.R.A. DRY ≥ 0.41 WET ≥ 0.41 | B.C.R.A. | pag.402 info

Caramel / Sabbia / Noce / Blended

Pezzi Speciali coordinati serie “SINE DIE”

Matching trims for “SINE DIE” series / Formteile passend zur Serie „SINE DIE“/ Pièces spéciales coordonnées série “SINE DIE” / Piezas especiales coordinadas serie “SINE DIE”/ Специальные цены на координированные комплекты серии “SINE DIE”



c
5x15 | 10 | 220
LO31G02 | London V Cap Caramel

d
5x5 | 4 | 250
LV35G02 | Angolo V Cap Caramel

e
5x5 | 4 | 250
LA35G02 | Angolo London Caramel

a
3x15 | 12 | 180
SG31G02 | Sguscia Caramel

b
3x3 | 4 | 180
SA33G02 | Angolo Sguscia Caramel

2,5x15 | 10 | 190
SI31G02 | Sigaro Caramel

c
5x15 | 10 | 220
LO41G02 | London V Cap Sabbia

d
5x5 | 4 | 250
LV45G02 | Angolo V Cap Sabbia

e
5x5 | 4 | 250
LA45G02 | Angolo London Sabbia

a
3x15 | 12 | 180
SG41G02 | Sguscia Sabbia

b
3x3 | 4 | 180
SA43G02 | Angolo Sguscia Sabbia

2,5x15 | 10 | 190
SI41G02 | Sigaro Sabbia

c
5x15 | 10 | 220
LO61G05 | London V Cap Noce

d
5x5 | 4 | 250
LV65G05 | Angolo V Cap Noce

e
5x5 | 4 | 250
LA65G05 | Angolo London Noce

a
3x15 | 12 | 180
SG61G05 | Sguscia Noce

b
3x3 | 4 | 180
SA63G05 | Angolo Sguscia Noce

2,5x15 | 10 | 190
SI61G05 | Sigaro Noce

Play



Play

09315 PORCELAIN TILE

cm 45x45 inch 17"11/16x17"11/16 **cm 44,6x44,6** inch 17"11/16x17"11/16

45x45 06 515
PLY 707 | Verde Acido

44,6x44,6 06 570
PLY 77RT | Verde Acido Rettificato



45x45 06 515
PLY 202 | Viola

44,6x44,6 06 570
PLY 22RT | Viola Rettificato



45x45 06 515
PLY 708 | Acquamarina

44,6x44,6 06 570
PLY 78RT | Acquamarina Rettificato

45x45 06 515
PLY 808 | Bianco **PEI V**

44,6x44,6 06 570
PLY 88RT | Bianco Rettificato **PEI V**

45x45 06 515
PLY 404 | Beige **PEI V**

44,6x44,6 06 570
PLY 44RT | Beige Rettificato **PEI V**

45x45 06 515
PLY 606 | Caffè

44,6x44,6 06 570
PLY 66RT | Caffè Rettificato



45x45 06 515
PLY 101 | Metal

44,6x44,6 06 570
PLY 11RT | Metal Rettificato

45x45 06 515
PLY 909 | Nero

44,6x44,6 06 570
PLY 99RT | Nero Rettificato

Rettificato. Rectified. / Rectifié. /Geschliffen. / Rectificado. / Калиброванный.

Naturale. Naturale. / Matt. / Mat Natural. / Natural. / Натуральный.

09315 PORCELAIN TILES | V2 | PEI IV | B.C.R.A. DRY ≥ 0.43 WET ≥ 0.43 B.C.R.A. | ASTM C1028 DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 ASTM | R9 | pag.402 info

PEZZI SPECIALI

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile
Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad
Специальные сочетающиеся изделия

VIOLA	PLY B20K
BEIGE	PLY B40K
CAFFÈ	PLY B60K
VERDE ACIDO	PLY B70K
ACQUAMARINA	PLY B78K
BIANCO	PLY B80K
NERO	PLY B90K
METAL	PLY B10K

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
45x45	6	1,240	22,1	9,5
44,6x44,6	6	1,193	21,9	9,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
45x45	34	42,160	751	9,5
44,6x44,6	34	40,562	745	9,5

34x34 13
GME 634N | Lilla 495

34x34 13
GME 534N | Ametista 518

34x34 13
GME 357N | Chili 518

34x34 13
GME 234N | Azzurro 495

34x34 13
GME 237N | Cielo 495

34x34 13
GME 134N | Grigio 495

34x34 13
GME 434N | Beige 495



34x34 13
GME 637N | Smoke 495



34x34 13
GME 934N | Antracite 495

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
34x34	13	1,510	27,0	8
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
34x34	44	66,440	1188	8

30x30 — 15 — 450
HOM 888 | Bianco

30x30 — 11 — D-672
HOM 081 | Mosaico 2,5x2,5 Bianco **R10**

30x30 — 11 — D-662
HOM 885 | Mosaico Bianco 5x5 **R10**



30x30 — 15 — 450
HOM 992 | Nero **PEI IV**

30x30 — 11 — D-662
HOM 995 | Mosaico Nero 5x5 **PEI IV R10**



30x30 — 11 — D-662
HOM 985 | Mosaico Scacchi B/N 5x5 **PEI IV R10**



30x30 — 11 — D-667
HOM 890 | Mosaico Intreccio B/N **PEI V R10**

30x30 — 11 — D-667
HOM 980 | Mosaico Intreccio B/N **PEI IV R10**

PEZZI SPECIALI

Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinad / Специальные сочетающиеся изделия

8x30 - 3”1/8x11”13/16

Battiscopa — 150 — 25

BIANCO	**HOM B80K**
NERO	**HOM B92K**

Formato	pcs/box	mq/box	kg/box	mm
30x30	15	1,367	22,1	8,5
Formato	box/plt	mq/plt	kg/plt	mm
30x30	48	65,616	1062	8,5

Architech

IT - Novabell negli ultimi anni si è orientata sempre più verso il designer, il progettista, l'architetto. Alle loro diverse aspettative oggi risponde con Novabell Architech una "sezione" che offre ai professionisti una serie di prodotti pensati per soddisfare la loro creatività. Architech significa un'ampia gamma di materiali di design, realizzati con le tecnologie più moderne ed una serie di servizi e di supporti tecnici.

GB - In recent years Novabell has focused increasingly on interior designers, planners and architects. Now Novabell Architech addresses their needs with a "section" that offers professionals a series of products designed to cater to their creativity. Architech is an extensive range of design materials developed using cutting edge technology, which is also backed by a series of services and technical support.

D - In den letzten Jahren orientierte sich die Firma Novabell immer mehr an Architekten, Planern und Designern, für deren unterschiedliche Ansprüche jetzt die „Linie" Novabell Architech entwickelt wurde, die aus einer Reihe von nützlichen Produkten für ihre kreative Tätigkeit besteht. Architech bietet ein breites Sortiment an Design-Materialien, die mit modernsten Technologien gefertigt sind, sowie Dienstleistungen und Supports für technische Fragen.

F - Au cours de ces dernières années, Novabell s'est orientée toujours plus vers le designer, le projeteur, l'architecte. À leurs différentes attentes, Novabell répond avec Novabell Architech, une «section» qui offre aux professionnels une série de produits conçus pour satisfaire leur créativité. Architech signifie une vaste gamme de matériaux de design, réalisés avec les technologies les plus modernes et une série de services et de supports techniques.

ES - En los últimos años Novabell ha buscado satisfacer cada vez más los requerimientos del designer, el proyectista y el arquitecto. A sus diferentes expectativas hoy responde Novabell Architech, una "sección" que ofrece a los profesionales una serie de productos pensados para satisfacer su creatividad. Architech significa una amplia gama de materiales de design, realizados con las tecnologías más modernas, además de una serie de servicios y soportes técnicos.

RU - В последние годы компания Novabell уделяла все больше внимание сотрудничеству с дизайнерами, проектировщиками, архитекторами. Их разным требованиям она сегодня отвечает своим "отделением" Novabell Architech, предлагающим профессионалам ряд изделий, разработанных для удовлетворения их творческой работы.
Architech включает в себя широкий диапазон дизайнерского материала, изготовленного на основе самых передовых технологий, а также разные услуги и техническую поддержку.

- 20mm

Avant
Eco_Dream
My Space
Tribeca
Walking

- Supporti per pavimenti sopraelevati

Paving supports for raised floors 20mm / Stützen für Doppelböden 20mm / Supports pour sols surélevés 20mm / Soportes para pavimentos sobreelevados 20mm / Опоры для фальшполов 20mm

- Antislip

Antislip / Anti-Slip / Rutschfest/ Anti-Derapant / Antideslizante / Нескользящий

Avant
Eco_Dream
My Space
Terra di Siena
Tribeca
Walking

NovaBell 20mm MF20

Spessore 20mm Speciale per estreni. Lo Spessore 20 mm lo rende ideale per applicazioni in esterni, grazie alla superficie antiscivolo. E'utilizzabile per posa su prato, su ghiaia, rialzata su supporti in plastica oppure posato su massetto per aree transitabili con automezzi.

Thickness 20 mm Specially for outdoor use.
The 20 mm thickness makes them ideal for outdoor applications, thanks to the anti-slip surface finish. The product can be installed on lawns, on gravel, on raised plastic supports or on screed for areas subject to motor vehicle traffic.

Épaisseur 20 mm spéciale pour extérieurs. Sa surface antidérapante fait de l'épaisseur 20 mm la solution idéale pour des applications en extérieur. Elle s'utilise pour la pose sur pré, sur gravier, surélevée sur des supports en plastique ou encore pour la pose sur chape pour des zones praticables par des véhicules.

Dicke 20mm für Außenbereiche. Die Dicke 20 mm macht die Fliesen mit der rutschfesten Oberfläche ideal für die Verlegung in Außenbereichen. Sie sind auf Rasen, Kies, Doppelboden mit Kunststoffstützen oder Estrich für Bereiche mit Fahrzeugverkehr verlegbar.

Grosor de 20 mm Especial para exteriores. El Grosor de 20 mm lo convierte en ideal para aplicaciones en exteriores, gracias a la superficie antideslizante. Se puede colocar sobre hierba, grava, alzada sobre soportes de plástico o bien sobre una capa de relleno en áreas de tráfico rodado.

Толщина 20мм Специально для наружных работ. Толщина 20 мм делает его идеальным для наружных работ, благодаря нескользкой поверхности для наружного применения. Может применятся для укладки на траву, щебень, может укладываться на приподнятые пластиковые опоры, или на стяжку в местах с движением транспортных средств.

INSTALLATION ON GRAVEL.
POSE SUR GRAVIER.
VERLEGUNG AUF KIES.
COLOCACIÓN SOBRE GRAVA.
УКЛАДКА НА ЩЕБЕНЬ.

POSA SU GHIAIA.

INSTALLATION ON RAISED SUPPORTS.
POSE SURÉLEVÉE SUR SUPPORTS.
VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN.
COLOCACIÓN ALZADA SOBRE SOPORTES.
ПРИПОДНЯТАЯ УКЛАДКА НА ОПОРАХ.

POSA RIALZATA SU SUPPORTI.

INSTALLATION ON GRASS.
POSE SUR HERBE.
VERLEGUNG AUF RASEN.
COLOCACIÓN SOBRE HIERBA.
УКЛАДКА НА ТРАВУ.

POSA SU ERBA.

INSTALLATION WITH ADHESIVE, SUITABLE FOR MOTOR VEHICLE TRAFFIC.
POSE À COLLE POUR ZONES PRATICABLES PAR DES VÉHICULES.
VERLEGUNG AUF KLEBEBETT IN BEREICHEN MIT FAHRZEUGVERKEHR.
COLOCACIÓN CON COLA PARA ÁREAS DE TRÁFICO RODADO.
УКЛАДКА НА КЛЕЙ В МЕСТАХ С ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

POSA A COLLA TRANSITABILE CON AUTO.

MY SPACE

pag. 220 40x120

ASTM C1028 - DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.70
DCOF - WET ≥ 0.69
DIN 51130 R11
DIN 51097 GRUPPO A+B+C PEI V - PEI IV
B.C.R.A. - DRY ≥ 0.90 - WET ≥ 0.80
UNE ENV 12633 Cl. 2

Cloud

Cinnamon

Cognac



Tobacco

AVANT Medium

pag. 296 59,5x59,5

ASTM C1028 - DRY ≥ 0.80 - WET ≥ 0.61
DCOF - WET ≥ 0.42
DIN 51130 R10
DIN 51097 GRUPPO A+B PEI V
B.C.R.A. - DRY ≥ 0.50 - WET ≥ 0.50
UNE ENV 12633 Cl. 2

Desert

Silver

Basalt

AVANT Hard

pag. 296 59,5x59,5 - 60x60

ASTM C1028 - DRY ≥ 0.90 - WET ≥ 0.70
DCOF - WET ≥ 0.60
DIN 51130 R12
DIN 51097 GRUPPO A+B+C PEI V
B.C.R.A. - DRY ≥ 0.60 - WET ≥ 0.60
UNE ENV 12633 Cl. 3

Desert

Silver

Basalt

ECO_DREAM

pag. 284 59,5x59,5

ASTM C1028 - DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.70
DCOF - WET ≥ 0.60
DIN 51130 R12
DIN 51097 GRUPPO A+B+C PEI V - PEI IV
B.C.R.A. - DRY ≥ 0.90 - WET ≥ 0.80
UNE ENV 12633 Cl. 2

Miele

Castagno

Sandalo

TRIBECA

pag. 244 59,5x59,5

ASTM C1028 - DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.70
DCOF - WET ≥ 0.60
DIN 51130 R11
DIN 51097 GRUPPO A+B PEI V - PEI IV
B.C.R.A. - DRY ≥ 0.85 - WET ≥ 0.85
UNE ENV 12633 Cl. 2

Muffin

Beton

Asfalto

WALKING

pag. 202 75x75

ASTM C1028 - DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.70
DCOF - WET ≥ 0.60
DIN 51130 R11
DIN 51097 GRUPPO A+B PEI V
B.C.R.A. - DRY ≥ 0.85 - WET ≥ 0.85
UNE ENV 12633 Cl. 2

Iron

Arctic


Desert

Supporti per pavimenti sopraelevati

Paving supports for raised floors 20mm / Stützen für Doppelböden 20mm / Supports pour sols surélevés 20mm / Soportes para pavimentos sobreelevados 20mm / Опоры для фальшполов 20mm

SUPPORTO REGOLABILE

Paving support / Verstellbare Stütze / Support réglable
Soporte regulable / Регулируемая опора

PRIMO E UNICO SUPPORTO AL MONDO DOTATO DI TESTA CON FINITURA IN GOMMA IN GRADO DI ABBATTERE IL LIVELLO SONORO..
FTHE WORLD'S FIRST AND ONLY SUPPORT WITH NOISE-DAMPING RUBBER HEAD.

Clip distanziatrice
Edge clip

	450
SUPCLIP	210

Chiave di regolazione
Adjustment key

	1
SUP-CHI	654

N.B: Utilizzabile solo con aletta 4 mm.
N.B: Suitable only with standard 4 mm.

25-40 mm	30
SUP-NM1	170

40-70 mm	35
SUP-NM2	170

60-100 mm	25
SUP-NM3	200

90-160 mm	20
SUP-NM4	200

150-270 mm	30
SUP-NM5	240

2 mm	600
SUPLGH2	100

3 mm	500
SUPLGH3	100



SUP-NM1 | SUP-NM2 | SUP-NM3 | SUP-NM4 | SUP-NM5 | SUPLGH2 | SUPLGH3

SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE

Paving support / Verstellbare Stütze / Support réglable / Soporte regulable / Регулируемая опора





SUP-SE1 | SUP-SE2 | SUP-SE3 | SUP-SE4 | SUP-SE5 | SUP-SE6 | SUP-SE7 | SUP-SE8 | SUP-SE9 | SUPSE10 | SUPSE11 | SUPSE12 | SUPSE13 | SUPSE14

40	30	30	25	25	25	25
37,5-50 mm	50-75 mm	75-120 mm	120-170 mm	170-215 mm	140-230 mm	185-275 mm
SUP-SE1 240	SUP-SE2 240	SUP-SE3 240	SUP-SE4 240	SUP-SE5 240	SUP-SE6 290	SUP-SE7 290

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

Application Example / Anwendungsbeispiel / Exemple d'application / Ejemplo de aplicación / Пример укладки







Centro Pavimento
In the middle



Bordo Muro
Along the wall



Angolo Muro
At corner

Utilizzo al m² 59,5x59,5 - 60x60 Pieces for m² 59,5x59,5 - 60x60 2,78 pcs	Utilizzo al m² 75x75 Pieces for m² 75x75 1,78 pcs	Utilizzo al m² 40x120 Pieces for m² 40x120 4,69 pcs

SUPPORTO FISSO EH12 - EH15 - EH20 DISCO LIVELLATORE LH3

Paving support with fixed height EH12 - EH15 - EH20 / Feststehende Stütze EH12 - EH15 - EH20 / Support fixe EH12 - EH15 - EH20 / Soporte fijo EH12 - EH15 - EH20 / Фиксированная опора EH12 - EH15 - EH20

12 mm	250
SUPEH12	120

15 mm	200
SUPEH15	130

20 mm	150
SUPEH20	130

3 mm	250
SUP-LH3	150



EH12 - EH15 - EH20



Disco Livellatore LH3
Disco Livellatore LH3

CLIP BORDO VERTICALE

Clip for vertical closure / Clip für vertikale borde / Clips pour bordure verticale / Clip borde vertical

	1
SUPVERT	280



Clip bordo verticale testa
Upper clip for vertical closure

	1
SUPVERB	260



Clip bordo verticale base
Lower clip for vertical closure

PRIMO E UNICO SUPPORTO AL MONDO DOTATO DI TESTA CON FINITURA IN GOMMA IN GRADO DI ABBATTERE IL LIVELLO SONORO..
THE WORLD'S FIRST AND ONLY SUPPORT WITH NOISE-DAMPING RUBBER HEAD.

3 mm	500
SUPLGH3	100

2 mm	600
SUPLGH2	100

25	25	25	25	25	25	25
235-325 mm	205-345 mm	250-385 mm	300-400 mm	270-455 mm	315-500 mm	365-550 mm
SUP-SE8 290	SUP-SE9 330	SUPSE10 330	SUPSE11 330	SUPSE12 380	SUPSE13 380	SUPSE14 380

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

PER LE INNOVATIVE APPLICAZIONI DELLE LASTRE 20mm, NOVABELL METTE A DISPOSIZIONE UN SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA PER PROGETTISTI E RIVENDITORI

- Analisi preliminare del contesto - individuazione soluzioni ottimali
- Consulenza specifica sulle tipologie di supporti e accessori
- Creazione piani di posa e conteggio materiali
- Consulenza su installazione e manutenzione

TECHNICAL ADVISORY SERVICE

FOR INNOVATIVE APPLICATIONS OF ITS 20 MM SLABS, NOVABELL PROVIDES A TECHNICAL ADVISORY SERVICE FOR ARCHITECTS AND DEALERS.

- Preliminary context analysis - selection of optimal solutions
- Specific advice on types of supports and accessories
- Creation of installation layouts and calculation of material quantities.
- Advice on installation and care.

Antislip

Anti-Slip / Rutschfest / Anti-Derapant / Antideslizante / Нескользящий

IT - Dalla ricerca Novabell nascono le versioni antislip delle più importanti collezioni, materiali in cui il coefficiente di antiscivolosità soddisfa ampiamente i parametri previsti dalle norme internazionali. Tutto questo, senza compromessi con l'estetica del prodotto che mantiene inalterato l'aspetto cromatico della superficie.

GB - Novabell's research has resulted in anti-slip versions of our most important collections – materials in which the anti-slip coefficient fully satisfies the requirements of established international regulations. And this new technical feature does not in any way compromise the aesthetic qualities of the product, which retains the samec romatic properties as the standard version.

D - Die Novabell Forschung entwickelte Versionen in rutschfester Ausführung für die wichtigsten Kollektionen. Materialien, bei denen der Reibungskoeffizient die durch die internationalen Normen gesetzten Maßstäbe voll erfüllt. Die Ästhetik des Produkts wird dadurch in keiner Weise beeinflusst, das farbliche Erscheinungsbild der Oberfläche bleibt unverändert schön.

F - De la recherche Novabell sont nées les versions antidérapantes des plus importantes collections. Ce sont des matériauxanti-glisse totalement conformes aux paramètres prévus par les normes internationales. Tout cela sans compromettre l'esthétique du produit qui maintient inaltéré l'aspect chromatique de sa surface.

ES - De la investigación de Novabell nacen las versiones antideslizante de las colecciones más importantes, materiales en los que el coeficiente de resistencia al deslizamiento cumple sobradamente con los parámetros exigidos por las normas internacionales. Todo ello sin menoscabo del aspecto estético del producto, el color de cuya superficie permanece inalterado.

RU - Исследования компании Novabell позволили создать нескользящие варианты основных коллекций. В таких материалах коэффициент противоскольжения полностью удовлетворяет параметры, предусмотренные международными нормами. Все это достигается, не влияя на внешний вид изделия, цвет поверхности которого ничуть не меняется.

AVANT OUT pag. 286
60x60 - 30x60 - 30x30

ASTM C1028 - DRY ≥ 0.90 - WET ≥ 0.70
DCOF - WET ≥ 0.60
DIN 51130 R11- DIN 51097 GRUPPO A+B+C PEI V
B.C.R.A. - DRY ≥ 0.60 - WET ≥ 0.60
UNE ENV 12633 Cl. 2

Bone

Desert

Silver

Basalt

TERRA DI SIENA
pag. 350 30x30

ASTM C1028 - DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.65
DIN 51130 R11- DIN 51097 GRUPPO A+B- PEI IV
B.C.R.A. - DRY ≥ 0.50 - WET ≥ 0.50
UNE ENV 12633 Cl. 2

Terra Chiara

Terra Scura

Sabbia

Giallo

Rosato

Crema

MY SPACE
pag. 204 22,1x89,6

ASTM C1028 - DRY ≥ 0.75 - WET ≥ 0.70
DCOF - WET ≥ 0.69
DIN 51130 R11 - DIN 51097 GRUPPO A+B+C - PEI IV - PEI V
B.C.R.A. - DRY ≥ 1 - WET ≥ 0.80
UNE ENV 12633 Cl. 2

Cinnamon

Cloud

Tobacco

Cognac

ECO_DREAM
pag. 282 15x60

ASTM C1028 - DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.65
DCOF - WET ≥ 0.60
DIN 51130 R11 - DIN 51097 GRUPPO A+B+C - PEI IV - PEI V
B.C.R.A. - DRY ≥ 0.60 - WET ≥ 0.70
UNE ENV 12633 Cl. 3

Rovere Grey

Sandalo

Castagno

Miele

TRIBECA
pag. 226 35x70

ASTM C1028 - DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.80
DCOF - WET ≥ 0.65
DIN 51130 R11 - DIN 51097 GRUPPO A+B+C - PEI IV - PEI V
B.C.R.A. - DRY ≥ 0.80 - WET ≥ 0.80
UNE ENV 12633 Cl. 2

Beton

Asfalto

Muffin

WALKING
pag. 184 35x70

ASTM C1028 - DRY ≥ 0.80 - WET ≥ 0.80
DCOF - WET ≥ 0.70
DIN 51130 R11 - DIN 51097 GRUPPO A+B+C - PEI V
B.C.R.A. - DRY ≥ 1 - WET ≥ 0.85
UNE ENV 12633 Cl. 2

Iron

Desert

Biscuit

Caretteristiche Tecniche

Technical Features / Technische Eigenschaften / Caracteristiques Techniques / Características Técnicas / Технические Характеристики

Schemi di posa 394
Qualità Certificata 396
Caratteristiche Tecniche 398
Manutenzione ed Avvertenze 401
Info sul Prodotto 402
Avvertenze Consumatore 404
Info Posa 410
Montaggio Torelli 411
Montaggio Pezzi Speciali 412

Schemi di Posa

Laying Schemes / Legebeispiele / Calpinage / Esquemas de colocación / Схемы укладки

Schema 4901



Formato	45x45	30x30	15x30	15x15
% M²	37,48%	25,05%	25,05%	12,42%

TDS

Schema 2102



Formato	22,5x90 - 29,8x119,8	15x90 - 19,8x119,8
% M²	60%	40%

EDM - ESP

Schema 4601



Formato	45x45	30x30	15x30	15x15
% M²	56,25%	25%	12,5%	6,25%

TDS

Schema 3125



Formato	60x60	30x60	30x30
% M²	66,66%	16,67%	16,67%

AVT

Schema 3001



Formato	Modulo 3/3 formati
% M²	100%

TDS - MOY

Schema 2101



Formato	44,3x88,7	22,1x88,7
% M²	50%	50%

MLN

Schema 3901



Formato	30x30	15x30	15x15
% M²	50%	25%	25%

MOY - TDS -

Schema 3601



Formato	30x30	15x30	15x15
% M²	45%	45%	10%

MOY - TDS

Schema 3607



Formato	30x30	15x30	15x15
% M²	64%	32%	4%

MOY - TDS

Si garantisce stesso tono colore, nei vari formati, solo se al momento dell'ordine si specifica che il materiale avrà posa modulare.
The same colour shade is guaranteed in the different sizes only if at the order is specified that the material will be laid modularly.
Es ist nur möglich, in den verschiedenen Formaten den gleichen Farbton zu gewährleisten, wenn bei der Bestellung angegeben wird, dass das Material modular verlegt wird.
La même tonalité de couleur dans les différents formats sera garantie si, au moment de la commande, il a été spécifié que le matériel aura une pose modulaire.
Sólo se garantiza la misma tonalidad de color, en los diferentes formatos, si al efectuar el pedido se especifica que el material tendrá una colocación modular.
Гарантируется один цветовой тон различных форматов только в том случае, если в заказе указывается, что будет выполняться модульная укладка материала.

Schema 3602



Formato	30x30	15x30	15x15
% M²	57,14%	28,57%	14,29%

MOY - TDS

Schema 3603



Formato	30x30	15x30	15x15
% M²	66,66%	16,67%	16,67%

MOY - TDS

Schema 3604



Formato	45x45	30x30	15x15
% M²	64,29%	28,57%	7,14%

BGL - SIN - TDS

Schema 2003



Formato	22,5x90 - 29,8x119,8	15x90 - 19,8x119,8
% M²	60%	40%

EDM - ESP

Schema 3108



Formato	60x60	30x60	30x30
% M²	53,33%	26,27%	20%

ABS - AVT

Schema 2100



Formato	60x60	30x30
% M²	80%	20%

AVT

Schema 3111



Formato	60x60	30x60	15x60
% M²	57,15%	28,57%	14,28%

AVT

Schema 2609



Formato	30x30	5x5
% M²	97,3%	pz. 10,7 al M²

BGL - ROM - SIN - TDS - AVT - ABS

Schema 3004



Formato	59,5x59,5	29,7x59,5
% M²	66,70%	33,3%

SPZ - ABS

Qualità Certificata

Certified quality / Bescheinigte qualität / Qualité certifié / Cualidad certificada / Сертифицированное качество

Tutti i prodotti NovaBell sono garantiti dalle principali certificazioni internazionali.
The quality of all NovaBell products is guaranteed by certification under the main international standards.
Alle NovaBell Produkte sind durch die wichtigsten internationalen Zertifikationen garantiert.
Tous les produits NovaBell sont garantis par les principales certifications internationales.
Todos los productos de NovaBell cuentan con la garantía de las principales certificaciones internacionales.
Вся продукция NovaBell обладает сертификатами ведущих международных сертификационных организаций.

CERTIQUALITY
UNI
CONFORME ALLA NORMA
UNI EN 14411

GRUPPO BI a GL - STABILIMENTO DI ROTEGLIA - PT0242
GRUPPO BIII GL - STABILIMENTO DI ROTEGLIA - PT0243

放射性水平A类

CE
EN 14411

VOC

Composti organici volatili - Volatile organic compounds - Flüchtige organische Verbindungen - Composés organiques volatils - Compuestos orgánicos volátiles - Летучие органические соединения

L'istituto Main Laboratory Sassuolo certifica che i prodotti NovaBell non emettono composti organici volatili

The Main Laboratory Sassuolo certifies that NovaBell products do not emit volatile organic compounds.

Das Institut Main Laboratory Sassuolo bescheinigt, dass die NovaBell-Produkte keine flüchtigen organischen Verbindungen freisetzen.

L'institut Main Laboratory Sassuolo certifie que les produits NovaBell n'émettent aucun composé organique volatil.

El instituto Main Laboratory Sassuolo certifica que los productos NovaBell no emiten compuestos orgánicos volátiles.

Институт Main Laboratory Sassuolo удостоверяет, что продукция NovaBell не выделяет летучих органических соединений.

ASTM C1028 - DCOF

Coefficente di attrito - Friction coefficient - Reibungskoeffizient - Coefficient de friction - Coeficiente de rozamiento - Коэффициент трения





Categorie di resistenza allo scivolamento con piedi calzati - Slip resistance groups with footwear
Rutschhemmungskategorien mit Schuhwerk - Catégories de résistance au glissement les pieds chaussés

Coefficiente di attrito Coefficient of friction Reibungskoeffizient Coefficient de friction	Angoli di inclinazione Angle Neigungswinkel Angle d'inclinaison	Campi di applicazione Field of application Anwendungsbereich Domaines d'utilisation
R 9	6° ÷ 10°	Ambienti residenziali, scuole, studi medici, ecc. Residential environments, schools, surgeries, etc. Wohnbereich, schulen, Arztpraxen usw. Milieux résicientiels, écoles, cabineis de médicins, etc.
R 10	10° ÷ 19°	Toilettes, magazzini, garages, cucine di locali pubblici, ecc. Bathrooms, warehouses garages, kitchens of restaurantes, etc. Toiletten, Lagerhallen, Garagen, Großküchen, usw. Toilettes, magasins, garages, cusines d'etab lissements publics, etc.
R 11	19° ÷ 27°	Lavorazione formaggi, celle frigorifere, lavanderie, ecc. Dairies, cold rooms, laundries, etc. Käserei, Wäscherei, Kühlräume, usw. Travail du fromage, chambres frigorifiques, blanchisseries, etc.
R 12	27° ÷ 35°	Lavorazionre carni, cucine industriali, zuccherifici, ecc. Meal processing, industrial kitchens, sugar production, etc. Fleischverarbeitungshöfe, Industrieküchen, Zuckerfabriken, usw. Travail du de la viande, cusines industrielles, sucreries, tc.
R 13	oltre furthermore über au-delà de 35°	

DIN 51130

Determinazione delle caratteristiche antisdruciolo a piedi calzati
Method of determination of unpolished and polished slip/skid resistance value
Détermination de la valeur de résistance au dérapage/à la glissance des pavés polis ou non polis.
Verfahren fuer die Abstimmung der Ruetschhemmung von Sauber und Unsauber Bodenbelag.
Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir



UNE ENV 12633

Gruppo di resistenza allo scivolamento
Skid resistance group
Klassifizierung der Rutschhmmung
Groupe de résistance au dérapage
Grupo de resistencia al deslizamento
Группа сопротивления скольжению



B.C.R.A.

Determinazione del coefficiente d'attrito dinamico
Determination of the dynamic friction coefficient
Détermination du coefficient de frottement dynamique
Der Bestimmung der Koeffizient von dynamisch Reibung
Determinación del coeficiente de fricción dinámica

Categorie di destinazione d'uso per superfici calpestabili con presenza d'acqua a piedi nudi
Catégories de destination d'utilisation pour surfaces piétinables en presence d'eau les pieds nus
Beanspruchungskategorien für barfuß begehbare Oberflächen bei Näße
Slip resistance groups: barefoot on wet surface

Gruppi di valutazione Evaluation groups Bewertungsgruppen Groupes d'estimation	Angoli di inclinazione Angle Neigungswinkel Angle d'inclinaison	Campi di applicazione Field of application Anwendungsbereich Domaines d'utilisation
A	≥ 12°	Spogliatoi, zone di passaggio a piedi nudi, ecc. Dressing rooms, areas likely to be walked on barefoot, surgeries, etc. Umkleideräume, Barfuß-Durchgangsbereiche, usw. Vestiaires, zone de passage les pieds nus, etc.
B	≥ 18°	Docce, bordi piscine, ecc. Shower enclosures, swimming pool decks, etc. Duschen, Schwimmbadränder, usw. Douches, bords des piscines, etc.
C	≥ 24°	Bordi di piscine in pendenza, scale immerse ecc. Sloping swimming pool decks, submerged stairs, etc. Schwimmbadränder mil Gefälle, sich im Wasser befindliche Treppen, usw. Bords des piscines en pente, escaliers, plongéss, etc.

DIN 51097 Gruppo A+B+C

Determinazione delle proprietà antiscivolo di zone bagnate con calpestio a piedi scalzi - Determination of the anti-slip properties - wet loaded barefoot areas - Résistance au glissement des surfaces mouillés pour pieds nus - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft Nassbelastete Barfußbereiche Begehungsverfahren - Determinación de la resistencia al deslizamiento de las zonas húmedas con pies descalzos

METODO PEI

Resistenza all'usura - Abrasion resistance - Abrießfestikeitgruppe
Résistance à l'usure - Resistencia al transito - Износостойкость

Caratteristiche Tecniche

Technical features / Technische eigenschaften / Caracteristiques techniques / Características técnicas / Технические характеристики

TECHNICAL CHARACTERISTICS glazed porcelain ANSI/ASTM standards series:

TECHNICAL CHARACTERISTICS		TEST METHOD	ANSI 137.1 Values required for glazed impervious porcelain tiles	VALUES GLAZED PORCELAIN
Water absorption (E)		**ASTM C373**	E ≤ 0,5%	Conforms
Breaking strength (S)		**ASTM C648**	≥ 250 Lbs	Conforms
Resistance to surface abrasion (PEI)		**ASTM C1027**	Not required	Indicated in the catalogue
Linear thermal expansion coefficient		**ASTM C372**	Not required	$\alpha \leq 8 \times 10^{-6}°C^{1}$ $\alpha \leq 4{,}4 \times 10^{-6}°F^{1}$
Frost proof		**ASTM C1026**	No alterations	Resistant
Resistance to chemicals		**ASTM C650**	Not required	Resistant
Stain resistance		**CTI 81-7 - Annexe D**	Not required	Resistant
Slip resistance (coefficent of static friction Fc)		**ASTM C1028**	Fc < 0.50 Questionable 0,50 ≤ Fc < 0.60 Conditionally slip resistant Fc ≤ 0.60 Slip resistant	Indicated in the catalogue
Slip resistance (coefficent of kinetic friction)		**DCOF**	wet ≥ 0.42	Indicated in the catalogue

All Novabell products meet or exceed all standards in ANSI A 137.1.
Due to the inherent nature of fired porcelain tile, it is important to note that the coefficient of friction may vary within and between product runs.

Frost-resistant **ADA Compliant**

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse **Characteristics or properties with allowed deviations** **Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises** **Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen** **Característica o propriedades con las desviaciones permitidas**		**METODO DI PROVA ISO** **ISO TEST METHOD** **METHODE D'ESSAI ISO** **PRÜFMETHODE NACH ISO** **MÉTODO DE PRUEBA ISO**		**GLAZED PORCELAIN**	**COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE**
Resistenza al fuoco Fire Resistance Résistance au feu Feuerbestaendigkeit Resistencia al fuego			Ignifugo Fireproof Ignifuge Feuerfest Ignífugo	**Classe A1**	**Classe A1**
Cessione di Pb e Cd Lead and cadmium given off by glazed tiles Transfert de Pb et Cd Ueberlassung von Blei und Cadmium Transferencia de Pb y Cd		**ISO 10545/15:2000**	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	Non cede PB e CD Does not yield Pb and Cd Ne donne pas de Pb et Cd Führt nicht zu Pb und Cd No produce Pb y Cd	Non cede PB e CD Does not yield Pb and Cd Ne donne pas de Pb et Cd Führt nicht zu Pb und Cd No produce Pb y Cd
Indice di radioattività Radioactivity level Index de radioactivité Index der Radioaktivität Índice de radiactividad		**UNI 10797:1999**	**Classe A I≤1,3 - i≤1,0** **Classe B I≤1,9 - i≤1,3**	Non radioattivo Non-radioactive Non radioactif Nicht radioaktiv No radiactivo	Non radioattivo Non-radioactive Non radioactif Nicht radioaktiv No radiactivo
Determinazione della resistenza elettrica Determination of the electrical resistance Détermination de la résistance électrique Bestimmung des elektrischen Widerstandes Determinacion resistencia eléctrica		**EN 1081**		**> 2*10^9**	**> 2*10^9**
Determinazione della resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti Determination of insulation resistance of floors and walls Détermination de la résistance isolant des étages et des murs Bestimmung der Isolationswiderstand der Böden und Wände Determinacion resistencia aislamiento de los pavimentos y paredes		**CEI 64-8/6 1998:01**		Conforme Compliant Conforme Konforme Cumple	Conforme Compliant Conforme Konforme Cumple
Caratteristiche dimensionali Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Masseigenschaften Características dimensionales		**ISO 10545-2:2000**	Lunghezza e larghezza - Lenght and width - Longueur et largeur - Länge und Breite - Largura y anchura **± 0,6%** Spessore - Thickness - Epaisseur - Stärke - Espesor **± 5%** Ortogonalità - Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad **± 0,6%** Planarità - Flatness - Planéité - Ebenflächigkeit - llanura **± 0,5%**	Conforme Compliant Conforme Konforme Cumple	Conforme Compliant Conforme Konforme Cumple
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua		**ISO 10545-3:2000**	**E≤0,5%**	**< 0,5%**	**< 0,5%**
Resistenza alla flessione Flexural Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Módulo de rotura		**ISO 10545-4:2012**	**≥ 35 N/mm² min** **≥ 355 kg/cm²**	**≥ 35N/mm2**	**≥ 35N/mm2**
Resistenza all'urto mediante misurazione del coefficiente di restituzione Impact resistance by measurement of coefficient of restitution Résistance au choc par mesurage du coefficient de restitution Bestimmung der Schlagfestigkeit durch Messung des Rückprallkoeffizienten Resistencia al impacto por la medición de coeficiente de restitución		**ISO 10545-5:2000**	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	**e > 0,80**	**e > 0,80**
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Linearen thermischen Dehnung Dilatación térmica lineal		**ISO 10545-8:2000**	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	**$\alpha \leq 7{,}1 \times 10^{-6}\,°C^{-1}$**	**$\alpha \leq 7{,}1 \times 10^{-6}\,°C^{-1}$**
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico		**ISO 10545-9:2000**	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Dilatazione dovuta all'umidità Moisture expansion Dilatation à l'humidité Feuchtigkeitsdehnung Expansión debido a la humedad		**ISO 10545-10:2000**	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode Método de prueba disponible	**< 0,06%**	**< 0,06%**
Resistenza al cavillo (piastrelle smaltate) Crazing resistance (glazed tiles) Résistance au tressaillement (carreaux émaillés) Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse (bei den glasierten Fliesen) Resistencia a Resquebrajadura (azulejos esmaltados)		**ISO 10545-11:2000**	Richiesta Request Demande Anforderung Solicitud	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo		**ISO 10545-12:2000**	Richiesta Request Demande Anforderung Solicitud	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza chimica (acidi e basi a bassa ed alta concentrazione) Chemical resistance (acids and alkalis at low and high concentrations) Résistance chimique (acides et bases à faible et haute concentration) Chemische Beständigkeit (Säuren und Basen bei niedriger und hoher Konzentration) Resistencia química (ácidos y bases en alta y baja concentración)		**ISO 10545-13:2000**	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados **S.C.I.F.** Piastrelle non smaltate - Unglazed tiles - Unglasierte Fliesen Carreaux non émaillés - Azulejos no esmaltados **M. di P.D.**	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina Resistance to Household chemicals and Swimming pool salt Résistance aux produits chimiques ménagers et additifs pour les piscines Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbaeder Resistencia a químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas		**ISO 10545-13:2000**	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados **≥ GB** Piastrelle non smaltate - Unglazed tiles - Unglasierte Fliesen Carreaux non émaillés - Azulejos no esmaltados **≥ UB**	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente **GA**	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente **UA**
Resistenza alle macchie Stains resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Flecken Resistencia a las manchas		**ISO 10545-14:2000**	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados **Classe ≥ 3** Piastrelle non smaltate - Unglazed tiles - Unglasierte Fliesen Carreaux non émaillés - Azulejos no esmaltados **M. di P.D.**	**≥ 4** **≥ 3**	**≥ 4** **≥ 3**
Determinazione delle caratteristiche antisdruciolo a piedi calzati Determination of unpolished and polished slip/skid resistance value Détermination de la valeur de résistance au dérapage/à la glissance des pavés polis ou non polis. Verfahren fuer die Abstimmung der Ruetschhemmung von Sauber und Unsauber Bodenbelag. Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir		**DIN 51130**	Classe Class Classe Klasse Clase	Indicato sul catalogo Indicated in the catalogue Im Prospekt angegeben Indiqué sur le catalogue Indicado en el catalogo	Indicato sul catalogo Indicated in the catalogue Im Prospekt angegeben Indiqué sur le catalogue Indicado en el catalogo
Determinazione delle proprietà antiscivolo di zone bagnate con calpestio a piedi scalzi Determination of the anti-slip properties - wet loaded barefoot areas Résistance au glissement des surfaces mouillés pour pieds nus Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft Nassbelastete Barfußbereiche Begehungsverfahren Determinación de la resistencia al deslizamiento de las zonas húmedas con pies descalzos		**DIN 51097**	Classe Class Classe Klasse Clase	Indicato sul catalogo Indicated in the catalogue Im Prospekt angegeben Indiqué sur le catalogue Indicado en el catalogo	Indicato sul catalogo Indicated in the catalogue Im Prospekt angegeben Indiqué sur le catalogue Indicado en el catalogo
Determinazione del coefficiente di attrito statico Determination of static coefficient of friction Bestimmung der statischen Reibungskoeffizienten Détermination du coefficient de frottement statique Determinación del coeficiente de fricción estática		**ASTM C1028**	**Dry** **Wet**	Indicato sul catalogo Indicated in the catalogue Im Prospekt angegeben Indiqué sur le catalogue Indicado en el catalogo	Indicato sul catalogo Indicated in the catalogue Im Prospekt angegeben Indiqué sur le catalogue Indicado en el catalogo
Determinazione del coefficiente d'attrito dinamico Determination of the dynamic friction coefficient Détermination du coefficient de frottement dynamique Der Bestimmung der Koeffizient von dynamisch Reibung Determinación del coeficiente de fricción dinámica		**B.C.R.A.**	cuoio/asciutto - gomma dura bagnata leather / dry - Hard shoe-heeling rubber/wet cuir / sec - gomme / mouillée Leder/trocken - standardisierter harter Gummi / feucht Cuero / seco - goma dura / húmedo	Indicato sul catalogo Indicated in the catalogue Im Prospekt angegeben Indiqué sur le catalogue Indicado en el catalogo	Indicato sul catalogo Indicated in the catalogue Im Prospekt angegeben Indiqué sur le catalogue Indicado en el catalogo
Resistenza allo scivolamento Determination of slip/skid resistance value Résistance au glissement Rutschhemmende Eigenschaften Resistencia al deslizamiento		**UNE ENV 12633**	Classe Class Classe Klasse Clase	Indicato sul catalogo Indicated in the catalogue Im Prospekt angegeben Indiqué sur le catalogue Indicado en el catalogo	Indicato sul catalogo Indicated in the catalogue Im Prospekt angegeben Indiqué sur le catalogue Indicado en el catalogo
Determinazione del coefficiente di attrito dinamico e statico Determination of dynamic and static coefficient of friction Bestimmung der dynamisch / statischen Reibungskoeffizienten Détermination du coefficient de frottement dynamique & statique Determinación del coeficiente de fricción dinámica /estática		**ANSI A 137,1** **DCOF**	**Wet**	Indicato sul catalogo Indicated in the catalogue Im Prospekt angegeben Indiqué sur le catalogue Indicado en el catalogo	Indicato sul catalogo Indicated in the catalogue Im Prospekt angegeben Indiqué sur le catalogue Indicado en el catalogo

Legenda/Legend/Legende/Légende/Leyenda
M. di P.D.= Metodo di prova disponibile/Test method available/Verfügbare Prüfmethode/Méthode d'essai disponible
/ Método de rueba dis onible/
S.C.I.F. = Secondo la classificazione indicata dal fabbricante/According to manufacturer's classification / Gemäß der vom Hersteller angegebenen Klassifizierung
/ Selon la classification indiquée par le fabricant/Según la clasificación indicada por el fabricante

	$S \leq 90$	$90 < S \leq 190$	$190 < S \leq 410$	$S > 410$	
Lunghezza e larghezza Il fabbricante deve scegliere la dimensione di fabbricazione come segue: **- Lenght and width** The manufacturer must select the working size as follows: **Länge und Breite** Der Hersteller muss die Herstellungsgröße wie folgt wählen: **- Longueur et largeur** Le fabricant doit choisir la dimension de fabrication comme suit: **Largura y anchura** El productor debe elegir las dimensiones de fabricación según las siguientes consideraciones: a) Per piastrelle modulari in modo da permettere una larghezza nominale di giunto compresa fra 2 mm e 5 mm*) a) For modular tiles, in such a way as to allow a nominal joint width between 2 mm and 5 mm a) Bei Modulfliesen zur Gewährleistung einer Nennfugenbreite von 2 mm bis 5 mm a) Pour carreaux modulaires afin de permettre une largeur nominale de joint comprise entre 2 mm et 5 mm) a) Para azulejos modulares, procede permitiendo una anchura nominal de junta comprendida entre 2 y 5 mm. b) Per piastrelle non modulari in modo che la differenza fra la dimensione di fabbricazione e la dimensione nominale non sia maggiore di ± 2% (max ± 5mm) b) For non-modular tiles, in such a way that the difference between the working size and the nominal size is not more than ± 2% (max ± 5 mm) b) Bei allen anderen Fliesen (außer Modulfliesen) zur Gewährleistung einer Differenz zwischen der Herstellungsgröße und der Nenngröße innerhalb eines Bereiches von ± 2 % (max. ± 5 mm) b) Pour carreaux non modulaires afin que la différence entre la dimension de fabrication et la dimension nominale ne soit pas supérieure à ± 2% (max ± 5mm) b) Para azulejos no modulares, procede de manera que la diferencia entre las dimensiones de fabricación y las dimensiones nominales no sea superior a ± 2 % (máx. ± 5 mm). **Deviazione ammissibile**, in per cento, **della dimensione media di ogni piastrella** (2 o 4 lati) **dalla dimensione di fabbricazione (*W*)** Permissible percentage variation in the average size of each tile (2 or 4 sides) from the working size (*W*) Zulässige Abweichung in Prozent der Durchschnittsgröße jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) von der Herstellungsgröße (*W*) Ecart admissible (%) de la dimension moyenne de chaque carreau (2 ou 4 côtés) de la dimension de fabrication (*W*) Variación admisible, en porcentaje, de las dimensiones medias de cada azulejo (2 ó 4 lados) respecto de las dimensiones de fabricación (*W*).	**ISO 10545-2**	**±1,2%**	**±1,0%**	**±0,75%**	**±0,6%**

Caratteristiche Tecniche

Technical features / Technische eigenschaften / Caracteristiques techniques / Características técnicas / Технические характеристики

Conforme alle norme ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII di seguito elencate
In conformity with ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII standars listed below
Weißscherbige nach den im folgenden aufgeführten Normen ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII
Conforme aux normes ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII énumérées ci-après
Conforme con las ISO 13006 UNI EN 14411L GRUPPO BIII detalladas a continuación
Соответствует приведенным ниже нормам ISO 13006 UNI EN 14411L, Группа B III

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammese Characteristics or properties with allowed deviations Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises Caracteristica o propriedades con las desviaciones permitidas		NORME STANDARDS NORMEN NORMES NORMA НОРМЫ	ISO 13006	White COLLECTION
Lunghezza e larghezza Lenght and width Länge und Breite Longueur et largeur Largura y anchura Длина и ширина		ISO 10545-02	± 0,5%	Conforme Corresponding Entsprechend Conforme Conforme Соответствует
Spessore Thickness Stärke Epaisseur Esposor Толщина		ISO 10545-02	± 10%	Conforme Corresponding Entsprechend Conforme Conforme Соответствует
Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité Ortogonalidad Прямолинейность		ISO 10545-02	± 0,5%	Conforme Corresponding Entsprechend Conforme Conforme Соответствует
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Ilanura Плоскостность		ISO 10545-02	± 0,3%	Conforme Corresponding Entsprechend Conforme Conforme Соответствует
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение		ISO 10545-03	E >10%	Conforme Corresponding Entsprechend Conforme Conforme Соответствует
Resistenza alla flessione Breaking strength Biegefestigkeit Résistence à la flexion Resistencia a la flexión Сопротивление на изгиб		ISO 10545-04	≥15 N/mm²	≥20 N/mm²
Coefficiente espansione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de expansión térmica linear Коэффициент линейного теплового расширения		ISO 10545-08	9 MK⁻¹	Conforme Corresponding Entsprechend Conforme Conforme Соответствует
Resistenza ai prodotti chimici * Resistance to chemical products * Widestand gegen Chemikalien * Résistence aux acides * Resistencia a los ácidos y las bases * Сотйкость к химическому воздействию *		ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico. - No sample mast show alterations to surface. - Die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen. - Les échantillons ne doivent pas présenter d'alteration visible d'attaque chimique. - Niguna muestra debe presentar alteraciones visible causadas por el efecto químico. -Ни один образец не должен обнаруживать видимые изменения, вызванные химическим воздействием	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistentes Стойкие
* Escluso prodotti contenenti HF - Except for products containing HF - Ausgenommen HF und deren Verbindungen - Sauf produits contenant HF - A exception de los productos que contienen HF - Кроме продуктов, содержащих HF				

Manutenzione e Avvertenze

Maintenace and warning / Pflegehinweise und vorschriften / Maintenance et remarques / Mantenimiento y advertencias / Уход и предупреждения

IT - Un pavimento realizzato in gres porcellanato può essere pulito con l'impiego dei comuni detergenti in commercio. Nell'eventualità di macchie particolarmente resistenti, raccomandiamo un intervento tempestivo, utilizzando i seguenti detergenti:

GB - A floor made up of porcelained stoneware can be cleaned using standard marketed cleansers. In case of specially resistant stains, it is recommended to intervene promptly, using the following cleansers:

D - Ein Fußboden mit einem Feinsteinzeugbelag kann mit den üblichen, im Handel erhältlichen Reinigungsmitteln gepflegt werden. Im Falle von besonders hartnäckigen Flecken empfehlen wir eine sofortige Reinigung mit folgenden Mitteln:

F - Un carrelage réalisé en grès cérame peut être nettoyé à l'aide des normaux détergents dans le commerce. En cas de taches très résistantes, nous conseillons d'intervenir promptement et d'utiliser les détergents suivants:

ES - Un pavimento de gres porcelánico se puede limpiar con los detergentes que se encuentran habitualmente en el mercado. En caso de manchas muy resistentes, recomendamos una intervención inmediata, utilizando los siguientes detergentes:

RU - Пол, выполненный из фарфорового керамогранита, можно мыть обычными моющими средствами, имеющимися в торговле. При наличии особенно стойких пятен рекомендуем своевременно очищать их следующими моющими средствами:

Agente Macchiante **Staining agent** **Flecken Stoffe** **Matérial tachant** **Agente manchador** Пятнообразующее вещество	**Soluzione Consigliata** **Suggested solution** **Beste Loesung** **Solution conseillée** **Solución recomendada** Рекомендуемый раствор
Malta / Calcare / Ruggine / Inchiostri	* Acidi muriatico / nitrico / solforico
Mortar / Limestone / Rust / Ink	* Muriatic / nitric / sulphuric acid
Mortel / Kalkstein / Rost / Kleck	* Chlorwasserstoffsaeure / Salpetersaeure / Schwefelsaeure
Mortier / Calcaire / Rouille / Encre	* Acide de muriatique / Nitrique / Sulfurique
Mortero / Caliza / Óxido / Tinta	* Ácido muriático / nítrico / sulfúrico
Цементный раствор / накипь / ржавчина / чернила	* Соляная / азотная / серная кислота
Vino / Cola / Caffé / Gelato	* Candeggina / Soda caustica
Wine / Coke / Coffee / Ice cream	* Chlorine water / Caustic soda
Wein / Cola / Kaffee / Eis	* Bleichlauge / Aetznatron
Vin / Cola / Café / Glâce	* Eau de javel / Soude caustique
Vino / Coca-Cola / Café / Helado	* Lejía / Soda cáustica
Вино / кола / кофе / мороженое	* Отбеливатель / каустическая сода

Agente Macchiante **Staining agent** **Flecken Stoffe** **Matérial tachant** **Agente manchador** Пятнообразующее вещество	**Soluzione Consigliata** **Suggested solution** **Beste Loesung** **Solution conseillée** **Solución recomendada** Рекомендуемый раствор
Gomma / Resina / Cera / Lampostil	Acetone / Trielina / Acqua ragia
Rubber / Resin / Wax / Felt pen	Acetone / Trichloroethylene / Turpentine
Gummi / Harz / Wachs / Filzstift	Aceton / Trichloräthylen / Terpentin
Caoutchouc / Résine / Cire	Acétone / Trichloréthilène / Essence de térébenthine
Goma / Resina / Cera / Pluma	Acetona / Trichloroethilene / Trementina
Резина / смола / воск / фломастер	Ацетон / растворитель / скипидар
Grassi / Olii meccanici	Diluente nitro / Acetone
Greases / Mechanical oils	Nitro thinner / Acetone
Machinenoel	Verduennungs Nitro / Aceton
Huiles mécanique	Diluent nitrique / Acétone
Grasos / Aceites mecánicos	Diluente Nitro / Acetona
Жиры / механические масла	Нитро растворитель / ацетон

IT - Se il prodotto grezzo viene levigato in opera o comunque a insaputa del produttore, Novabell non si assume alcuna responsabilità. Novabell garantisce i prodotti levigati presenti nel proprio Catalogo. L'abbinamento di tonalità tra pavimento e pezzi speciali dovrà essere valutato dall'acquirente prima della posa. Novabell non accetta contestazioni a posa avvenuta. Per ambienti soggetti ad un utilizzo particolarmente gravoso, come bar molto frequentati, officine meccaniche o corsie preferenziali, consigliamo l'impiego del Gres Porcellanato Kerapress nella versione grezza.

GB - If the raw product is polished on the spot or anyway without informing the producer, Novabell does not undertake any responsibility. Novabell guarantees the polished products included in its catalogue. The shade matching between floor and special pieces shall be evaluated by the purchaser before the laying. Novabell does not accept claims after the laying. For premises subject to a particularly heavy utilization, such as very trampled coffee shops, mechanical workshops or preferential aisles, we suggest to use the Porcelain Stoneware Kerapress in the raw version.

D - Wird die Platte nach dem Legen oder ohne Genehmigung des Herstellers poliert, so lehnt Novabell jegliche Haftung ab. Novabell haftet nur für die im eigenen Produktkatalog aufgeführten polierten Produkte. Die Farbzusammenstellungen beim Legen von Bodenplatten und Spezialteilen muß vom Käufer vor dem Legen bewertet werden. Novabell nimmt nach dem Legen keine Reklamationen an. Für stark betretene Umgebungen, wie stark besuchte Cafés, mechanische Werkstätten oder zwangsläufige Wegstrecken, empfiehlt sich das Legen von Platten aus der Feinsteinzeug Kerapress im ungeschliffenen Zustand.

F - Si le produit brut est poli lors de la mise en oeuvre ou, de toute façon, à l'insu du producteur, Novabell ne prend aucune responsabilité. Novabell garantit les produits polis illustrés dans son catalogue. La combinaison des nuances du carrelage et des pièces spéciales devra être évaluée par l'acheteur avant la pose. Novabell n'accepte aucune contestation après la pose. En ce qui concerne les locaux très piétinés, tels que cafés très fréquentés, ateliers mécaniques o couloirs préférentiels, nous conseillons d'utiliser Grès Cérame Kerapress dans la version brute.

ES - Si el producto bruto se pule una vez colocado o sin el conocimiento del fabricante, Novabell declina toda responsabilidad. Novabell garantiza los productos pulidos presentes en el proprio catálogo. El comprador deberá tener en cuenta la combinación de tonos entre pavimento y piezas especiales antes de la colocación. Novabell no acepta reclamaciones después de la colocación. Para ambientes sometidos a un uso especialmente intenso, como bares muy concurridos, talleres mecánicos o carriles preferenciales, recomendamos el uso de la versión bruta de Gres Porcelánico Kerapress.

RU - Если продукция с необработанной поверхностью шлифуется по месту или же без ведома изготовителя, фирма Novabell не несет никакой ответственности. Фирма Novabell предоставляет гарантию на шлифованную продукцию, представленную в своем каталоге. Сочетание тона между плиткой пола и специальными изделиями должно рассматриваться покупателем перед укладкой. Фирма Novabell не принимает претензии после выполнения укладки. Для помещений с суровыми условиями эксплуатации, такими как бары с большой посещаемостью, механические мастерские или же коридоры с преимущественным движением, мы рекомендуем использовать фарфоровый керамогранит Kerapress с необработанной поверхностью.

* Nelle corrette percentuali - In the correct ratios - Der Prozentsatz stimmt - Dans les pourcentages corrects - En los porcentajes aconsejados - В правильном процентном соотношении

Informazioni Importanti sul Prodotto

Leggere le avvertenze prima dell'uso.

IT - L'acquirente è a conoscenza che tutte le piastrelle sono soggette a variazioni delle specifiche tecniche, incluso il coefficiente antisdrucciolo, indicate in questo catalogo dovute a variabili intrinseche nelle materie prime e nei processi di produzione. L'acquirente è ulteriormente a conoscenza che i risultati delle prove su un particolare prodotto possono variare leggermente da piastrella a piastrella e da prova a prova. I risultati delle prove riportati in questo catalogo non costituiscono garanzia delle soglie minime o massime di performance. La superficie del pavimento può divenire scivolosa quando è umida o quando sostanze contaminanti, quali grasso, olio, sapone etc. vengono a contatto con la superficie stessa. L'acquirente è a conoscenza che tali sostanze contaminanti devono essere immediatamente rimosse dalle piastrelle al fine di minimizzare le condizioni di scivolosità. Le piastrelle che contengono abrasivi creano una superficie ruvida. Se da un lato questa condizione accresce la resistenza alla scivolosità, dall'altro crea problemi di pulizia poiché lo sporco e altre sostanze contaminanti vengono a depositarsi (penetrare) sulla superficie. E' quindi necessaria la massima attenzione al fine di assicurare l'immediata rimozione delle sostanze contaminanti. Novabell non raccomanda installazioni a pavimento di piastrelle da rivestimento murale e non estende alcuna garanzia a qualsiasi soggetto che installi a pavimento piastrelle da rivestimento murale. Novabell non assume alcuna responsabilità per ogni atto o azione intrapresa da qualsiasi persona o ente nel caso in cui il prodotto sia stato venduto con l'inosservanza delle raccomandazioni qui contenute. Si contatti un rappresentante dell'azienda per ogni eventuale informazione. Si controllino le locali regole di costruzione prima di installare, al fine di verificare che le caratteristiche tecniche, come qui specificate, rispondano a tutti i parametri richiesti. I colori come appaiono dai campioni possono non corrispondere esattamente a quelli del prodotto. Novabell espressamente disconosce ogni sua responsabilità nascente dalla scelta di prodotti che fondi unicamente sul colore dei campioni forniti.
Si contatti un rappresentante della Novabell o un rivenditore locale di pavimenti per campioni-prodotto aggiornati, prima di scegliere.

Viste le elevate caratteristiche tecniche dei materiali Novabell si consiglia il taglio ad acqua.

Read the safety information before use.

GB - Purchaser understands that al tile is subject to variations in technical specifications, including coefficient of friction, as represented in this catalog due to inherent variables in the raw materials and production process.
Purchaser further understands that test results on a particular product may vary slightly from tile to tile, and from test to test. Test results disclosed in this catalog are not guarantees of minimum or maximum thresholds of performance.
Hard surface flooring may become slippery when wet or when contaminants such as grease, oil, soap, etc. are introduced to the surface.
Purchaser understands that contaminants must be immediately removed from tile to minimize slippery conditions.
Tile containing abrasive creates a "rough" surface. While this condition enhances slip resistance, it creates cleaning challenges because dirt and other contaminants become lodged in the surface. Extra attention is necessary to assure contaminants are remove promptly.
Novabell does not generally recommend wall tile for floor installations, nor extend any warranties to any party that installs wall tile on the floor.
Novabell assumes no responsability for any act or action taken on the part of any person or entity after the product has been sold that are contrary to the recommendations contained herein. Please contact a company representative if you have any questions. Check local building codes prior to installation to verify that the technical characteristics, as specified herein, comply with all required parameters.
Color samples as shown, may not be an exact product match.
Novabell explicity disclaims any liability resulting from product selections that rely solely on the color samples provided herein.
Contact your Novabell representative or local floor covering retailer for actual product samples prior to selection.

Taking into account the high technical features, the water-jet cut is recommended.

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Hinweise.

D -Der Käufer ist sich bewusst, dass die technischen Eigenschaften, einschließlich Rutschhemmungseigenschaften, welche in diesem Katalog angegeben sind, keinesfalls bindend sind, da sie durch die unterschiedlichen Rohstoffe und Variablen des Produktionsprozesses Änderungen erfahren könnten. Der Käufer weiß auch, dass die Ergebnisse eines an einem bestimmten Produkt durchgeführten Tests von Fliese zu Fliese und von Test zu Test unterschiedlich ausfallen können. Die in diesem Katalog enthaltenen Testdaten sind keine Gewähr für Mindest- oder Höchstleistung. Die Bodenfläche wird unter feuchten Bedingungen oder wenn verschmutzende Agens wie Fett, Öl, Seife usw. mit der Oberfläche in Kontakt geraten, rutschig. Der Käufer weiß, dass diese Substanzen sofort von der Fliesenoberfläche entfernt werden müssen, damit die rutschhemmenden Eigenschaften wieder hergestellt sind. Die mit Abrasionsmitteln hergestellten Fliesen haben eine raue Oberfläche. Diese Bedingung steigert einerseits die Rutschhemmung-seigenschaften, erschwert jedoch andererseits die Reinigung, da sich auf der Oberfläche Schmutz und andere Substanzen absetzen und in die raue Struktur eindringen. Aus diesem Grunde ist es sehr wichtig, dass diese Substanzen sofort entfernt werden. Novabell empfiehlt Wandfliesen nicht als Bodenfliesen zu benutzen und lehnt jegliche Haftung für aufgrund von Nichtbeachten verursachten Schäden ab. Novabell haftet nicht für Handlungen durch Dritte oder Drittunterneh-men, wenn das Produkt ohne Beachtung dieser Empfehlungen weiter veräußert wurde. Für nähere Informationen setze man sich mit einem unserer Geschäftsvertreter in Verbindung. Vor dem Verlegen dieses Produktes unbedingt die örtlich geltenden Baugenehmigungsvorschriften beachten und prüfen, dass die durch das Material geforderten Parameter zutreffen. Die abgebildeten Farbmuster stimmen nicht unbedingt genau mit der Originalfarbe überein. Novabell haftet nicht für Mängel, die auf eine Produktbestellung zurückzuführen sind, bei der ausschließlich die Farbtonübereinstimmung mit den dargestellten Mustern beanstandet wird. Vor einer Bestellung setze man sich immer direkt mit der Firma Novabell oder mit einer Vertreter in Verbindung und fordere einen aktualisierten Katalog bzw. Muster.

Aufgrund der hohen technischen Eigenschaften wird die Anwendung des Wasserstrahlzuschnittverfahrens empfohlen.

Avant l'utilisation, veuillez lire les avertissements.

F -L'acheteur a connaissance du fait que tous les carreaux sont sujets aux variations techniques indiqués dans ce catalogue, (y compris le coefficient antidérapant) dues aux caractéristiques intrinsèques des matières premières et des processus de production. L'acheteur a, en outre, connaissance du fait que les résultats des tests sur un produit déterminé peuvent légèrement varier d'un carreau à un autre et d'un test à l'autre. Les résultats des tests reportés dans ce catalogue ne constituent pas une garantie quant aux limites minimales et maximales de performance. La surface du sol pourrait devenir glissante si humide ou enduite de substances contaminantes (graisse, huile, savon, etc.). L'acheteur a connaissance du fait que les carreaux devront être immédiatement nettoyés s'ils ont été contaminés par ces substances, et ce, pour éviter qu'ils ne soient excessivement glissants. Les carreaux contenant abrasifs créent une surface rugueuse. Cette particularité évite d'accentuer le caractère glissant mais crée, en revanche, des difficultés de nettoyage : la saleté et tout autre type de substance contaminante se déposent et pénètrent la surface. La plus grande attention est donc requise pour l'élimination immédiate de ces substances contaminantes. Les carreaux de sol n'étant pas interchangeables, Novabell ne conseille pas l'installation de revêtement de mur pour le sol et annule, dans ce cas, toute garantie. Novabell n'assume aucune responsabilité pour toute entreprise d'un individu ou d'une société si le produit a été vendu sans observer les conseils mentionnés. Contacter un représentant Novabell pour toute information complémentaire. Les normes locales de construction doivent être contrôlées avant de procéder à l'installation : les caractéristiques techniques, indiquées dans ce document, doivent correspondre impérativement à tous les paramètres requis. Les couleurs des échantillons pourraient ne pas correspondre réellement à celles du produit. Novabell ne reconnaît pas sa responsabilité quant au choix du produit, s'il se base exclusivement sur la couleur proposée par l'échantillon. Contacter un représentant Novabell ou un revendeur local de sols pour avoir connaissance des échantillons-produit mis à jour avant de procéder au choix définitif.

La découpe par jet d'eau est conseillée étant donné les caractéristiques techniques de pointe.

Léanse las advertencias antes del uso.

ES - El comprador tiene pleno conocimiento de que los azulejos están sujetos a cambios en las especificaciones técnicas, incluso el coeficiente antideslizante, indicadas en el presente catálogo debido a las variables intrínsecas de las materias primas y los procesos de producción. Asimismo, el comprador tiene pleno conocimiento de que los resultados de las pruebas de un producto determinado pueden variar ligeramente de un azulejo a otro y de una prueba a otra. Los resultados de las pruebas que aparecen en este catálogo no constituyen una garantía de los límites mínimos y máximos de rendimiento. La superficie del pavimento puede volverse resbaladiza al estar húmeda o cuando sustancias contaminantes, como grasa, aceite, jabón, etc. entren en contacto con la misma. El comprador tiene pleno conocimiento de que dichas sustancias contaminantes deben eliminarse inmediatamente de los azulejos a fin de evitar condiciones que provoquen el deslizamiento. Los azulejos que contienen abrasivos crean una superficie rugosa. Si bien por un lado esta condición aumenta la resistencia al deslizamiento, por el otro, crea problemas de limpieza ya que la suciedad y otras sustancias contaminantes quedan depositadas (penetran) en la superficie. Por consiguiente, será necesario prestar la máxima atención para asegurar la eliminación inmediata de sustancias contaminantes. Novabell no recomienda colocar en los suelos azulejos para revestimiento de paredes y no extiende ninguna garantía en el caso de colocación de azulejos para revestimiento de paredes en suelos. Novabell declina toda responsabilidad por cualquier acto o acción que lleve a cabo toda persona o entidad en el caso de que el producto se haya vendido sin cumplir las recomendaciones aquí mencionadas. Para cualquier información, póngase en contacto con un representante de la empresa. Compruebe la normativa local de construcción antes de proceder a la colocación, a fin de verificar si las características técnicas aquí especificadas cumplan todos los parámetros exigidos. Los colores que aparecen en las muestras pueden no corresponderse exactamente con los del producto. Novabell declina toda responsabilidad que derive de una elección de los productos basada únicamente en el color de los muestrarios proporcionados. Para solicitar muestrarios de productos actualizados, antes de efectuar su elección póngase en contacto con un representante de Novabell o con un distribuidor local de pavimentos.

Por sus sofisticadas características técnicas, se aconseja el corte con chorro de agua.

Перед эксплуатацией прочитайте меры предосторожности.

RU - Покупатель знает, что на любую плитку распространяются изменения технических спецификаций, указанных в данном каталоге, включая коэффициент противоскольжения, вызванные переменными параметрами сырья и производственного процесса. Кроме того, покупатель также знает, что результаты проведенных на изделии испытаний могут слегка варьироваться от плитки к плитке и от испытания к испытанию. Результаты испытаний, приведенных в данном каталоге, не представляют собой гарантию минимальных или максимальных пределов характеристик. Поверхность пола может стать скользкой, когда она влажная, или же когда на нее попадают загрязняющие вещества, такие как жир, масло, мыло и т.д. Покупатель осведомлен о том, что данные загрязняющие вещества должны быть немедленно удалены с плитки, чтобы свести до минимума скольжение. Плитка, содержащая в себе абразивные вещества, образует шероховатую поверхность. Если с одной стороны этот фактор увеличивает противоскольжение, с другой стороны - он создает проблемы чистки, так как грязь или другие загрязняющие вещества осаждаются (проникают) на поверхности. Следовательно, необходимо обращать повышенное внимание на немедленное удаление с поверхностей загрязняющих веществ. Фирма Novabell не рекомендует укладывать на пол плитку для облицовки стен и не предоставляет гарантию каким-либо субъектам, укладывающим на пол плитку для облицовки стен. Фирма Novabell не несет никакой ответственности за какие-либо действия, предпринятые какими бы то ни было лицами или организациями в случае, если продукция была продана без соблюдения содержащихся здесь рекомендаций. Для получения любой другой информации обращайтесь к представителю фирмы. Перед укладкой плитки проверьте местные строительные нормы,чтобы убедиться, что указанные здесь технические характеристики соответствуют всем требуемым параметрам. Цвета образцов могут отличаться от цветов продукции. Фирма Novabell категорически отклоняет любую ответственность, вытекающую из выбора продукции, предметом которой является лишь только цвет поставленных образцов. Перед тем, как сделать выбор, обратитесь к представителю фирмы Novabell или местному дистрибьютору плитки для пола для ознакомления с последними образцами продукции.

Учитывая высокие технические характеристики материалов Novabell, рекомендуется применять водоструйную резку.

Informazioni ed Avvertenze per il Consumatore

IT – La fornitura

Quante piastrelle ordinare?

Per rispondere a questa domanda occorre:
- conoscere l'estensione della superficie da rivestire;
- avere già stabilito la tecnica ed il disegno di posa

Tenendo conto che:
- alcune piastrelle dovranno essere tagliate o forate, per cui dobbiamo mettere in conto una certa quantità di scarto. Questo scarto dipende dalle caratteristiche dell'ambiente, in particolare dalla presenza di irregolarità, e dalla tecnica di posa (ad esempio, la posa in diagonale comporta uno scarto maggiore della posa in parallelo);
- è bene conservare, al termine della posa, alcune piastrelle di riserva (per eventuali riparazioni, o anche per disporre di un campione rappresentativo del materiale in caso di contestazione);

conviene ordinare un quantitativo di piastrelle superiore mediamente del 10-15 % rispetto all'estensione della superficie da piastrellare. Il quantitativo và valutato con cura al momento dell'ordine, poiché, nel caso di un ordine successivo, non è detto che il prodotto disponibile sia perfettamente omogeneo con quello fino a quel momento utilizzato.

Come verificare la correttezza della fornitura?

Nell'ordine devono essere precisati tutti i dati di identificazione del prodotto (Ditta produttrice, Denominazione a catalogo, Formato) e la classe di scelta (nonché eventualmente le diverse caratteristiche pattuite).

Classe di scelta: la 1ª scelta è definita dalle norme. In particolare, per quanto riguarda i difetti di aspetto, sono ammesse non più di 5 piastrelle difettose ogni cento (vedi norma UNI EN 14411 app. G).

Le scelte diverse dalla prima (2ª scelta, 3ª scelta, 1ª scelta commerciale, resa forno, etc.) sono di qualità inferiore, e possono contenere un numero maggiore di difetti. A questa inferiore qualità corrisponde, ovviamente, un costo inferiore rispetto alla 1ª scelta.

I possibili difetti e contestazioni

Se si pensa alla enorme quantità di piastrelle vendute ogni anno , difetti e contestazioni rappresentano un evento abbastanza raro: segno che, nella generalità dei casi, la qualità dei materiali, la correttezza della progettazione, l'accuratezza della posa e la cura nell'uso e nella manutenzione sono tali da assicurare la piena soddisfazione dell'utilizzatore.

Tuttavia, quando qualcosa non va, possono insorgere dei difetti. A volte si tratta di difetti soltanto estetici; in altri casi si possono avere anche difetti che mettono a repentaglio la funzionalità della superficie piastrellata, per cui non si può fare a meno di demolirla e sostituirla (con i costi ed i disagi facilmente immaginabili).

Senza entrare in una dettagliata casistica dei difetti possibili, ci si limita nel seguito ad alcune indicazioni e suggerimenti per l'utilizzatore.

Che cosa dice la "legge"

Il Codice Civile, negli articoli in cui vengono regolati i rapporti contrattuali fra venditore e compratore, stabilisce i termini ed i modi per l'azione (la cosiddetta "azione di garanzia") che il compratore intraprende nei confronti del venditore, qualora il prodotto - nel caso in esame, le piastrelle - non possieda le qualità promesse o abbia dei difetti.

Questa azione di garanzia può essere esercitata solo entro un certo periodo di tempo ed a certe condizioni.

In particolare:
- **entro un anno dalla consegna del materiale**

(dopo un anno scade il cosiddetto "termine di prescrizione"),
- **purché la denuncia venga fatta entro 8 giorni dalla scoperta del difetto**

(questi 8 giorni rappresentano il cosiddetto "termine di decadenza").

"C'è un puntino sulla piastrella ... !!!"

Un qualunque "effetto" é effettivamente un "difetto" - e quindi può o deve essere contestato - solo in quanto disturbi effettivamente l'aspetto o la funzionalità della superficie, nelle condizioni normali di utilizzo. Ad esempio, in una pavimentazione, effetti visibili solo da distanza ravvicinata - ad esempio, mettendosi in ginocchio sul pavimento - o addirittura con la lente di ingrandimento, o in condizioni particolarissime di illuminazione, non possono essere considerati e riconosciuti come difetti (vedi Norma UNI EN ISO 10545 part. 2)

"Il pavimento si è rovinato, per cui le piastrelle sono difettose …!!!"

Qualunque difetto di una superficie piastrellata appare sempre sulle piastrelle (le piastrelle si rompono, le piastrelle si sollevano, etc.), in quanto esse rappresentano la parte visibile. Ma questo non significa che le piastrelle debbano essere sempre e comunque difettose: non va confuso il "luogo" in cui il difetto si manifesta con la "causa" che l'ha determinato!

Come la qualità di una superficie piastrellata dipende dalla qualità dei materiali , dalla progettazione, dalla posa , dall'uso e manutenzione, allo stesso modo anche i difetti possono essere determinati dall'una o dall'altra di queste cause.

Ad esempio, uno stesso difetto - come il deterioramento precoce della superficie smaltata delle piastrelle di una certa pavimentazione - potrebbe essere causato:
- dalla cattiva qualità delle piastrelle, nel caso in cui queste non possiedano le caratteristiche chimiche e meccaniche superficiali promesse;
- da una scelta sbagliata delle piastrelle, operata senza tener conto dell'ambiente di destinazione: dunque, da un errore di progettazione;
- da una posa eseguita con poca cura - come nel caso in cui il pavimento appena posato sia stato pulito in ritardo, con mezzi forzatamente - troppo aggressivi;
- da una cattiva manutenzione - come ad esempio da operazioni di pulizia eseguite con sostanze chimiche aggressive o con mezzi abrasivi.

Quindi la "diagnosi" dei difetti e in generale complessa, e tutti gli operatori possono essere coinvolti, incluso l'utilizzatore.

Mi hanno venduto delle piastrelle difettose, le ho fatte posare ed ora voglio i danni ... !!!"

Quando, all'apertura delle confezioni, ci si accorge che le piastrelle sono difettose - in modo evidente, cioè visibile mediante semplice osservazione, fatta con la normale diligenza - non bisogna posarle, ma esercitare subito, prima della posa, l'azione di garanzia nei confronti del venditore (si noti che questa azione decade se la denuncia non viene fatta entro 8 giorni dalla scoperta del difetto). Secondo la raccolta provinciale degli usi, relativi alle piastrelle di ceramica, delle province di Modena e Reggio Emilia, le contestazioni di difetti palesi non hanno efficacia e quindi non sono accettabili se fatte dopo la posa.

Non si può non riconoscere l'equità di questa misura, che intende prevenire costi aggiuntivi molto gravi.

La sostituzione delle piastrelle difettose prima della posa comporta solo un modesto ritardo nei lavori, mentre la sostituzione delle piastrelle posate comporta la demolizione della superficie piastrellata, la rimozione e messa a discarica dei rottami, la preparazione di una nuova superficie di posa, e la posa delle piastrelle nuove. I tempi, ma soprattutto i costi ed i disagi sono enormemente aumentati!

"Tribunale o Camera Arbitrale?"

In caso di sopravvenienza di difetti inizialmente non visibili, l'utilizzatore deve rivolgersi immediatamente al venditore e/o al posatore, per chiedere spiegazioni ed eventualmente i provvedimenti riparatori del caso.

In caso di insoddisfazione o mancato accordo amichevole, l'utilizzatore potrà rivolgersi, per vedere riconosciuti i propri diritti, al tribunale competente, e dovrà per questo munirsi di avvocato e tecnico di fiducia. In questi casi si debbono preventivare tempi di alcuni anni per portare a termine la vertenza. E costi non indifferenti.

Tempi e costi decisamente inferiori sono possibili facendo ricorso alla CAMERA ARBITRALE CERAMICA, istituita presso il Centro Ceramico di Bologna. La Camera Arbitrale nomina un tecnico altamente qualificato, il quale esegue le indagini necessarie e nel giro di pochi mesi emette una sentenza. Per utilizzare questa possibilità bisogna tuttavia che le parti in causa (ad esempio, compratore e rivenditore) dichiarino per iscritto la propria volontà di servirsi degli esperti e delle competenze della Camera Arbitrale Ceramica.

tratto da "A proposito di piastrelle"
Manuale promosso da

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Associazione Nazionale dei produttori di piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari

GB - Making your purchase

How many tiles should you order?

Before you can answer this question you must:
- know the area of the surface to be tiled;
- have decided the laying pattern and method to be used

Bearing in mind that:
- some tiles will have to be cut or holes will have to be made in them, so some waste must be allowed for.

The amount of waste depends on the place where the tiles are to be laid (especially if the area is irregular in shape) and the laying method (e.g., diagonal patterns generate more waste than parallel lines);
- after laying, a few tiles should be kept back for repairs, or to ensure that a representative sample of the material is available in case of complaints;

on average, it is best to order 10-15% more tiles than will be needed to cover the area you have in mind.

It is important to calculate the quantity correctly when ordering, because if you have to reorder, the tiles available may not be perfectly identical to those you have already used.

How do you check that the tiles delivered are as ordered?

The order must state all the data needed to identify the tiles (producer, catalogue description and size) and the quality grade (and any other characteristics agreed).
Quality grade: the 1st grade quality is set by the relevant standards. With regard to defects in appearance, not more than 5 flawed tiles in every hundred are permitted (see UNI EN 14411 standard, appendix G).

Grades other than first grade (2nd and 3rd grades, commercial grade, end-of-lot batches, etc.) are of lower quality and a higher proportion of defects is permitted. Naturally, these lower quality grades cost less than the 1st grade.

Possible defects and complaints

If we consider the huge quantity of tiles sold every year, defects and complaints are quite rare, indicating that in most cases the quality of the tiles, design and laying standards, and tile maintenance procedures, are sufficient to ensure the user's complete satisfaction.
However, when something goes wrong defects may occur. Sometimes, the defects are in appearance only, but in other cases the faults may affect the functional properties of the tiled surface, so the only alternative is to demolish and replace it (with costs and inconvenience it is easy to imagine).
We will not provide a detailed description of the possible defects here, but below are some guidelines and suggestions for the user.

What the "law" says

The articles of the Italian Civil Code which govern the contract relationship between vendor and purchaser set the terms and procedures for the proceedings (so-called "warranty proceedings") which the purchaser sets in motion against the vendor if the products - in our case, the tiles - fail to met the promised quality standards or are defective.
These warranty proceedings can only be brought within a specific period of time and on specific conditions.
In particular:
- within one year after delivery of the material
(after one year, the purchaser's rights are "proscribed").
- provided the formal complaint is made within 8 days after the defect is discovered
(these 8 days are the "period of grace").

"There's a spot on the tile ... !!!"

Any "effect" is actually a "defect" - and therefore can or should be the grounds for a complaint - only if it actually diminishes the surface's appearance or functionality in normal conditions of use.
For example, in floor tiles, effects which are only visible
close up - for example, if you kneel on the floor - or even with a magnifying glass, or in very special lighting conditions, cannot be considered and acknowledged as defects (see UNI EN ISO 10545 Standard, part. 2)

"The floor is damaged so the tiles must be defective ...!!!"

Any defect in a tiled surface always appears on the tiles (the tiles are broken, are coming off the floor, etc.) since they are the visible part of the floor.
But this does not mean that the tiles inevitably have to be defective: it is important not to confuse the "place" where the defect becomes noticeable with the "cause" which brought it about!
Since the quality of a tiled surface depends on the quality of the materials, the design and laying standards, the type of use and the level of maintenance, defects may also derive from one or other of these causes.
For example, the same defect - such as premature deterioration of the glazed surface of the tiles on a given floor - might be caused:
- by poor tile quality, if the tiles do not have the chemical and mechanical surface properties promised;
- by the wrong choice of tiles, with failure to consider the environment in which they were to be used: therefore, an error in design;
- negligence in the laying process - such as when the freshly-laid floor has been cleaned too late, using over-aggressive means;
- poor maintenance procedures - such as cleaning with aggressive chemicals or abrasive substances.

So "diagnosing" defects is generally a complex process, and all those concerned may be involved, including the user.

They sold me defective tiles, I had them laid and now I want compensation ... !!!"

When you notice, as soon as the packs are opened, that the tiles are defective - obviously so, meaning the faults are visible to a normal check with the naked eye - do not lay them.
Bring warranty proceedings against the vendor at once, before the tiles are laid (remember that you forfeit your rights if the complaint is not made within 8 days after the defect is discovered). Under the standard practice with regard to ceramic tiles adopted in the provinces of Modena and Reggio Emilia (the Italian ceramic tile production district) complaints concerning obvious defects are null and void if they are made after the tiles have been laid. Everyone must acknowledge the fairness of this approach, which is intended to prevent very high additional costs.
Replacing defective tiles before they are laid only involves some small delay in doing the job, but removing laid tiles requires the demolition of the tiled surface, the removal and disposal of the rubble, the preparation of a new laying surface and laying of the new tiles. The times are much longer, and above all the costs and inconvenience are immensely greater!

"Law Court or Court of Arbitration?"

If defects initially not visible persist, the user must contact the vendor and/or the tile layer immediately to request explanations and arrange for any repair operations. If he is still dissatisfied or no agreement is reached, the user may turn to the competent law court to enforce his rights, and to do this he will have to employ a lawyer and a technical expert. In such cases, it will probably take several years to settle the dispute.
And the costs are considerable.
Significant amounts of time and money can be saved by turning to the "CAMERA ARBITRALE CERAMICA" (CERAMICS COURT OF ARBITRATION), at the Bologna "Centro Ceramico" (Ceramics Centre). The Court of Arbitration appoints a highly skilled technical expert who makes the necessary investigations, and issues a sentence within a few months.
However, before this option can be adopted all the parties involved (such as the purchaser and the dealer) must state in writing that they wish to use the services of the experts and expertise of the Ceramics Court of Arbitration.

taken from "A proposito di piastrelle" ["About Tiles"]
Manual promoted by

CONFINDUSTRIA CERAMICA

National Association of Producers of Ceramic Tiles and Refractory Materials

Informazioni ed Avvertenze per il Consumatore

D - Die Lieferung

Wie viele Fliesen bestellen?

Um diese Frage zu beantworten muss man:
- die Größe der zu belegenden Oberfläche kennen;
- bereits die Technik und das Verlegemuster bestimmt haben.

Dabei ist Folgendes zu beachten:
- einige Fliesen müssen geschnitten oder gebohrt werden, weshalb eine bestimmte Verschnittmenge erforderlich ist. Diese hängt von den Eigenschaften des Raums, vor allem von seinen baulichen Ungleichmäßigkeiten, und von der Verlegetechnik ab (z. B. erfordert eine Diagonalverlegung einen größeren Verschnitt als eine Parallelverlegung);
- man tut gut daran, nach dem Verlegen einige Fliesen zur Reserve aufzubewahren (für eventuell erforderliche Ausbesserungen oder um Materialmuster zur Verfügung zu haben im Falle einer Reklamation);
- **es ist sinnvoll, eine im Durchschnitt um 10-15 % größere Fliesenmenge zu bestellen, als für die Belegung der vorgesehenen Fläche notwendig ist.** Die Bestellmenge ist mit Sorgfalt einzuschätzen, denn bei Nachbestellungen ist es nicht immer der Fall, dass das Produkt genau mit dem bisher verwendeten übereinstimmt.

Wie prüft man die Korrektheit der Lieferung?

Bei Bestellung müssen alle kennzeichnenden Angaben des Produkts (Herstellerfirma, Bezeichnung im Katalog, Format) sowie die Qualitätsklasse (und auch eventuell andere vereinbarte Eigenschaften) angegeben werden.
Qualitätsklasse: Die 1. Wahl ist durch die Normvorgaben bestimmt. Insbesondere was die optischen Mängel betrifft, sind nicht mehr als 5 defekte Fliesen pro hundert Stück zulässig (siehe Norm UNI EN 14411 Anhang G).

Andere Qualitätsformen als die erste (2. Wahl, 3. Wahl, Handelsübliche Sortierung, Ofensortierung, usw.) sind von niedrigerem Niveau und können eine größere Anzahl an Mängeln aufweisen.
Dieser geringeren Qualitätsstufe entspricht selbstverständlich ein geringerer Preis im Vergleich zur 1. Wahl.

Die möglichen Mängel und Beanstandungen

Wenn man sich die enorme Menge der jährlich verkauften Fliesen bewusst macht, stellen Mängel und Beanstandungen ein ziemlich seltenes Ereignis dar. Ein Zeichen dafür, dass in den meisten Fällen die Qualität der Materialien, die Korrektheit der Planung, die Präzision der Verlegung und die Sorgfalt bei Umgang und Pflege die volle Zufriedenstellung des Kunden gewährleisten.
Wenn etwas nicht stimmt, können jedoch Mängel auftreten. Manchmal handelt es sich nur um ästhetische Defekte. In anderen Fällen sind es auch Fehler, die die Funktionalität der gefliesten Fläche beeinträchtigen, weshalb man gezwungen ist, die Fliesen herauszureißen und durch neue zu ersetzen (mit unglaublichen Kosten und Unannehmlichkeiten verbunden).
Ohne näher auf die einzelnen Fälle möglicher Defekte einzugehen, beschränken wir uns im Folgenden auf einige Hinweise und Empfehlungen für den Verbraucher.

Was das „Gesetz" sagt

Der Codice Civile (it. Zivilgesetzbuch) bestimmt in den Paragraphen, in denen die Vertragsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer geregelt werden, die Fristen und Modalitäten für die Klage (die so genannte „Gewährleistungsklage"), die der Käufer gegenüber dem Verkäufer erheben kann, wenn das Produkt - in unserem Fall die Fliesen - nicht die zugesagten Qualitäten besitzt oder Mängel aufweist.
Diese Gewährleistungsklage kann nur innerhalb einer bestimmten Frist und zu bestimmten Konditionen erhoben werden.
Im Einzelnen:
- innerhalb von einem Jahr ab Materiallieferung
(nach einem Jahr tritt die so genannte "Verjährungsfrist" in Kraft),
- vorausgesetzt, dass die Beschwerde innerhalb von 8 Tagen ab Feststellung des Defekts eingereicht wird
(diese 8 Tage stellen die so genannte "Verwirkungsfrist" dar).

„Es ist ein Pünktchen auf der Fliese ...!"

Ein "Effekt" gleich welcher Art ist effektiv ein "Defekt" und kann oder darf nur dann beanstandet werden, wenn er tatsächlich das Bild oder die Funktionalität der Fläche unter normalen Anwendungsbedingungen stört. Beispielsweise können in einem Boden Effekte, die nur aus unmittelbarer Nähe (wenn man sich auf den Boden kniet oder mit der Lupe herangeht) oder unter besonderen Lichtbedingungen sichtbar sind, nicht als Defekte anerkannt werden (siehe Norm UNI EN ISO 10545 Teil 2)

„Der Boden ist ruiniert; der Grund dafür ist, dass die Fliesen defekt sind ...!"

Defekte einer gefliesten Fläche machen sich immer auf den Fliesen bemerkbar (sie brechen, stehen auf, usw.), da sie den sichtbaren Teil darstellen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Fliesen immer fehlerhaft sein müssen. Man darf nicht den „Ort", an dem der Defekt auftritt mit der „Ursache", die ihm zugrunde liegt, verwechseln!
So wie die Qualität einer gefliesten Fläche von der Qualität der Materialien, von der Planung, Verlegung, der Strapazierung und Pflege abhängt, so können auch die Defekte durch den einen oder anderen dieser Faktoren bedingt sein.
Zum Beispiel kann ein und derselbe Defekt - wie die frühzeitige Abnutzung der glasierten Oberfläche von Fliesen eines bestimmten Bodenbelags - folgende Ursachen haben:
- schlechte Qualität der Fliesen, falls diese nicht die zugesagten chemischen und mechanischen Oberflächenmerkmale besitzen;
- falsche Wahl der Fliesen, wenn die Art des Bestimmungsraums nicht berücksichtigt wurde, also ein Planungsfehler;
- unsorgfältige Verlegung, wenn beispielsweise der frisch verlegte Boden verspätet und mit zu aggressiven Mitteln gewaltsam gereinigt wird;
- schlechte Pflege, wenn die Reinigung mit aggressiven chemischen Produkten oder abrasiven Mitteln erfolgt.

Die "Diagnose" der Mängel ist deshalb in der Regel komplex und alle Beteiligten, einschließlich des Kunden, können Schuld daran tragen.

„Man hat mir defekte Fliesen verkauft, ich habe sie verlegen lassen, und jetzt will ich die Schäden ersetzt haben ...!"

Wenn man beim Öffnen der Verpackungen merkt, dass die Fliesen defekt sind - also bei einfacher Betrachtung mit normaler Sorgfalt deutlich sichtbare Mängel aufweisen - darf man sie nicht verlegen, sondern sollte immer sofort eine Gewährleistungsklage gegenüber dem Verkäufer erheben (es sei darauf hingewiesen, dass kein Anspruch auf diese Klage besteht, wenn die Beschwerde nicht innerhalb von 8 Tagen ab Feststellung des Fehlers eingereicht wird). Gemäß der Provinzsammlung über den Gebrauch von Keramikfliesen in den Provinzen Modena und Reggio Emilia haben die Reklamationen offensichtlicher Defekte keine Wirksamkeit und werden deshalb nicht anerkannt, wenn sie nach dem Verlegen vorgebracht werden.
Man kann nicht umhin, die Angemessenheit dieser Maßnahme anzuerkennen, die sehr hohe zusätzliche Kosten vermeiden will. Das Ersetzen fehlerhafter Fliesen vor dem Verlegen bringt lediglich einen geringen Arbeitsaufschub mit sich, während das Ersetzen verlegter Fliesen das Herausreißen der gefliesten Fläche, die Abführung des Schutts in eine Mülldeponie, die Vorbehandlung einer neuen Verlegefläche und das Verlegen neuer Fliesen erfordert. Die Zeitvergeudung und vor allem der Aufwand an Kosten und Unannehmlichkeiten ist unvergleichlich höher!

"Gericht oder Schiedskammer?"

Im Falle eines Auftretens von anfangs nicht sichtbaren Defekten muss sich der Kunde sofort an den Händler und/oder den Verleger wenden, um Erklärungen und eventuell die für den Fall erforderlichen Maßnahmen zur Behebung zu erfahren.
Kommt es zu keiner Zufriedenstellung oder gütlichen Einigung, kann sich der Verbraucher zur Wahrung seiner Rechte an das zuständige Gericht wenden. Er muss sich dazu von einem Vertrauensanwalt und einen verlässlichen Sachverständigen unterstützen lassen. In diesen Fällen sollte man kalkulieren, dass Jahre vergehen können, bevor der Rechtsstreit beendet ist. Die dabei entstehenden Kosten sind nicht unerheblich.
Ein entschieden geringerer Zeit- und Kostenaufwand erfordert eine Beschwerdeeinlegung bei der CAMERA ARBITRALE CERAMICA (Schiedskammer für Keramik) im Centro Ceramico (Keramikzentrum) von Bologna. Die Schiedskammer ernennt einen hochqualifizierten Sachverständigen, der die erforderlichen Ermittlungen anstellt, und innerhalb von wenigen Monaten ergeht der Schiedsspruch. Um diese Möglichkeit zu nutzen, müssen jedoch die beteiligten Parteien (z. B. Käufer und Händler) schriftlich ihre Absicht kundtun, sich den Sachverständigen und der Kompetenz der Camera Arbitrale Ceramica anzuvertrauen.

Auszug aus "A proposito di piastrelle" (Apropos Fliesen)
Handbuch auf Empfehlung von

CONFINDUSTRIA CERAMICA
(Italienischer Verband der Hersteller von Keramikfliesen und feuerfesten Materialien)

F – La fourniture

Combien de carreaux commander ?

Pour répondre à cette question, il faut:
- connaître l'étendue de la surface à carreler;
- avoir déjà établi la technique et le plan de pose.

En tenant compte :
- que des carreaux devront être coupés ou percés, il y aura une certaine quantité de chutes.

Ces chutes dépendent des caractéristiques de la pièce, en particulier de la présence d'irrégularités et de la technique de pose (par exemple, il y a plus de déchets pour la pose en diagonale que pour la pose en parallèle);
- qu'il vaut mieux conserver, à la fin de la pose, quelques carreaux en réserve (pour d'éventuelles réparations, ou pour avoir un échantillon du matériau en cas de contestation);

il convient de commander une quantité de carreaux supérieure en moyenne de 10-15 % par rapport à l'étendue de la surface à carreler.

La quantité doit être évaluée avec soin au moment de la commande car, dans le cas d'une commande successive, le produit disponible pourrait ne plus être exactement pareil que celui utilisé jusque-là.

Comment contrôler la fourniture ?

Dans la commande, toutes les données d'identification du produit doivent être précisées (fabricant, dénomination du catalogue, format) ainsi que la classe de qualité (éventuellement les différentes caractéristiques convenues).

Classe de qualité: le 1er choix est défini par les normes.

En particulier, pour ce qui concerne les défauts d'aspect, elles admettent un maximum de 5 carreaux défectueux sur 100 (voir norme UNI EN 14411 app. G).

Les autres qualités (2^{e} choix, 3^{e} choix, 1er choix commercial, choix unique de carreaux dénuancés, etc.) sont considérés de qualité inférieure et peuvent présenter un plus grands nombres de défauts. Cette qualité inférieure est bien entendu d'un prix moins élevé que le 1er choix.

Les défauts possibles et les contestations

Si l'on pense à l'énorme quantité de carreaux vendus chaque année, on constate que les défauts et les contestations sont assez rares: dans la plupart des cas, la qualité des matériaux, la conception correcte, la pose, l'usage et l'entretien soignés sont étudiés pour donner entière satisfaction à l'utilisateur.

Toutefois, si quelque chose ne va pas, des défauts peuvent apparaître. Parfois ce sont des défauts seulement esthétiques, dans d'autres cas ce sont des défauts qui compromettent la fonctionnalité du carrelage et on ne peut pas faire autrement que de le démolir et le remplacer (avec des coûts et des désagréments que l'on peut facilement imaginer).

Sans entrer dans les détails des défauts possibles, nous nous limiterons à donner quelques indications et quelques conseils à l'utilisateur.

Que dit la "loi"

Le Code Civil, dans les articles dans lesquels sont réglementés les rapports contractuels entre vendeur et acheteur, établit les délais et les modes pour l'action ("action en garantie") que l'acheteur entreprend contre le vendeur, si le produit – dans notre cas, les carreaux – ne possède pas les qualités promises ou a des défauts.

Cette action en garantie doit être intentée dans une certaine période de temps ou à certaines conditions.

En particulier :
- **dans l'année qui suit la livraison du matériau**

(ce délai passé, le "délai de prescription" expire),
- **à condition que la dénonciation soit faite dans les 8 jours de la découverte du défaut**

(ces 8 jours représentent le "délai de forclusion").

"Il y a un petit point sur le carreau ... !!!"

Un "effet" quelconque est considéré comme un "défaut" – et peut ou doit donc être contesté – <u>seulement s'il change l'aspect ou la fonctionnalité de la surface, dans les conditions normales d'utilisation.</u>

Pour un carrelage, des effets qui ne sont visibles qu'à une distance rapprochée – par exemple en s'agenouillant sur le carrelage – ou qu'avec une loupe, ou avec un éclairage particulier, ne peuvent pas être considérés et reconnus comme des défauts (voir la norme UNI EN ISO 10545 p. 2)

"Le carrelage est abîmé, par conséquent les carreaux sont défectueux ...!!!"

N'importe quel défaut d'une surface carrelée apparaît toujours sur les carreaux (les carreaux se cassent, se soulèvent, etc.), car ils représentent la partie visible. Mais cela ne veut pas dire que les carreaux doivent toujours être défectueux: il ne faut pas confondre le " lieu " où le défaut se manifeste et la " cause " du défaut!

Comme la qualité d'une surface carrelée dépend de la qualité des matériaux, du projet, de la pose, de l'utilisation et de l'entretien, les défauts aussi peuvent être provoqués par l'une ou l'autre de ces causes.

Par exemple, un même défaut – comme la détérioration précoce de la surface émaillée des carreaux d'un certain carrelage – pourrait être causé par :
- la mauvaise qualité des carreaux, s'ils n'ont pas les caractéristiques chimiques et mécaniques superficielles promises ;
- un mauvais choix des carreaux, fait sans tenir compte de la pièce de destination : donc erreur de conception ;
- une pose peu soignée – comme par exemple si le carrelage qui vient d'être posé est nettoyé en retard, avec des moyens trop agressifs ;
- un mauvais entretien - comme par exemple si le nettoyage a été effectué avec des substances chimiques agressives ou des moyens abrasifs.

On peut voir que le " diagnostic " des défauts est plutôt complexe, et tous les opérateurs peuvent être impliqués, y compris l'utilisateur.

"On m'a vendu des carreaux défectueux, je les ai fait poser et maintenant je prétends un dédommagement ... !!!"

Si, à l'ouverture des emballages, on s'aperçoit que les carreaux sont défectueux – de façon évidente, c'est-à-dire par simple observation faite normalement – il ne faut pas les poser, mais exercer immédiatement, avant la pose, l'action en garantie envers le vendeur (attention : la dénonciation doit être faite dans les 8 jours de la découverte du défaut sous peine de déchéance de l'action en garantie).

Selon le recueil des usages relatifs aux carreaux de céramique, des provinces de Modène et de Reggio Emilia, les contestations de défauts évidents ne sont pas acceptables si elles sont faites après la pose.

On ne peut que reconnaître l'équité de cette mesure, dont le but est d'éviter des coûts supplémentaires prohibitifs.

Le remplacement des carreaux défectueux avant la pose entraîne seulement un petit retard des travaux, tandis que le remplacement des carreaux posés entraîne la démolition du carrelage, l'enlèvement et la mise à la décharge des gravats, la préparation d'une nouvelle surface de pose et la pose de nouveaux carreaux d'où inconvénients, temps plus longs, mais surtout importante augmentation des coûts!

"Tribunal ou Chambre arbitrale?"

Si des défauts initialement non visibles surviennent , l'utilisateur doit s'adresser immédiatement au vendeur et/ou au carreleur, pour demander des explications et éventuellement des mesures réparatrices.

Si l'utilisateur n'est pas satisfait ou s'il n'y a pas eu d'accord à l'amiable, il pourra s'adresser au tribunal compétent pour faire valoir ses droits.

Pour cela il devra choisir un avocat et un technicien de confiance. Dans ces cas il faut compter plusieurs années pour régler ce différend, avec des frais considérables. Des délais et des coûts inférieurs sont possibles en recourant à la " CAMERA ARBITRALE CERAMICA " (CHAMBRE ARBITRALE CÉRAMIQUE), auprès du " Centro Ceramico " (Centre Céramique) de Bologne. La Chambre Arbitrale nomme un technicien hautement qualifié qui fait les enquêtes nécessaires et, au bout de quelques mois, rend un arrêt. Pour utiliser cette possibilité, les parties en cause (par exemple, acheteur et revendeur) doivent déclarer par écrit leur volonté de faire appel à des experts et aux compétences de la Chambre Arbitrale Céramique.

Extrait de " A proposito di piastrelle " ("À propos de carreaux ")

Notice rédigée par

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Association Nationale des producteurs de carreaux de céramique et des matériaux réfractaire

Informazioni ed Avvertenze per il Consumatore

ES - El suministro

Cuántos azulejos encargar

Para decidir la cantidad de azulejos hay que:
- conocer la extensión de la superficie que se va a revestir;
- haber establecido la técnica y el dibujo de colocación.

Teniendo en cuenta que:
- algunos azulejos habrán de ser cortados o perforados, por lo que deberemos prever cierta cantidad de material sobrante. Tal cantidad dependerá de las características del local, en particular de la existencia de irregularidades, y de la técnica de colocación (por ejemplo, la colocación en diagonal comporta una cantidad mayor de material sobrante que la colocación en paralelo);
- es conveniente conservar, al final de la colocación, algunos azulejos de reserva (para posibles reparaciones, o también para disponer, en caso de reclamación, de una muestra representativa del material);

Se recomienda encargar una cantitad de azulejos para una extensión un 10-15 % superior a la superficie que se vaya a alicatar. La cantidad debe calcularse concienzudamente en el momento del pedido, puesto que, en caso de tener que efectuar un pedido posterior, no existen garantías de que el producto disponible resulte perfectamente homogéneo al utilizado hasta ese momento.

Cómo comprobar que el suministro es correcto

En el pedido deben precisarse todos los datos de identificación del producto (Empresa productora, Denominación según catálogo, Formato) y el tipo de calidad (así como, eventualmente, las varias características acordadas).

Clase de calidad: la 1ª calidad está definida en las normas. Concretamente, por lo que se refiere a los defectos de aspecto, se admiten como máximo 5 azulejos defectuosos por cada cien (ver norma UNI EN 14411, ap. G).

Las calidades inferiores a la primera (2ª calidad, 3ª calidad, 1ª calidad comercial, lote único destonificado, etc.) pueden contener un número mayor de defectos. A esta calidad inferior le corresponde, obviamente, un coste inferior al de la 1ª calidad.

Posibles defectos y reclamaciones

Si se piensa en la enorme cantidad de azulejos que se venden cada año, son pocas las veces en que se detectan defectos y se dan reclamaciones. Ello demuestra que, por lo general, la calidad de los materiales, el acierto en el proyecto, el esmero en la colocación y el cuidado en el uso y el mantenimiento son tales que garantizan la plena satisfacción del usuario.

Sin embargo, cuando falla algo pueden aparecer defectos. A veces se trata de defectos sólo estéticos; en otros casos pueden darse defectos que pongan en peligro la funcionalidad de la superficie alicatada, por lo que no habrá más remedio que destruirla y substituirla (con los costes y molestias fácilmente imaginables).
Sin entrar en una casuística detallada de los defectos posibles, a continuación nos limitamos a ofrecer algunos consejos y sugerencias útiles para el usuario.

Qué dice la "ley"

El Código Civil, en los artículos en los que se regulan las relaciones contractuales entre el vendedor y el comprador, establece los términos y las formas de la denominada "acción de garantía", es decir, la acción que el comprador emprende contra el vendedor en caso de que el producto-en este caso, los azulejos- no posea las cualidades prometidas o presente defectos. Esta acción de garantía sólo se puede ejercer dentro de un determinado período de tiempo y con ciertas condiciones.
Concretamente:
- en el plazo de un año desde la entrega del material
(al año de la entrega se agota el plazo denominado "plazo de prescripción"),
- siempre que la denuncia se haya presentado en el plazo de ocho días desde la detección del defecto
(estos ocho días constituyen el denominado "plazo de vencimiento").

"¡Hay un puntito en el azulejo!"

Cualquier "efecto" es efectivamente un "defecto": puede o debe presentarse reclamación por el mismo sólo cuando comprometa efectivamente el aspecto o la funcionalidad de la superficie en las condiciones normales de uso. Por ejemplo, en una pavimentación, los efectos que resulten visibles únicamente desde una muy corta distancia —por ejemplo, poniéndose de rodillas en el suelo— o incluso con la lupa, o en condiciones de iluminación muy particulares no pueden ser considerados ni reconocidos como defectos (ver Norma UNI EN ISO 10545, párrafo 2).

"¡El pavimento se ha estropeado, así que los azulejos son defectuosos!"

Cualquier defecto de una superficie alicatada aflora siempre en los azulejos (los azulejos se rompen, se levantan, etc.), pues constituyen la parte visible de la instalación. Sin embargo, esto no significa que los defectos deban achacarse siempre y de todas maneras a los azulejos: ¡no hay que confundir el "lugar" en que se manifiesta el defecto con la "causa" que lo determina!
Del mismo modo que la calidad de una superficie alicatada depende de lo buenos que sean los materiales, el proyecto, la colocación, el uso y el mantenimiento, los defectos también pueden ser ocasionados por cualquiera de estas causas.
Así por ejemplo, un mismo defecto —como el deterioro prematuro de la superficie esmaltada de los azulejos de una determinada pavimentación— podría deberse a:
- la mala calidad de los azulejos, en caso de que estos no posean las características químicas y mecánicas superficiales prometidas;
- una elección equivocada de los azulejos, realizada sin tener en cuenta el lugar de instalación, es decir, un error de proyecto;
- a una colocación efectuada sin el debido cuidado, como en caso de que un pavimento recién colocado se haya lavado demasiado tarde, de manera forzada o con productos demasiado agresivos;
- a un mal mantenimiento, como por ejemplo el que incluye operaciones de limpieza efectuadas con substancias químicas agresivas o con productos abrasivos.

Así pues, el "diagnóstico" de los defectos suele ser complejo y todos los operadores, incluido el usuario, pueden estar involucrados.

"Me han vendido azulejos defectuosos, los he hecho colocar y ahora reclamos daños y perjuicios."

Cuando, al abrir los embalajes, nos demos cuenta de que los azulejos son defectuosos —de manera evidente, es decir, visible por simple observación realizada con toda naturalidad— no hay que colocarlas, sino ejercer enseguida, antes de la colocación, la acción de garantía contra el vendedor (recuérdese que esta acción prescribe si la denuncia no se efectúa en el plazo de ocho días desde la detección del defecto).
Según la compilación provincial de usos acerca de los azulejos de cerámica de las provincias de Módena y Reggio Emilia, las reclamaciones por defectos evidentes no tienen eficacia y por tanto no son admisibles si se realizan después de la colocación.
Debe reconocerse la equidad de esta medida, que se propone prevenir costes añadidos muy onerosos. La substitución de los azulejos defectuosos antes de la colocación comporta sólo un modesto retraso en las obras, mientras que la substitución de los azulejos colocados comporta la destrucción de la superficie alicatada, la extracción y eliminación de los escombros, la preparación de una nueva superficie de solado y la colocación de los azulejos nuevos. ¡El tiempo y, sobre todo, los costes y molestias aumentan enormemente!

"¿Tribunal o cámara de arbitraje?"

En caso de que aparezcan defectos no visibles en un principio, el usuario deberá dirigirse de inmediato al vendedor y/o al solador para pedir explicaciones y, eventualmente, solicitar que se tomen las medidas de reparación oportunas. En caso de insatisfacción o falta de acuerdo amistoso, el usuario podrá dirigirse, para ver reconocidos sus derechos, al tribunal competente, para lo cual deberá contratar los servicios de un abogado y un técnico de confianza. En estos casos hay que contar con el hecho de que transcurrirán varios años hasta la resolución del litigio, cuyo desarrollo, además, comportará unos gastos considerables. Se pueden invertir mucho menos tiempo y dinero, en cambio, si se recurre a la CAMERA ARBITRALE CERAMICA, instituida en el Centro Ceramico di Bologna. Esta cámara de arbitraje nombra a un técnico altamente cualificado, que lleva a cabo las pesquisas necesarias y en el plazo de pocos meses dicta sentencia. Para hacer uso de esta posibilidad, sin embargo, es necesario que las partes litigantes (por ejemplo, comprador y revendedor) declaren por escrito su voluntad de servirse de los expertos y la competencia de la Camera Arbitrale Ceramica.

extraído de "A proposito di piastrelle" (Acerca de los azulejos)
Manual promovido por

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Asociación Nacional de productores de azulejos de cerámica y materiales refractarios

RU - Поставка

Сколько заказать плитки?

Для ответа на этот вопрос необходимо:
• знать площадь облицовываемой поверхности;
• определить метод и рисунок укладки
Учитывая, что:
- некоторые плитки необходимо будет разрезать или выполнить в них отверстия, следовательно, следует учесть некоторое количество брака. Этот брак зависит от характеристик поверхности, в особенности, от наличия неровностей, от техники укладки (например, укладка по диагонали приводит к большему количеству отходов, чем параллельная укладка);
• после укладки рекомендуется сохранить несколько запасных плиток (для возможного ремонта, а также для использования в качестве образца материала в случае претензий); **рекомендуется заказывать такое количество плитки, которое превышает на 10-15% площадь облицовываемой поверхности.** Количество необходимо тщательно оценить во время заказа, так как в случае дополнительного заказа нет уверенности в том, что вновь заказанная продукция будет совершенно идентичной использованной до сего момента.

Как проверить правильность поставки?

В заказе должны быть уточнены все идентификационные данные продукции (производитель, наименование по каталогу, формат) и сорт (а при наличии, также и иные оговоренные характеристики).
Сорт: 1-й сорт определяется нормами. В частности, в том, что касается дефектов внешнего вида, допускается наличие не более 5 дефектных плиток на каждые сто (см. норму UNI EN 14411 прил. G).

Другие сорта (2-й, 3-й, 1-й коммерческий, неполные партии и т.д.) - менее качественные, и могут иметь большее количество дефектов. Более низкому качеству соответствует, естественно, более низкая цена по сравнению с 1-м сортом.

Возможные дефекты и претензии

Если принять во внимание огромное ежегодное количество продаваемой плитки, то дефекты и претензии являются довольно редким явлением. Это означает, что в большинстве случаев качество материалов, правильность проектирования, тщательность укладки и аккуратность использования и ухода являются такими, чтобы обеспечить полное удовлетворение пользователя.

Тем не менее, в случае возникновения проблем могут появиться дефекты. Иногда это всего лишь эстетические дефекты, в других случаях могут возникать дефекты, влияющие на функциональность поверхности из плитки, следовательно, остается только уничтожить и заменить плитку (затраты и неудобства можно легко себе представить).
Не вдаваясь в подробности возможных дефектов, мы ограничимся лишь некоторыми указаниями и рекомендациями для пользователя.

Что говорит закон

Статьи Гражданского Кодекса, регулирующие контрактные отношения между продавцом и покупателем, определяют сроки и способы действий (так называемые " гарантийные действия"), которые покупатель предпринимает по отношению к продавцу, когда продукция, в нашем случае - плитка, не обладает обещанным качеством или же имеет дефекты.
Данные гарантийные действия могут выполняться только в течение определенного промежутка времени и на установленных условиях.
В частности:
• **в течение одного года с даты поставки материала**
(через год истекает так называемый "срок давности"),
• **при условии, что заявление было сделано в течение 8 дней с даты обнаружения дефект**а
(данные 8 дней представляют собой так называемый "срок потери права").

"Пятнышко на плитке ... !!!"

Любой эффект является на самом деле дефектом, следовательно, о котором можно или должно быть заявлено, только в том случае, если он реально отрицательно сказывается на внешнем виде или функциональности поверхности в нормальных условиях эксплуатации.
Например, в плитке для полов, эффекты, видимые только при ближайшем рассмотрении, например, встав на колени, или же видимые через увеличительное стекло, а также при особенных условиях освещения, не могут считаться и быть признанными как дефекты (см. Норму UNI EN ISO 10545 часть 2)

"Пол испортился, следовательно, плитка дефектная ...!!!"

Любой дефект облицовываемой поверхности всегда виден на плитке (плитка ломается, плитка поднимается и т.д.), так как она является видимой частью.
Но это совсем не значит, что плитка должна быть всегда и в любом случае дефектной. Не следует путать место, в котором обнаруживается дефект, с причиной, его порождающей!
Также как и качество облицованной поверхности зависит от качества материалов, проектирования, укладки, использования и ухода, так и дефекты могут быть обусловлены одной из этих причин.
Например, один и тот же дефект, такой как преждевременный износ глазурованной поверхности плитки для пола может быть вызван:
• плохим качеством плитки, в случае, если она не обладает обещанными химическими и механическими характеристиками поверхности;
• неправильным выбором плитки, сделанным без учета конечных условий окружающей среды, следовательно, ошибкой проектирования;
• укладкой, выполненной некачественно, как в случае, когда только что выполненный пол был очищен с опозданием, с использованием слишком едких средств;
• плохим уходом, как, например, в случае чистки едкими химическими веществами с использованием абразивных средств.
Таким образом, как правило, диагностика дефектов является очень сложной и вовлечены могут быть все, включая пользователя.

Мне была продана дефектная плитка, которая была уложена, а теперь я претендую на возмещение ущерба ... !!!"

Когда при вскрытии упаковок, при ее нормальном осмотре, явно видно, что плитка дефектная, то плитку нельзя укладывать, и следует немедленно, перед укладкой, прибегнуть к гарантийным действиям в отношении к продавцу (необходимо заметить, что право на гарантийные действия теряется, если заявление подается по истечении 8 дней с момента обнаружения дефекта). Согласно собранию типов применений керамической плитки провинции Модена и Реджо Эмилия, претензии по явным дефектам не имеют действия и, следовательно, не принимаются после укладки плитки. Нельзя не признать справедливость этой меры, нацеленной на предотвращение слишком больших дополнительных расходов. Замена дефектной плитки перед ее укладкой приводит лишь только к небольшой задержке в выполнении работ, в то время как замена уложенной плитки приводит к разрушению облицованной поверхности, вывозу на свалку отходов, подготовке новой поверхности для облицовки и укладке новой плитки. Время, а также расходы и неудобства увеличиваются на порядок.

"Суд или Арбитражная Палата?"

В случае обнаружения скрытых дефектов пользователь должен немедленно обратиться к продавцу и/или плиточнику с требованием разъяснений, а также, в случае необходимости, ремонтных мероприятий. В случае неудовлетворения или недостижения дружеского решения, для признания своих прав пользователь может подать иск в компетентный суд, обратившись к адвокату и доверенному специалисту в области техники. В этих случаях следует предусмотреть сроки в несколько лет для доведения дела до конца, при внушительных расходах. Время и расходы будут значительно снижены при обращении в АРБИТРАЖНУЮ ПАЛАТУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, учрежденную при Болонском Центре керамики. Арбитражная Палата назначает высококвалифицированного специалиста, который проводит необходимые исследования, и в течение нескольких месяцев выдает заключение. Тем не менее, чтобы воспользоваться этой возможностью необходимо, чтобы заинтересованные стороны (например, покупатель и продавец) заявили в письменной форме о своем желании воспользоваться услугами экспертов и компетенцией Арбитражной Палаты керамической промышленности.

Выдержки из "Кстати, о плитке"
Руководство, составленное

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Национальной ассоциаций производитлй крамичской плитки и огнупоров

Informazioni di Posa

Information schemes / indormationen legebeispiele / Informations de calpinage / Información para la colocación / Сведения по укладке



Tutti i prodotti di questo Catalogo sono altamente greificati. Per questo, l'abituale immersione in acqua che solitamente precede la posa, non è necessaria. Può essere comunque eseguita in modo rapido per togliere dal retro delle piastrelle lo strato di polvere che potrebbe pregiudicarne una corretta adesione.
Se la superficie di posa è ampia debbono essere predisposti giunti di dilatazione distanziati di circa 4 metri l'uno dall'altro.
Subito dopo la posa è necessario pulire con cura il pavimento usando particolare attenzione quando la stuccatura dei giunti è colorata.
Per procedere alla pulizia il pavimento deve essere innanzitutto bagnato con abbondante acqua pulita; il successivo uso di soluzioni acide, come l'acido muriatico, deve essere effettuato con concentrazioni non superiori al 5% e si raccomanda l'impiego di occhiali e guanti protettivi. Se lo sporco è molto persistente, può essere necessario toglierlo in modo manuale.
È importante effettuare le operazioni di pulizia senza interruzioni, lavando con acqua abbondante e asciugando quindi con cura tutto il pavimento.
Consigli di posa:
Nella posa a pavimento del materiale rettificato si consiglia una fuga minima di 2 mm.
Nella posa a pavimento del materiale non rettificato si consiglia una fuga minima di 3 mm.
Nella posa del materiale a rivestimento rettificato si raccomanda di seguire il verso della freccia posta sul retro della piastrella.

All the products in this catalogue are highly sintered. Therefore, the usual dipping in water that normally precedes the laying is not necessary. It can anyway be carried out very quickly to remove from the tile back the layer of dust that could jeopardize a correct adhesion.
If the laying surface is wide, spaced expansion joints must be arranged at a distance of about 4 meters.
Immediately after the laying, clean carefully the floor, paying attention when the joint grouting is coloured.
To clean the floor, first wet it abundantly with clean water; the later utilization of acid solutions, such as muriatic acid, must be made with concentrations not higher than 5%, and it is recommended to use goggles and protective gloves.If the dirt is very persistent, it can be necessary to remove it manually.
It is important to carry out the cleaning continuously, washing with abundant water and drying carefully the whole floor.
Installation advice:
We recommend joints of at least 2 mm when installing edge-ground floor tiles.
We recommend joints of at least 3 mm when installing non-edge ground floor tiles.
When installing edge ground wall tiles we recommend using the arrows on the back of the tiles as a guide

Alle Produkte aus diesem Katalog sind hochgesintert. Aus diesem Grunde ist das normalerweise erforderliche Eintauchen der Platten in Wasser vor dem Legen überflüssig. Ein kurzes Abspülen des sich evtl. auf der Plattenunterseite festgesetzten Staubes könnte sich für eine korrekte Haftung von Nutzen erweisen.
Sind die mit Fliesen auszukleidenden Flächen groß, so sind in einem Abstand von jeweils 4 m Dehnungsfugen vorzusehen.
Gleich nach dem Legen muß man den Fußboden sofort reinigen; besondere Vorsicht sei geboten, wenn ein eingefärbter Fugenstuck verwendet wurde.
Für die Reinigung muß der Fußboden als erstes mit einer ausreichend bemessenen Menge sauberen Wassers benetzt werden. Setzt man danach eine säurehaltige Lösung, wie z.B. Salzsäure ein, so darf die Konzentration nicht über 5% liegen. Bei diesem Vorgang immer Schutzbrille und -handschuhe tragen.
Handelt es sich um sehr hartnäckigen Schmutz, so könnte auch ein Entfernen von Hand erforderlich sein. Wichtig ist es beim Reinigen immer, daß man die Arbeit nicht unterbricht, mit reichlich Wasser wäscht und danach die gesamte Bodenfläche trocknet.
Verlegungstipps:
Beim verlegen von scharfkantigem material auf dem boden solte eine mindestfuge von 2 mm vorgesehen werden.
Beim verlegen von nicht scharfkantigem material auf dem boden solte eine mindestfuge von 3 mm vorgesehen werden.
Beim verlegen von scharfkantigem material für die wandverkleidung muss die auf der fliesenrückseite ersichtliche pfeilrichtung eingehalten werden.

Tous les produits illustrés dans ce catalogue présentent un haut degré de synthérisation. C'est pour cela que le plongement dans l'eau, qui précède généralement la pose, n'est pas nécessaire. Ce traitement peut toutefois être rapidement exécuté pour éliminer la couche de poussière sur la partie arrière des carreaux pouvant compromettre la bonne adhérence de ceux-ci.
Si la surface de pose est assez vaste, il faut prévoir des joints de dilatation intercalés entre eux d'environ 4 mètres.
Immédiatement après la pose, il faut nettoyer avec soin le carrelage, tout en prêtant un soin particulier si le masticage des joints est coloré.
Pour nettoyer le carrelage, il faut d'abord le mouiller avec beaucoup d'eau propre ; ensuite, les solutions acides éventuelles, comme l'acide muriatique, doivent être utilisées dans des concentrations pas supérieures à 5%. L'emploi de lunettes et de gants de protection est conseillé. Si la saleté est très persistante, l'élimination manuelle de celle-ci peut se rendre nécessaire. Il est important d'exécuter les opérations de nettoyage sans arrêts, tout en rinçant abondamment le carrelage à l'eau et en le torchonnant avec soin.
Conseils de pose:
Pour la pose au sol de carreaux rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 2 mm minimum.
Pour la pose au sol de carreaux non rectifiés, il est recommandé de réaliser des joints de 3 mm minimum.
Pour la pose au mur de carreaux rectifiés, il est recommandé de respecter le sens de la flèche présente au dos du carreau.

Todos los productos de este catálogo están altamente sinterizados, por lo que no precisan la habitual inmersión en agua que normalmente precede a la colocación. Sin embargo, es posible efectuarla de manera rápida para eliminar de la parte trasera de los azulejos la capa de polvo que podría perjudicar una correcta adhesión.
Si la superficie de colocación es amplia, es necesario disponer juntas de dilatación que disten unos 4 metros la una de la otra. Inmediatamente después de la colocación es necesario limpiar con cuidado el pavimento prestando especial atención cuando el rejuntado es de color.
Para limpiar el pavimento es necesario, en primer lugar, que esté mojado con agua limpia abundante. El uso posterior de soluciones ácidas, como el ácido muriático, se debe efectuar con concentraciones no superiores al 5%, y se recomienda el uso de gafas y guantes de protección. Si la suciedad es muy persistente, puede ser necesario retirarla manualmente.
Es importante efectuar las operaciones de limpieza sin interrupciones, lavando con agua abundante y secando cuidadosamente todo el pavimento.
Recomendaciones de colocación:
En la colocación sobre pavimentos de material rectificado se recomienda una junta mínima de 2 mm.
En la colocación sobre pavimentos de material sin rectificar se recomienda una junta mínima de 3 mm.
En la colocación de material en revestimientos rectificados se recominda seguir el sentido de la flecha situada en la parte trasera del azulejo.

Вся продукция, приведенная в данном каталоге, имеет высокую степень спекания, поэтому, обычное погружение в воду, которое, как правило, предшествует укладке, не требуется. Тем не менее, можно выполнять быстрое погружение, чтобы удалить с тыльной стороны плитки пыль, которая может отрицательно сказаться на надежности прилипания.
Если площадь поверхности является обширной, то необходимо предусмотреть устройство расширительных швов, разнесенных друг от друга на расстояние около 4 метров.
Сразу же после укладки необходимо тщательно очистить пол, обращая повышенное внимание, когда используется цветная затирка швов.
Для очистки пола, прежде всего, его следует смочить большим количеством чистой воды. Для последующей очистки кислотными средствами, как то соляная кислота, следует использовать растворы с не более 5% содержанием и надевать защитные очки и перчатки. Если загрязнение слишком стойкое, то может возникнуть необходимость в его ручном удалении.Необходимо выполнять очистку непрерывно, промывая пол большим количеством воды и вытирая насухо всю его поверхность.
Рекомендации по укладке:
При напольной укладке торцованного материала рекомендуем минимальный шов 2 мм.
При напольной укладке неторцованного материала рекомендуем минимальный шов 3 мм.
Облицовочный торцованный материал рекомендуем укладывать в направлении, указанном стрелкой на тыльной стороне плитки..

Montaggio Torelli su Rete

Bullnose fitting on mesh / Verkleben der abgerundeten riemchen (torelli) auf netz / Montage des pièces à bec rond sur filet / Montaje de piezas con bordes redondos sobre red / Укладка фасонного плинтуса на сетке



La colla deve essere stesa in modo uniforme sia sulla parte superiore che su quella inferiore del gradino in muratura; successivamente potrà essere posato il profilo.
The boding material should be spread evenly, over both the upper and lower portion of built-in steps. The trims can be added later.
Der Klebstoff muß gleichmäßig auf die Ober- und Unterseite der Mauerstufe aufgetragen werden: Danach kann das Profil verlegt werden.
L'adhésif devra être appliqué de façon uniforme sur la partie supérieure ainsi que sur la partie inférieure de la marche en maçonnerie: ensuite, il sera possible d'effectuer la pose du profil.
La cola se debe extender uniformemente en la parte superior y en la inferior del peldaño de mampostería: a continuación, se podrá colocar el borde.
Клей должен наноситься равномерно, как на верхнюю, так и на нижнюю часть ступени из кладки, после чего может быть уложен профиль.



Ricoprire con la malta la griglia metallica; questo garantirà il completo ancoraggio del profilo.
Cover the metal gril with mortar. This ensures that the trim will be securely anchored.
Man verdecke das Metallgitter mit Mörtel: Auf diese Weise ist die perfekte Verankerung des Profils gewährleistet.
Couvrir avec le mortier la grille en métal: cela assurera l'ancrage complet du profil.
Cubrir la parrilla de metal con el mortero. Esto garantizará la fijación total del borde.
Заполните раствором металлическую сетку: это обеспечит качественную анкеровку профиля.



Stendere in modo uniforme la malta sulla parte superiore del gradino in muratura; successivamente si potrà posare la piastrella.
Spread the mortar evenly over the top portion of the built-in step. The tiles can be laid later.
Man verteile den Mörtel gleichmäßig auf der Oberseite der Mauerstufe: danach kann die Fliese verlegt werden.
Etaler uniformément le mortier sur la partie supérieure de la marche en maçonnerie: ensuite, il sera possible d'effectuer la pose du carreau.
Extender uniformemente el mortero por la parte superior del peldaño de mampostería: a continuación, se podrá colocar el azulejo.
Равномерно нанесите раствор на верхнюю часть ступени из каменной кладки, после чего можно будет уложить плитку..



Profilo, scalino e piastrella si ancoreranno assieme, offrendo così una struttura compatta e sicura, capace di sopportare carichi fino a 2.000 Kg.
The trim, step pieces and tiles are all anchored together, creating a safe and solid structural unit, capable of withstanding loads up to 2.000 Kg.
Das Profil, die Stufe und die Fliese werden fest miteinander verbunden und liefern auf diese Weise eine kompakte und sichere Struktur, welche imstande ist, Lasten bis zu 2.000 Kg zu tragen.
Profil, marche et carreau s'ancreront entre eux, en formant ainsi une structure compacte et sûre, à mesure de supporter des charges jusq'à 2.000 Kg.
El borde y el azulejo quedaránfijados al peldaño y proporcionarán una estructura compacta y segura capaz de soportar cargas de hasta dos mil kilos.
Профиль, ступень и плитка будут образовывать единую, плотную и надежную конструкцию, способную выдерживать нагрузки вплоть до 2000 кг.

Montaggio Pezzi Speciali

Trims laying down / Verlegung der spezial-teilen / Pose des pieces speciaux / Montaje trozos especiales / Укладка специальных изделий













A SGUSCIA ESTERNA
B ANGOLO SGUSCIA
C LONDON V CAP
D ANGOLO V CAP
E ANGOLO LONDON
F MATITA JOLLY
G UNGHIA JOLLY
H BATTISCOPA
I BULL-NOSE SBN
L ANGOLO BULL-NOSE DBN
M GRADINO





DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE/INDUSTRIALE – DIVIETI – RESPONSABILITÀ

CATALOGO: Tutti i diritti di proprietà intellettuale del presente catalogo e dei suoi contenuti sono di Novabell S.p.A. Ceramiche Italiane®, sono riservati per tutti i Paesi e tutelati dalle leggi vigenti.

WEB: www.novabell.it, www.novabell.eu, www.novabell.com sono domini registrati di Novabell S.p.A. Ceramiche Italiane®.

La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo e/o tecnica (compresi microfilm e copie fotostatiche), del catalogo e del sito web e dei i relativi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di Novabell S.p.A. Ceramiche Italiane®.

I prodotti raffigurati nelle immagini del catalogo e del sito web sono protetti secondo la normativa vigente in materiale di proprietà industriale e intellettuale.

È assolutamente proibita a chiunque la trasposizione di immagini di prodotti e ambientazioni, informazioni e dati contenuti nel catalogo e nel sito web di Novabell S.p.A. Ceramiche Italiane® verso qualsiasi altro strumento cartaceo e/o elettronico (es. cataloghi e siti web altrui), in assenza di specifica autorizzazione scritta da parte della medesima.

Le violazioni saranno perseguite a termini di legge.

Sebbene Novabell S.p.A. Ceramiche Italiane® faccia il possibile per garantire che le informazioni contenute nel catalogo e nel sito web siano corrette, non ne garantisce la completezza o precisione, né si impegna a garantire che il materiale, le informazioni e i dati esposti nel catalogo e nel sito web siano sempre aggiornati.

Novabell S.p.A. Ceramiche Italiane® non sarà ritenuta responsabile, nei confronti di alcuno, di perdite o danni diretti, indiretti o conseguenti, derivanti dalla suddetta clausola di esclusione della responsabilità, siano essi derivanti da inadempimento, contratto o altro, compresi, senza alcuna limitazione, perdite di profitto, contratti, attività, avviamento commerciale, dati, uso dei dati, reddito, entrate o risparmi presunti.

INTELLECTUAL/INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS - PROHIBITIONS - RESPONSIBILITIES

CATALOGUE: All intellectual property rights to this catalogue and its contents belong to NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® and are reserved for all countries and protected by the relevant legislation.

WEB: www.novabell.it, www.novabell.eu, www.novabell.com are registered domains of NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®.

The translation, reproduction, electronic storage or total or partial adaptation of the catalogue, the website and their contents, by any means and/or technique (including microfilm and photocopying) constitutes a breach of the copyright held by NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®.

The products shown in the illustrations in the catalogue and on the website are protected under legislation governing industrial and intellectual property rights.

The transposition of product illustrations and renderings, information and data from the catalogue and website of NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® onto any other paper and/or electronic media (e.g. catalogues and websites of other parties), by anyone, is absolutely forbidden unless specifically authorised by the said NovaBell in writing.

All breaches of this prohibition will result in prosecution.

Although NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® does everything in its power to ensure the accuracy of the information in the catalogue and on the website, it does not guarantee that it is complete or correct, or that the material, information and data contained in the catalogue and website are up to date.

NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® shall not be considered liable, in relation to anyone, for direct or indirect loss or damage arising from the above disclaimer, whether relating to default, contracts or other grounds, including, without any limitation, loss of earnings, contracts, business, goodwill, data, use of data, income, revenues or estimated savings.

RECHTE GEISTIGEN/GEWERBLICHEN EIGENTUMS – VERBOTE – HAFTBARKEIT

KATALOG: Alle Rechte geistigen Eigentums für den vorliegenden Katalog und seinen Inhalt liegen bei NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®. Die Rechte sind für alle Länder vorbehalten und von den geltenden Gesetzen geschützt.

INTERNET: www.novabell.it, www.novabell.eu, www.novabell.com sind registrierte Domains von NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®.

Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Adaptierung des Katalogs und der Website und des dazugehörigen Inhalts mit einem beliebigen Mittel und/oder einer beliebigen Technik (einschließlich Mikrofilm und Fotokopien) stellt eine Verletzung der Urheberrechte von NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® dar.

Die in den Bildern des Katalogs und der Website dargestellten Produkte sind gemäß den geltenden Gesetzen für geistiges und gewerbliches Eigentum geschützt.

Die Übertragung von Produkt- und Lifestylebildern, Informationen und Daten aus dem Katalog und der Website von NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® auf ein beliebiges anderes elektronisches Medium und/oder Printmedium (z.B. Kataloge und Websites Anderer) ohne spezifische schriftliche Genehmigung von NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® ist verboten. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

Wenngleich NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® weitestgehend darum bemüht ist, korrekte Informationen im Katalog und auf der Website zu gewährleisten, wird weder für ihre Vollständigkeit und Genauigkeit noch für den aktuellen Stand der Materialien, Informationen und Daten garantiert, die im Katalog und auf der Website enthalten sind.

NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® ist gegenüber niemandem haftbar für direkte, indirekte oder als Folge entstehende Verluste oder Schäden aufgrund von Nichterfüllung, Vertrag oder Sonstigem, einschließlich und unbeschränkt sämtlichen entgangenen mutmaßlichen Gewinnen, Verträgen, Tätigkeiten, Geschäftsanläufen, Daten, Datennutzungen, Erträgen, Einkünften oder Ersparnissen.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE - INTERDICTIONS - RESPONSABILITÉS

CATALOGUE : Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à ce catalogue et à ses contenus sont la propriété de NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®. Ils sont réservés pour tous les pays et protégés par les lois en vigueur.

WEB : www.novabell.it, www.novabell.eu, www.novabell.com sont des domaines enregistrés par NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®.

La traduction, la reproduction, l'enregistrement électronique et l'adaptation en tout ou partie, par quelque moyen et/ou technique (y compris microfilms et photocopies), du catalogue, du site Web et de leurs contenus, impliquent la violation des droits d'auteur de NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®.

Les produits représentés dans le catalogue et sur le site Web sont protégés par les normes en vigueur en matière de propriété intellectuelle et industrielle.

Il est formellement interdit à quiconque de transposer les images des produits et ambiances, les informations ou les données figurant dans le catalogue et sur le site Web de NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®, sur un support papier et/ou électronique quelconque (ex. catalogues et sites Web tiers), sauf autorisation écrite spécifique de la part de NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®.

Toute violation est punie par la loi.

Même si la société NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® fait tout son possible pour garantir l'exactitude des informations contenues dans le catalogue et sur le site Web, elle ne garantit pas leur exhaustivité ni leur précision, ni ne s'engage à assurer en permanence la mise à jour du matériel, des informations ou des données figurant dans le catalogue et sur le site Web.

La société NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® ne peut être tenue pour responsable, envers quiconque, de toutes pertes ou de tous dommages directs, indirects ou consécutifs, aux termes de ladite clause de non-responsabilité, que ces pertes ou dommages découlent d'une inexécution, du contrat ou autres, incluant, sans limitation, les pertes de profits, de clientèle, d'activités, de valeur client, de données, d'utilisation des données, de revenu, de recettes ou d'économies présumées.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL/INDUSTRIAL – PROHIBICIONES – RESPONSABILIDADES

CATÁLOGO: Todos los derechos de propiedad intelectual del presente catálogo y de su contenido son de NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®, están reservados a todos los países y se hallan bajo el amparo de las leyes vigentes.

WEBs: www.novabell.it, www.novabell.eu, www.novabell.com son dominios registrados de NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®.

La traducción, la reproducción, la memorización electrónica y la adaptación total o parcial, por cualquier medio y/o técnica (incluidos microfilms y fotocopias), del catálogo y del sitio web, así como de su contenido, comporta la violación de los derechos de copyright de NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®.

Los productos representados en las imágenes del catálogo y del sitio web están protegidos de acuerdo con la normativa vigente en materia de propiedad industrial e intelectual.

Queda terminantemente prohibida la transposición de imágenes de productos y ambientaciones, información y datos contenidos en el catálogo y en el sitio web de NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® a cualquier otro soporte de papel y/o electrónico (como, por ejemplo, catálogos y sitios web ajenos) a no ser que previamente haya mediado autorización explícita, expresada de forma escrita, por parte de la mencionada sociedad.

La violación de dicha prohibición será perseguida de conformidad con la ley.

A pesar de que NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® hace lo posible por garantizar que la información que figura en el catálogo y el sitio web sea correcta, no garantiza su exhaustividad ni su exactitud, ni se compromete tampoco a garantizar que el material, la información y los datos expuestos en el catálogo y el sitio web estén siempre actualizados.

La sociedad NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® no será considerada responsable de las pérdidas o perjuicios, directos, indirectos ni consiguientes, que deriven de la susodicha cláusula de exención de responsabilidad, tanto si están ligados a incumplimiento de contrato como a otras razones, incluidas, sin límite alguno, presuntas pérdidas de ganancias, de contratos, de actividades, de puesta en marcha de iniciativas comerciales, de datos, de uso de datos, de rentas, de ingresos o de ahorros.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ – ЗАПРЕТЫ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КАТАЛОГ: Все права на интеллектуальную собственность по этому каталогу и его содержанию принадлежат компании NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®. Права сохранены во всех странах и защищены в соответствии с действующим законом.

ИНТЕРНЕТ: www.novabell.it, www.novabell.eu, www.novabell.com являются зарегистрированными доменами компании NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®.

Перевод, воспроизведение, электронное запоминание и полная или частичная адаптация любыми средствами и/или способами (включая микрофильмы и светокопии) каталога, веб-сайта и соответствующих контентов влечет за собой нарушение авторских прав компании NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane®.

Продукция, представленная в изображениях каталога и веб-сайта, защищена в соответствии с действующими правилами в сфере промышленной и интеллектуальной собственности.

При отсутствии специального письменного разрешения компании категорически запрещается размещать изображения продукции и оформлений, информации и данных, содержащихся в каталоге и веб-сайте компании NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® на любом другом бумажном и/или электронном носителе (например, в каталогах или веб-сайтах третьих лиц).

Нарушения будут преследоваться в соответствии с законом.

Даже если компания NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® делает все возможное для предоставления в каталоге и веб-сайте правильной информации, она не гарантирует ее полноту или точность, а также не гарантирует постоянное обновление материалов, информации и данных, приведенных в каталоге и веб-сайте.

NovaBell S.p.A. Ceramiche Italiane® не несет ответственность ни перед кем за прямые, косвенные или связанные убытки, вытекающие из вышеуказанного условия отклонения ответственности, в связи с неисполнением, контрактом или по другим причинам. Сюда включаются, без каких-либо ограничений, потеря выгоды, контрактов, деятельности, коммерческой репутации, данных, использования данных, доходов, поступлений или предполагаемой экономии.

CATIT15

NovaBell®
Ceramiche Gruppo Bellei
www.novabell.com

NOVABELL S.p.A. CERAMICHE ITALIANE
Via Molino, 1 - 42014 ROTEGLIA (RE) ITALY
Tel. +39 0536 861111 - Fax +39 0536 851205
info@novabell.it - export@novabell.it - italia@novabell.it